

**Кисть "Эконом"**

Флейцевая, натуральная светлая щетина, деревянная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01003 | 1"      | 25    |
| 01004 | 1.5"    | 38    |
| 01005 | 2"      | 50    |
| 01006 | 2.5"    | 63    |
| 01007 | 3"      | 75    |
| 01008 | 4"      | 100   |

**Кисть "Стандарт"**

Флейцевая, натуральная светлая щетина, деревянная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01031 | 1/2"    | 13    |
| 01032 | 3/4"    | 19    |
| 01033 | 1"      | 25    |
| 01034 | 1.5"    | 38    |
| 01035 | 2"      | 50    |
| 01036 | 2.5"    | 63    |
| 01037 | 3"      | 75    |
| 01038 | 4"      | 100   |

**Кисть "Люкс"**

Флейцевая, натуральная светлая щетина, деревянная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01063 | 1"      | 25    |
| 01064 | 1.5"    | 38    |
| 01065 | 2"      | 50    |
| 01066 | 2.5"    | 63    |
| 01067 | 3"      | 75    |
| 01068 | 4"      | 100   |

**Кисть "Классик"**

Флейцевая, натуральная светлая щетина, деревянная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01093 | 1"      | 25    |
| 01094 | 1.5"    | 38    |
| 01095 | 2"      | 50    |
| 01096 | 2.5"    | 63    |
| 01097 | 3"      | 75    |
| 01098 | 4"      | 100   |

**Кисть "Модерн"**

Флейцевая, натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01153 | 1"      | 25    |
| 01154 | 1.5"    | 38    |
| 01155 | 2"      | 50    |
| 01156 | 2.5"    | 63    |
| 01157 | 3"      | 75    |
| 01158 | 4"      | 100   |

**Кисть "Сталл"**

Флейцевая, искусственная черная щетина, пластиковая ручка. Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок).

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01183 | 1"      | 25    |
| 01184 | 1.5"    | 38    |
| 01185 | 2"      | 50    |
| 01186 | 2.5"    | 63    |
| 01187 | 3"      | 75    |
| 01188 | 4"      | 100   |

**Кисть радиаторная**

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов, окраски батарей, работы в труднодоступных местах.

| №     | В, дюйм | В, мм |
|-------|---------|-------|
| 01213 | 1"      | 25    |
| 01214 | 1.5"    | 38    |
| 01215 | 2"      | 50    |
| 01216 | 2.5"    | 63    |
| 01217 | 3"      | 75    |

**Кисть узкая**

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 01244 | 10    |
| 01245 | 15    |
| 01246 | 20    |
| 01247 | 25    |
| 01248 | 30    |

**Кисть художественная**

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для масляной краски.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 01251 | 5     |
| 01252 | 8     |
| 01253 | 11    |
| 01254 | 15    |
| 01255 | 20    |

**Кисть круглая**

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

| №     | #    | Д, мм |
|-------|------|-------|
| 01302 | N#2  | 20    |
| 01303 | N#4  | 25    |
| 01304 | N#6  | 30    |
| 01305 | N#8  | 35    |
| 01306 | N#10 | 40    |
| 01307 | N#12 | 45    |
| 01308 | N#14 | 50    |
| 01309 | N#16 | 55    |
| 01310 | N#18 | 60    |

**Кисть круглая с банджом**

Натуральная светлая щетина, нитяной бандж. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | #    | Д, мм |
|-------|------|-------|
| 01402 | N#2  | 20    |
| 01403 | N#4  | 25    |
| 01404 | N#6  | 30    |
| 01405 | N#8  | 35    |
| 01406 | N#10 | 40    |
| 01407 | N#12 | 45    |
| 01408 | N#14 | 50    |
| 01409 | N#16 | 55    |

**Кисти флейцевые**

Набор, натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

| №     | В, дюйм                  | шт. |
|-------|--------------------------|-----|
| 01501 | 1", 1.5", 2"             | 3   |
| 01502 | 1/2", 1", 1.5", 2", 2.5" | 5   |

**Макловица**

Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка. Для размыивания потолков, грунтовок и белил поверхностей.

| №     | ЛхВ, мм | Рядов |
|-------|---------|-------|
| 01620 | 50х160  | 8х18  |
| 01621 | 70х165  | 9х20  |

**Макловица**

Искусственная щетина, пластиковый корпус, полая пластиковая ручка. Для размыивания потолков, грунтовок и белил поверхностей.

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 01635 | 80х180  |

**Макловица "Мини"**

Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 01650 | 30х70   |
| 01651 | 30х100  |
| 01652 | 30х120  |
| 01653 | 40х140  |
| 01654 | 50х150  |

**Кисть круглая**

Маховая. Комбинированная (50% натуральный + 50% искусственный волос) щетина, полая ручка.

| №     | Д, мм |
|-------|-------|
| 01680 | 60    |

**Валик полиэстер/хлопок**

Каркасная система, нитяной. Полиэстер 50%, хлопок 50%. Ворс 6 мм. Бюгель 6 мм.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02095 | 40/60 | 180   |
| 02098 | 40/60 | 230   |

**Валик полиэстер/хлопок**

Каркасная система, нитяной. Полиэстер 50%, хлопок 50%. Ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Для валиков типа 0209. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02105 | 40/60 | 180   |
| 02108 | 40/60 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Каркасная система, вязаный. Ворс 12 мм. Бюгель 6 мм.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02111 | 40/64 | 180   |
| 02113 | 40/64 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Каркасная система, вязаный. Ворс 12 мм. Для валиков типа 0211. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02116 | 40/64 | 180   |
| 02118 | 40/64 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02165 | 47/83 | 180   |
| 02168 | 47/83 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной. Ворс 18 мм. Для валиков типа 0216. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02175 | 47/83 | 180   |
| 02178 | 47/83 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной, поролоновая основа, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | Д, мм  | Л, мм |
|-------|--------|-------|
| 02185 | 58/94  | 180   |
| 02188 | 58/94  | 230   |
| 02205 | 70/106 | 180   |
| 02208 | 70/106 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной, поролоновая основа, ворс 18 мм. Для валиков типа 0218, 0220. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | Д, мм  | Л, мм |
|-------|--------|-------|
| 02195 | 58/94  | 180   |
| 02198 | 58/94  | 230   |
| 02215 | 70/106 | 180   |
| 02218 | 70/106 | 230   |

**Валик велюровый**

Ворс 4 мм. Каркасная система. Бюгель 6 мм.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02323 | 42/50 | 150   |
| 02325 | 42/50 | 180   |
| 02328 | 42/50 | 230   |

**Валик велюровый**

Ворс 4 мм. Каркасная система. Для валиков типа 0232. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02333 | 42/50 | 150   |
| 02335 | 42/50 | 180   |
| 02338 | 42/50 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной, поролоновая основа, ворс 10 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02365 | 40/80 | 180   |
| 02368 | 40/80 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной, поролоновая основа, ворс 10 мм. Для валиков типа 0236. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02375 | 40/80 | 180   |
| 02378 | 40/80 | 230   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной, поролоновая основа, ворс 10 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02388 | 50/90 | 230   |
| 02390 | 50/90 | 300   |

**Валик полиакриловый**

Нитяной, поролоновая основа, ворс 10 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | Д, мм | Л, мм |
|-------|-------|-------|
| 02408 | 50/90 | 230   |
| 02410 | 50/90 | 300   |

## МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1

**Валик полиакрил/шерсть**

Нитяной, поролоновая основа. Полиакрил 50%, шерсть 50 %, ворс 6 мм. Для валиков типа 0243. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02435 | 58/70 | 180   |
| 02438 | 58/70 | 230   |

**Ролик полиакрил/шерсть**

Нитяной, поролоновая основа. Полиакрил 50%, шерсть 50 %, ворс 6 мм. Для валиков типа 0243. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02455 | 58/70 | 180   |
| 02458 | 58/70 | 230   |

**Валик шерстяной**


Нитяной, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02505 | 47/87 | 180   |
| 02508 | 47/87 | 230   |

**Ролик шерстяной**

Нитяной, ворс 20 мм. Для валиков типа 0250. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02515 | 47/87 | 180   |
| 02518 | 47/87 | 230   |

**Валик «Флок»**

Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11(8+3) мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | D, мм | L, мм | L <sub>ручки</sub> , мм |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 02543 | 15/37 | 150   | 350                     |

**Ролик «Флок»**

Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11(8+3) мм. Для валиков типа 0254. Система с пластиковым роликом. Повышенная износостойкость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02553 | 15/37 | 150   |

**Валик меховой**


Искусственный мех, ворс 10 мм. Бюгель 5 мм. Система с гайкой. D<sub>внутр.</sub>=35 мм, D<sub>внеш.</sub>=50 мм.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 02601 | 100   | 02609 | 250   |
| 02603 | 150   | 02610 | 300   |
| 02606 | 200   |       |       |

**Шубка меховая**

Искусственный мех, ворс 10 мм. Для валиков типа 0260, 0261. Система с гайкой. D<sub>внутр.</sub>=35 мм, D<sub>внеш.</sub>=50 мм. Используется с вододисперсионными красками.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 02611 | 100   | 02619 | 250   |
| 02613 | 150   | 02620 | 300   |
| 02616 | 200   |       |       |

**Валик полиакриловый**


«Миди». Нитяной, ворс -12 мм. Бюгель - 6 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02631 | 28/40 | 100   |
| 02632 | 28/40 | 150   |

**Ролик полиакриловый**


«Миди». Нитяной, ворс - 12 мм. Для валиков типа 02631, 02632. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02634 | 28/40 | 100   |
| 02635 | 28/40 | 150   |

**Валик велюровый**


«Миди». Каркасная система. Ворс 4 мм. Бюгель 6 мм.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02641 | 30/38 | 100   |
| 02642 | 30/38 | 150   |

**Ролик велюровый**

«Миди». Каркасная система. Ворс 4 мм. Для валиков типа 02641, 02642. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02644 | 30/38 | 100   |
| 02645 | 30/38 | 150   |

**Валик велюровый**


«Миди». Ворс 4 мм. Каркасная система. Бюгель 6 мм.

| №     | D, мм | L, мм | L <sub>ручки</sub> , мм |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 02650 | 15/23 | 70    | 300                     |
| 02654 | 15/23 | 150   | 300                     |

**Ролик велюровый**

«Миди». Каркасная система. Ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0265. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02660 | 15/23 | 70    |
| 02664 | 15/23 | 150   |

**Валик полиакриловый**


«Миди». Нитяной, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | D, мм | L, мм | L <sub>ручки</sub> , мм |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 02671 | 15/42 | 100   | 400                     |
| 02673 | 15/42 | 150   | 400                     |

**Ролик полиакриловый**

«Миди». Нитяной, ворс 10 мм. Для валиков типа 0267. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02681 | 15/42 | 100   |
| 02683 | 15/42 | 150   |

**Валик «Флок»**


«Миди». Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11(7+4) мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом.

| №     | D, мм | L, мм | L <sub>ручки</sub> , мм |
|-------|-------|-------|-------------------------|
| 02711 | 15/37 | 100   | 400                     |

**Ролик «Флок»**


«Миди». Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11(7+4) мм. Для валиков типа 0271. Система с пластиковым роликом. Повышенная износостойкость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02721 | 15/37 | 100   |

**Валик поролоновый**

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02773 | 10/55 | 150   |
| 02775 | 10/55 | 180   |
| 02778 | 10/55 | 230   |

**Шубки поролоновые**

2 шт. Для валиков типа 0277. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02783 | 10/55 | 150   |
| 02785 | 10/55 | 180   |
| 02788 | 10/55 | 230   |

**Валик поролоновый**


Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасные шубки. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02793 | 10/55 | 150   |
| 02795 | 10/55 | 180   |
| 02798 | 10/55 | 230   |

**Валик поролоновый**

Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02803 | 10/55 | 150   |
| 02805 | 10/55 | 180   |
| 02808 | 10/55 | 230   |

**Шубки поролоновые**

2 штуки. Высокой плотности. Для валиков типа 0280. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02813 | 10/55 | 150   |
| 02815 | 10/55 | 180   |
| 02818 | 10/55 | 230   |

**Валик поролоновый**


Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасные шубки. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02830 | 14/32 | 50    |
| 02831 | 14/32 | 100   |
| 02833 | 14/32 | 165   |

**Валик поролоновый**

Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов и труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 02840 | 3      |

**Валик структурный**


Поролоновый. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02855 | 40/80 | 180   |
| 02858 | 40/80 | 230   |

**Ролик структурный**


Поролоновый. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0285. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02865 | 40/80 | 180   |
| 02868 | 40/80 | 230   |

**Валик структурный**

Поролоновый. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02875 | 40/80 | 180   |
| 02876 | 40/80 | 230   |

**Ролик структурный**

Поролоновый. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0287. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 02877 | 40/80 | 180   |
| 02878 | 40/80 | 230   |

**Валик поролоновый**

Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. D<sub>внутр.</sub>=15 мм, D<sub>внеш.</sub>=45 мм.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 02941 | 100   | 02946 | 200   |
| 02943 | 150   | 02949 | 250   |

1

2

**Шубка поролоновая**

Бесшовная. Система с пластиковым роликком. Для валиков типа 0294. Диаметр=15 мм, Диаметр=45 мм. Используется с вододисперсионными красками и водоразбавляемыми лаками.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 02951 | 100   | 02956 | 200   |
| 02953 | 150   | 02959 | 250   |

**Валик прижимной**

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 02965 | 45    |

**Валик прижимной**

«Конус». малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 02974 | 32    |

**Валик прижимной**

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 02980 | 50    |

**Валик прижимной**


Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 02983 | 150   |

**Ванна для краски**

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

| №     | LxB, мм | Примечания |
|-------|---------|------------|
| 04004 | 290x150 | Россия     |
| 04005 | 330x250 |            |
| 04006 | 350x330 | Россия     |

**Решётка для краски**

Для удаления излишков краски с валика. Материал: пластик.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 04055 | 270x235 |

**Чашка для гипса**

Для работы с гипсовыми растворами. Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик.

| №     | DxDxH, мм  |
|-------|------------|
| 04081 | 120x65x93  |
| 04082 | 150x125x52 |

**Ванночка для раствора**

Для разведения раствора. С острым металлическим краем для дозирования раствора на шпатель.

| №     | L, мм | Материал |
|-------|-------|----------|
| 04085 | 300   | Пластик  |
| 04087 | 300   | Сталь    |

**Стержень телескопический**


Металлический с конусной насадкой и резьбой, раздвижной, двухсекционный. Для большинства валиков и макловиц с полкой ручкой.

| №     | Lmax, м | №     | Lmax, м |
|-------|---------|-------|---------|
| 04102 | 1.5     | 04104 | 2.5     |
| 04103 | 2.0     | 04105 | 3.0     |

**Краскомешалка**

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 04186 | 60x400  |
| 04188 | 80x400  |
| 04200 | 100x600 |

**Краскомешалка**

Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 04238 | 80x400  |
| 04250 | 100x600 |

**Карандаш строительный**

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах.

| №     | L, мм | Примечания  |
|-------|-------|-------------|
| 04318 | 180   |             |
| 04319 | 180   | двухцветный |
| 04325 | 250   |             |

**Кисть мочальная**

Для размывки белил при побелке, размачивания старых обоев перед их снятием.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 04350 | 305x50  |

**Щётка обойная**

Для равномерного нанесения клеевого слоя при наклейке обоев. Материал: искусственная щетина, деревянная ручка.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 04380 | 305x50  |

**Отвес строительный**

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ.

| №     | M, гр |
|-------|-------|
| 04401 | 100   |
| 04403 | 300   |
| 04405 | 500   |

**Отвес строительный**

«Гранёный». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ.

| №     | M, гр |
|-------|-------|
| 04501 | 100   |
| 04503 | 300   |

**Шнур малярный**

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях.

| №     | L, м |
|-------|------|
| 04603 | 30   |

**Шнур малярный**

Для нанесения разметки при строительных работах.

| №     | L, м |
|-------|------|
| 04613 | 30   |

**Краска**

Разметочная, порошковая. Для разметки малярного шнура.

| №     | M, гр | Цвет    |
|-------|-------|---------|
| 04700 | 125   | синяя   |
| 04705 | 125   | красная |

**Набор разметочный**

В наборе: шнур малярный, для нанесения разметки, в противоударном прорезиненном корпусе из ABS пластика, L=30м; краска для шнура малярного, M=115гр.

| №     | L, м |
|-------|------|
| 04708 | 30   |

**Мастерок бетонщика**

«Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05006 | 160   |
| 05008 | 180   |
| 05010 | 200   |

**Мастерок каменщика**

«Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05026 | 160   |
| 05028 | 180   |

**Мастерок плиточника**

«Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05035 | 150   |
| 05038 | 180   |
| 05040 | 200   |

**Мастерок штукатур**

«Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, м |
|-------|------|
| 05045 | 150  |

**Мастерок штукатур**

«Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Английский тип. Инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, м |
|-------|------|
| 05048 | 180  |
| 05050 | 200  |

**Гладилка пластиковая**

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 05128 | 280x140 |

**Гладилка**

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

| №     | LxB, мм | Зуб, мм |
|-------|---------|---------|
| 05140 | 280x130 | плоская |
| 05146 | 280x130 | 6x6     |
| 05150 | 280x130 | 10x10   |

**Гладилка**

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | LxB, мм | Зуб, мм |
|-------|---------|---------|
| 05160 | 280x130 | плоская |
| 05164 | 280x130 | 4x4     |
| 05166 | 280x130 | 6x6     |
| 05168 | 280x130 | 8x8     |
| 05170 | 280x130 | 10x10   |

**Гладилка швейцарская**

Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | LxB, мм | Зуб, мм |
|-------|---------|---------|
| 05180 | 480x130 | плоская |
| 05186 | 480x130 | 6x6     |

## ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Гладилка**

С двумя передвижными ручками и ребром жесткости. Используется при штукатурных работах для выравнивания больших поверхностей. Материал: алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05208 | 800   |
| 05210 | 1000  |
| 05215 | 1500  |
| 05220 | 2000  |

**Тёрка финишная**

Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: алюминиевая основа, резиновое покрытие, деревянная ручка.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 05315 | 215x135 |

**Тёрка полиуретановая**

Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

| №     | LxB, мм | №     | LxB, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 05443 | 120x240 | 05452 | 140x230 |
| 05447 | 120x800 | 05455 | 140x280 |

**Тёрка полиуретановая**

Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

| №     | BxL, мм     | №     | BxL, мм |
|-------|-------------|-------|---------|
| 05534 | 80x260      | 05582 | 140x230 |
| 05548 | 100x400     | 05585 | 140x280 |
| 05560 | 110x500     | 05596 | 180x320 |
| 05571 | 120x190     | 05607 | 200x360 |
| 05573 | 120x240     | 05619 | 220x420 |
| 05577 | 140x120x340 | 05630 | 280x500 |

**Полутёрки полиуретановые**

Для равномерного нанесения штукатурки на большие поверхности.

| №     | DxL, мм  |
|-------|----------|
| 05648 | 120x800  |
| 05650 | 120x1000 |
| 05652 | 120x1200 |

**Тёрка пенопластовая**

Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

| №     | LxB, мм | №     | LxB, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 05686 | 80x340  | 05721 | 120x900 |
| 05717 | 120x500 | 05734 | 130x250 |
| 05719 | 120x700 | 05756 | 180x320 |

**Кельма угловая внутренняя**

Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

| №     | AxBxL, мм |
|-------|-----------|
| 05806 | 80x60x60  |
| 05807 | 110x75x75 |

**Кельма угловая внешняя**

Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

| №     | AxBxL, мм |
|-------|-----------|
| 05816 | 80x60x60  |
| 05817 | 110x75x75 |

**Ковш строительный**

Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 05825 | 160   |

**Кельма бетонщика**

Деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05828 | 180   |
| 05830 | 200   |

**Кельма штукатур**

«Сердце», деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05838 | 175   |
| 05839 | 190   |

**Кельма плиточника**

Деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05848 | 180   |

**Кельма отделочная**

«Трапеция», деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 05858 | 180   |

**Кельма бетонщика**

«Эконом».

| №     | L, мм | Примечания   |
|-------|-------|--------------|
| 05868 | 200   | пласт. ручка |
| 05870 | 200   | дерев. ручка |

**Кельма штукатур**

«Эконом».

| №     | L, мм | Примечания   |
|-------|-------|--------------|
| 05878 | 180   | пласт. ручка |
| 05880 | 180   | дерев. ручка |

**Ковш строительный**

С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 05910 | 160   |

**Сокол штукатур**

Для удобства нанесения и переноски штукатурной смеси в процессе шпательки.

| №     | BxL, мм |
|-------|---------|
| 05920 | 350x350 |

**Расшивка**

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке.

| №     | B, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 05930 | 8     | 115   |

**Шпатель**

«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная лакированная ручка.

| №     | B, мм | №     | LxB, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 06020 | 20    | 06060 | 60      |
| 06030 | 30    | 06080 | 80      |
| 06040 | 40    | 06100 | 100     |
| 06050 | 50    | 06125 | 125     |

**Шпатели**

«Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.

| №     | B, мм    | #, шт. |
|-------|----------|--------|
| 06150 | 30/50/80 | 3      |

**Шпатель**

Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 06260 | 25    | 06280 | 75    |
| 06265 | 38    | 06290 | 100   |
| 06270 | 50    | 06300 | 125   |
| 06275 | 63    | 06310 | 150   |

**Шпатель**

Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твёрдое лезвие с заточенной гранью, деревянная ручка с металлическим наконечником.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 06355 | 50    | 06357 | 70    |

**Шпатель**

Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твёрдое полированное лезвие с заточенной гранью, ручка с металлическим наконечником.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 06385 | 38    | 06400 | 75    |
| 06390 | 50    | 06410 | 100   |
| 06395 | 63    |       |       |

**Шпатель фасадный**

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, 2-х цветная прорезиненная ручка.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 06425 | 240   |

**Шпатель фасадный**

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 06430 | 300   |

**Шпатель фасадный**

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 06504 | 40    | 06520 | 200   |
| 06506 | 60    | 06525 | 250   |
| 06508 | 80    | 06535 | 350   |
| 06510 | 100   | 06545 | 450   |
| 06515 | 150   | 06560 | 600   |

**Шпатель фасадный зубчатый**

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 06616 | 150/6 | 06628 | 200/8 |
| 06618 | 150/8 | 06636 | 250/6 |
| 06626 | 200/6 | 06638 | 250/8 |

**Шпатель малярный**

Многофункциональный, стальное твёрдое лезвие с заточенной гранью. Для шпательки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 06650 | 63    |

**Шпатель**

Многофункциональный, лезвие специальной формы с заточенной гранью. Встроенный металлический боек. Крюк для снятия крышек с емкостей.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 06660 | 80    |

**Шпатель**

Для зачистки обрабатываемой поверхности.

Материал: лезвие из 65 Мп стали, твёрдое полированное, с заточенной гранью. Эргономичная мягкая резиновая ручка с пластиковыми вставками.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 06671 | 38    |
| 06672 | 50    |
| 06673 | 75    |
| 06674 | 100   |
| 06675 | 125   |

**Шпатель**

Многофункциональный, заточенное лезвие специальной формы. Встроенный металлический боек. Материал: лезвие из 65 Мп стали, твердое полированное, с заточенной гранью. Эргономичная мягкая резиновая ручка с пластиковыми вставками.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 06678 | 75    |

**Шпатели**

«Япончик», набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик.

| №     | В, мм         |
|-------|---------------|
| 06750 | 50/80/100/120 |

**Шпатели**

«Япончик». Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик.

| №     | В, мм         |
|-------|---------------|
| 06752 | 50/80/100/120 |

**Шпатели**

Набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик.

| №     | В, мм      |
|-------|------------|
| 06763 | 50/100/150 |

**Шпатель**

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 06815 | 150x50  |
| 06820 | 200x50  |
| 06830 | 300x50  |

**Шпатель ПВХ**

Для доводочных работ, заделки швов и трещин. Материал: деревянная ручка, полотно ПВХ.

| №     | Л, мм | №     | ЛхВ, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 06831 | 100   | 06834 | 250     |
| 06832 | 150   | 06835 | 300     |
| 06833 | 200   |       |         |

**Шпатели**

Гибкие, набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина.

| №     | В, мм    | Цвет   |
|-------|----------|--------|
| 06850 | 40/60/80 | черный |

**Шпатели**

Гибкие, набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина.

| №     | В, мм    | Цвет  |
|-------|----------|-------|
| 06851 | 40/60/80 | белый |

**Шпатели**

Набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик.

| №     | Цвет       | В, мм    |
|-------|------------|----------|
| 06880 | черный     | 40/60/80 |
| 06881 | синий      | 40/60/80 |
| 06882 | прозрачный | 40/60/80 |

**Шпатель**

Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 06883 | 40    |
| 06884 | 60    |
| 06885 | 80    |
| 06886 | 100   |

**Шпатель прижимной**

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 06900 | 190   |

**Шпатель «Дельта»**

Для выравнивания штукатурного раствора при работе на поверхности большой площади. Материал: деревянная ручка, стальное полотно.

| №     | Л, мм | №     | ЛхВ, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 07030 | 300   | 07050 | 500     |
| 07035 | 350   | 07060 | 600     |
| 07040 | 400   | 07100 | 1000    |

**Шпатель «Дельта»**

Для нанесения и разравнивания клеевого и шпатлеванного раствора на поверхности большой площади. Материал: деревянная ручка, стальное зубчатое полотно.

| №     | Л, мм | №     | ЛхВ, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 07130 | 300/1 | 07240 | 400/4   |
| 07160 | 600/1 | 07250 | 500/4   |
| 07230 | 300/4 | 07260 | 600/4   |
| 07235 | 350/4 | 07300 | 1000/4  |

**Шпатель «Дельта»**

Изогнутая эргономичная ручка, облегчает выравнивание штукатурных растворов при работе на поверхности большой площади. Материал: стальное полотно, деревянная ручка.

| №     | В, мм | №     | В, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 07313 | 300   | 07317 | 400   |
| 07315 | 350   | 07321 | 500   |

**Шпатель «Дельта»**

Полотно трапециевидной и зубчатой формы. Материал: стальное полотно, пластиковая ручка.

| Плоский |       | Зубчатый |       |
|---------|-------|----------|-------|
| №       | В, мм | №        | В, мм |
| 07394   | 45    | 07518    | 180/4 |
| 07397   | 75    | 07520    | 200/4 |
| 07399   | 95    | 07523    | 230/4 |
| 07418   | 180   |          |       |
| 07420   | 200   |          |       |
| 07423   | 230   |          |       |

**Шпатель «Дельта»**

Эргономичная ручка, облегчает выравнивание штукатурных растворов при работе на различных поверхностях. Стальное полотно, пластиковая ручка.

| Плоский |       | Зубчатый |       |
|---------|-------|----------|-------|
| №       | В, мм | №        | В, мм |
| 07618   | 180   | 07718    | 180/4 |
| 07620   | 200   | 07720    | 200/4 |
| 07623   | 230   | 07723    | 230/4 |

**Шпатель «Дельта»**

Плиточника, ручка с мягким бойком. Для нанесения клеящего раствора и подгонки плитки одна к другой. Стальное зубчатое полотно, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 07775 | 75    |
| 07779 | 95    |

**Шпатель «Дельта»**

Зубчатый. Для нанесения клеевых растворов. Материал: пластик.

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 07850 | 170x110 |

**Шпатели «Дельта»**

Набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.

| №     | В, мм               |
|-------|---------------------|
| 07860 | 40/50/60 + фигурный |

**Правило «Трапеция»**

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания растворов на поверхности большой площади. Материал: алюминий.

| №     | Л, м | №     | Л, м |
|-------|------|-------|------|
| 09010 | 1    | 09022 | 2,2  |
| 09015 | 1,5  | 09025 | 2,5  |
| 09018 | 1,8  | 09030 | 3    |
| 09020 | 2    |       |      |

**Правило «Модерн»**

Для «поднятия» раствора при выравнивании вертикальной поверхности большой площади, в т.ч. для работ с каменной кладкой. Материал: алюминий.

| №     | Л, м | №     | Л, м |
|-------|------|-------|------|
| 09315 | 1,5  | 09320 | 2    |

**Правило-уровень**

2 глазка. Для выравнивания и одновременного контроля уровня при заливке жидких полов. Материал: алюминий.

| №     | Л, м |
|-------|------|
| 09720 | 2    |
| 09725 | 2,5  |
| 09730 | 3    |

**Скребок стекольный**

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10009 | 55    |

**Цикля треугольная**

Для удаления старой краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Может применяться с техническим феном. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10019 | 50    |

**Скребок малярный**

С двумя кромками. Для удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: закаленное переставное стальное лезвие, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10022 | 45    |
| 10023 | 64    |

**Лезвия запасные**


Набор 2 шт. Для малярных скребков 10022 и 10023. Материал: закаленная сталь.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10027 | 45    |
| 10028 | 64    |

**Скребок малярный**

Для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие с защитным чехлом, пластиковый корпус.

| №     | Примеч.        |
|-------|----------------|
| 10038 | скребок лезвие |
| 10039 | скребок лезвие |

**Скребок малярный**

Усиленный, для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие, пластиковая ручка.

| №     | Примеч.        |
|-------|----------------|
| 10048 | скребок лезвие |
| 10049 | скребок лезвие |

**Скребок малярный**

Усиленный для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Регулируемый прижим. Для профессионального использования. Материал: съемное стальное лезвие, пластиковая ручка.

| №     | Примеч.                | В, мм |
|-------|------------------------|-------|
| 10058 | скребок лезвие (2 шт.) | 65    |
| 10059 | скребок лезвие (2 шт.) | 65    |

**Скребок стеклоочистительный**

Для мытья стекол. Материал: металлическая основа, резиновая вставка в качестве лезвия, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10115 | 255   |


# НОЖИ И ЛЕНТЫ



### Скребок-щетка

Стеклоочистительный с пластиковой телескопической ручкой. Материал: пластик, резина, поролон.

| №     | В, мм | L <sub>max</sub> ручки, мм |
|-------|-------|----------------------------|
| 10135 | 200   | 700                        |



### Скребок-щетка

Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ровной, гладкой поверхности. Материал: алюминиевая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон.


| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10152 | 200   |



### Нож технический

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10209 | 9     |



### Нож технический «Эконом»

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, корпус из пластика.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10218 | 18    |



### Нож технический «Стандарт»

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10228 | 18    |



### Нож технический «Классик»

«Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом, корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10238 | 18    |



### Нож технический «Модерн»

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом, корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10248 | 18    |



### Нож технический «Техно»

«Отламывающееся» стальное лезвие: усиленная инструментальная сталь, пластиковый прижим, корпус из цинкового сплава.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10250 | 18    |



### Нож технический «Стайл»

«Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом, ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10258 | 18    |



«Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом, пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Встроенная кассета с 3-мя запасными лезвиями.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10263 | 18    |



### Нож технический

«Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом, корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10323 | 18    |



### Нож технический «Люкс»

«Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом, корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10325 | 25    |



### Нож для линолеума

Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие из инструментальной стали.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10340 |       |



### Нож для линолеума

Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический оцинкованный корпус с мягкой резиновой вставкой.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10355 |       |



### Нож «Дельфин»

Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10360 |       |



### Нож «Дельфин»

Нож технический для резки напольных покрытий. В комплект входят 4 запасных лезвий. Быстрая смена лезвия с помощью специальной кнопки. Материал: металлический оцинкованный корпус с мягкой резиновой вставкой, трапециевидное лезвие из инструментальной стали.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10365 |       |



### Нож «Дельфин»

Нож технический для резки напольных покрытий. В комплект входят 5 запасных лезвий. Быстрая смена лезвия с помощью специальной кнопки. Отсек для хранения 5 лезвий. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10367 |       |



### Нож универсальный

Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. С дисковым лезвием из инструментальной стали, ручка из ABS пластика.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10370 |       |



### Нож для напольных покрытий

Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10375 |       |



### Лезвия для ножа технического

«Отламывающиеся». Для ножа 10209. В пластиковом пенале. Материал: инструментальная сталь.

| №     | В, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 10409 | 9     | 10  |



### Лезвия для ножа технического

«Отламывающиеся». Для ножей 10218, 10228, 10238, 10248, 10250, 10258, 10263, 10323. В пенале. Материал: инструментальная сталь.

| №     | В, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 10418 | 18    | 10  |



### Лезвия для ножа технического

«Отламывающиеся». Для ножа 103-25. В пенале. Материал: усиленная сталь.

| №     | В, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 10425 | 25    | 10  |



### Лезвия для ножа по линолеуму

«Трапеция». Для ножей 10340, 10355, 10360, 10365, 10367. Материал: инструментальная сталь.

| №     | В, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 10450 |       | 10  |



### Лезвия для ножа по линолеуму

«Крючок». Для ножей 10340, 10355, 10360, 10365, 10367. Материал: инструментальная сталь.

| №     | В, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 10460 |       | 10  |



### Лезвие для ножа технического

Дисковое. Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь.

| №     | В, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 10470 |       | 1   |



### Ножи и скребки

Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стеклоочистительный, нож технический (b = 18 мм), нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический (b = 9 мм) - 2 шт. Материал: инструментальная сталь, пластик.

| №     | шт. |
|-------|-----|
| 10505 | 5   |



### Нож для кабеля

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Материал: лезвие из усиленной стали, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 10521 | 90    |



### Нож складной

Многофункциональный. Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: инструментальная сталь, пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 10541 | 90    |



### Ножи многофункциональные

В наборе: многофункциональный складной нож 14-в-1 + нож мини 4-в-1 + пассатижи-трансформеры. Материал: лезвия из нержавеющей стали.

| №     | шт. |
|-------|-----|
| 10546 | 3   |



### Нож для ламината

Применяется для резки виниловой плитки, кровельных и асбестовых листов, ламината и т.д. Материал: изогнутое стальное лезвие с карбидно-вольфрамовыми режущими кромками, пластиковая ручка.

| №     | шт. |
|-------|-----|
| 10590 |     |

**Нож сапожный**

Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипсокартоном.

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10601 | 175   |

**Нож строительный**

С линейкой, угольником и пластиковым чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10701 | 100   |

**Нож строительный**

С пластиковым чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из высококачественной нержавеющей стали, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10703 | 100   |

**Нож для кровельных покрытий**

Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10707 | 60    |

**Нож для напольных покрытий**

Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10709 | 60    |

**Нож для электротехнических работ**

С пластиковым чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10711 | 45    |

**Нож строительный «Клипер»**

С пластиковым чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, резиновая ручка с антискользящим покрытием.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10712 | 100   |

**Нож «Мора»**

Для столярных работ и резки по дереву.

С пластиковым чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из «ламинированной» стали, в основе которой углеродистая сталь, покрытая сплавом специальной закали для повышения прочности и износостойчивости лезвия, ручка из американской ольхи.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10714 | 75    |

**Нож рыбака**

С пластиковым чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из высококачественной нержавеющей стали, пластиковая ручка.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10715 | 100   |

**Нож туриста**

С кожаным чехлом. Швеция.

Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, ручка из американской ольхи.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 10717 | 100   |

**Изолента PVC**

Используется при температуре не ниже -20°C. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

| №     | В, мм   | Л, м |
|-------|---------|------|
| 11007 | 19x0.13 | 10   |

**Изолента PVC**

Используется при температуре не ниже -20°C. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

| №     | В, мм   | Л, м |
|-------|---------|------|
| 11017 | 50x0.13 | 10   |

**Изолента PVC**

Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20°C. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

| №     | В, мм   | Л, м |
|-------|---------|------|
| 11027 | 19x0.13 | 3    |

**Изолента PVC**

12 мм x 0.20 мм x 15 м.

| №     | Цвет    |
|-------|---------|
| 11037 | синяя   |
| 11038 | черная  |
| 11039 | цветная |

**Изолента х/б**

Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 11045 | 90    |
| 11046 | 170   |
| 11047 | 340   |

**Скотч упаковочный**

Для любых упаковочных работ. Прозрачный. Толщина = 40 мкр.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11054 | 48    | 20   |
| 11056 | 48    | 36   |
| 11060 | 48    | 60   |
| 11067 | 48    | 140  |

**Скотч упаковочный**

Для любых упаковочных работ. Коричневый. Толщина = 40 мкр.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11074 | 48    | 20   |
| 11076 | 48    | 36   |
| 11080 | 48    | 60   |
| 11087 | 48    | 140  |

**Пистолет для скотча**

Применяется со стандартным скотчем, шириной 48 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок.

| №     |
|-------|
| 11100 |

**Скотч упаковочный**

Усиленный. Для любых упаковочных работ. Прозрачный. Толщина - 50 мкр.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11102 | 48    | 20   |
| 11104 | 48    | 36   |
| 11106 | 48    | 60   |
| 11108 | 48    | 140  |

**Скотч упаковочный**

Усиленный. Для любых упаковочных работ. Коричневый. Толщина - 50 мкр.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11112 | 48    | 20   |
| 11114 | 48    | 36   |
| 11116 | 48    | 60   |
| 11118 | 48    | 140  |

**Скотч упаковочный**

Усиленный. Для любых упаковочных работ. Цветной. Толщина - 50 мкр. L=60 м.

| №     | В, мм | Цвет            |
|-------|-------|-----------------|
| 11124 | 48    | бело-черный     |
| 11126 | 48    | желто-зеленый   |
| 11128 | 48    | фиолетово-белый |

**Серпянка**

Влагостойкая. Для заделки трещин при штукатурке поверхности.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11130 | 50    | 30   |
| 11150 | 50    | 50   |
| 11200 | 50    | 100  |

**Лента малярная**

Бумажная. Для изолирования непрокрашиваемых поверхностей, заклеивания щелей в окнах.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11139 | 19    | 50   |
| 11325 | 25    | 50   |
| 11330 | 30    | 50   |
| 11338 | 38    | 50   |
| 11348 | 48    | 50   |

**Лента стеклотканевая**

Узкая, самоклеящаяся. Для заделки стыков в листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11420 | 48    | 20   |
| 11445 | 48    | 45   |
| 11490 | 48    | 90   |
| 11553 | 48    | 153  |

**Лента стеклотканевая**

Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 110 гр/м², ячейка 5x5 мм.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11602 | 250   | 10   |
| 11605 | 500   | 10   |
| 11610 | 1000  | 10   |
| 11615 | 1000  | 50   |

**Лента стеклотканевая**

Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 55 гр/м², ячейка 2.5 x 2.5 мм.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11622 | 250   | 10   |
| 11625 | 500   | 10   |
| 11630 | 1000  | 10   |
| 11635 | 1000  | 50   |

**Скотч PVC**

Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

| №     | В, мм   | Л, м |
|-------|---------|------|
| 11692 | 25x0.13 | 33   |
| 11695 | 50x0.13 | 33   |

**Лента армированная**

«Dustare». Универсальная клейкая лента широкого применения (технический пластырь) отличается всепогодностью, высокой клейкостью на любые поверхности, водостойкостью.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11710 | 48    | 10   |
| 11725 | 48    | 25   |
| 11750 | 48    | 50   |

**Лента двухсторонняя**

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек, зеркал и т.д., а также для монтажа объектов на выставочных стендах.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11785 | 19    | 5    |
| 11787 | 25    | 5    |

**Лента двухсторонняя**

Для фиксации стыков ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11805 | 48    | 5    |
| 11810 | 48    | 10   |
| 11825 | 48    | 25   |

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

**Лента двухсторонняя**

Клеящая. Укрепленная ткань. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11830 | 48    | 5    |
| 11832 | 48    | 10   |
| 11835 | 48    | 25   |

**Лента сигнальная**

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 11854 | 70    | 200  |

**Наколенники универсальные**

Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ног. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

| №     |
|-------|
| 12003 |

**Наушники противозумные**

Регулируемые. Для снижения уровня производственного шума при проведении различных работ.

| №     |
|-------|
| 12101 |

**Каска строительная**

Предназначена для защиты головы во время работы.

| №     |
|-------|
| 12201 |

**Очки защитные**

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик.

| №     |
|-------|
| 12207 |

**Очки защитные**

Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете.

| №     |
|-------|
| 12210 |

**Очки защитные**

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания.

| №     |
|-------|
| 12217 |

**Очки защитные**

Желтые. С дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: пластик.

| №     |
|-------|
| 12220 |

**Очки защитные**

С комплектом обычных и затемненных стекол. Материал: стекло, пластиковый корпус, резиновая вставка.

| №     |
|-------|
| 12227 |

**Очки защитные**

Очки защитные «Сварщика». Затемненные. Материал: ПВХ, пластик.

| №     |
|-------|
| 12237 |

**Маска сварщика**

С ручкой. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

| №     |
|-------|
| 12241 |

**Маска сварщика**

С креплением на голову. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.

| №     |
|-------|
| 12244 |

**Маска защитная**

Материал: пластик, упрочненное оргстекло.

| №     |
|-------|
| 12247 |

**Маска защитная**

Материал: пластик, упрочненное оргстекло.

| №     |
|-------|
| 12249 |

**Маски малярные**

Набор. «Лепесток», однослойные. Защищают от пыли при шлифовальных и малярных работах.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 12305 | 5      |
| 12310 | 10     |
| 12350 | 50     |

**Маска малярная**

С рамкой, с фильтром для защиты органов дыхания от производственной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый корпус.

| №     |
|-------|
| 12355 |

**Маска малярная**

3-х слойный угольный фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли.

| №     |
|-------|
| 12370 |

**Маска малярная**

С дыхательным клапаном. 3-х слойный угольный фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли.

| №     |
|-------|
| 12380 |

**Респиратор УК-2**

Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.

| №     |
|-------|
| 12385 |

**Перчатки**

Хозяйственные. Размеры: S, M, L, XL. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняют кожу от воздействия моющих средств.

| №     | Примечание                |
|-------|---------------------------|
| 12402 | без внутреннего напыления |
| 12403 | с внутренним напылением   |

**Перчатки**

Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочно стойкие.

| №     |
|-------|
| 12423 |

**Перчатки**

«Стеколышка», прорезиненные. Для работы со стеклом, плиткой.

| №     |
|-------|
| 12433 |

**Перчатки**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа.

| №     | Размер, дюйм |
|-------|--------------|
| 12440 | 10.5"        |

**Перчатки**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Износостойчивые. Материал: натуральная теллячья кожа.

| №     | Размер, дюйм |
|-------|--------------|
| 12442 | 10.5"        |

**Перчатки утепленные**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом.

| №     | Размер, дюйм |
|-------|--------------|
| 12450 | 10.5"        |

**Рукавицы рабочие**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопчатобумажные.

| №     | Примечание             |
|-------|------------------------|
| 12460 | с двойным наладонником |
| 12461 | с ПВХ наладонником     |
| 12462 | с брезентовой ладонью  |

**Перчатки**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Износостойчивые. Материал: хлопчатобумажные, с напылением из ПВХ.

| №     |
|-------|
| 12480 |

**Перчатки вязанные**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: 100 % хлопок, с напылением из ПВХ.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 12484 | 4 нити     |
| 12485 | 3 нити     |

**Перчатки вязанные**

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. Материал: хлопчатобумажные.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 12486 | 3 нити     |
| 12487 | 4 нити     |

**Пояс для инструмента**

11 карманов. Для монтажных работ. Позволяет носить с собой, не занимая рук, большое количество инструмента.

Материал: натуральная кожа.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 12505 | "Стандарт" |
| 12506 | "Эконом"   |

**Пистолет для герметика**

Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.


| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14209 | 225   |

**Пистолет для герметика**

Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.


| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14219 | 225   |

**Пистолет для герметика**

Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14221 | 225   |

**Пистолет для герметика**

Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14226 | 225   |

**Пистолет для герметика**

Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Повышенная износоустойчивость. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14231 | 225   |

**Пистолет для герметика**

Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14236 | 225   |

**Пистолет для герметика**

С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика.

Материал: инструментальная сталь, алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 14246 | 225   |

**Пистолет для герметика**

Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких трубах. Ручка из противоударного пластика.

Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из противоударного пластика.

| №     | V, мл |
|-------|-------|
| 14253 | 310   |
| 14256 | 600   |

**Пистолет для монтажной пены**

Для труб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования.

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     |
|-------|
| 14270 |

**Пистолет клеевой**

220 V. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем.

Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.

| №     | D, мм | P, Вт |
|-------|-------|-------|
| 14330 | 8     | 30    |
| 14336 | 11    | 45    |
| 14340 | 11    | 70    |

**Пистолет клеевой**

220 V. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевыми стержнями D=11 мм.

Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.

| №     | D, мм | P, Вт |
|-------|-------|-------|
| 14350 | 11    | 70    |

**Стержни клеевые**

Для клеевого пистолета типа 14330, 14336, 14340, 14350. Предназначены для склеивания различных синтетических материалов, дерева, линолеума.

Материал: термоклей.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 14408 | 8     | 12     |
| 14411 | 11    | 12     |

**Просекатель гипсокартона**

Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса.

Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.

| №     |
|-------|
| 15003 |

**Просекатель гипсокартона**

Усиленный. Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса.

Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкие пластиковые ручки.

| №     |
|-------|
| 15005 |

**Рубанок кромочный**

Для обрезания краёв гипсокартонной плиты под углом 22.50 и 450. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм.

Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковый корпус.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 15025 | 235   |

**Лезвия запасные**

Для кромочного рубанка 15025.

| №     | #, шт. | Примечание     |
|-------|--------|----------------|
| 15026 | 10     | трапециевидные |
| 15027 | 10     | квадратные     |

**Рашпиль обдирочный**

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 15114 | 140   |
| 15124 | 255   |

**Рашпиль обдирочный**

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 15144 | 140   |
| 15154 | 255   |

**Рашпиль обдирочный**

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, металлический корпус.

| №     | L, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 15174 | 140   | средний    |
| 15184 | 255   | большой    |

**Лезвия запасные**

Для рашпилей типа 15114, 15124, 15144, 15154, 15174, 15184.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 15214 | 140   |
| 15224 | 255   |

**Валик игольчатый**

Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путём перфорирования в местах сгиба.

Материал: стальные иглы, деревянная ручка, пластиковый защитный чехол.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 15280 | 150   |

**Ножовка ручная**

Для работы по гипсокартону. Утопленное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии.

Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 15375 | 175   |

**Балеринка для гипсокартонных плит**

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра.

Материал: твердосплавный режущий ролик, корпус из алюминиевого сплава.

| №     | D, мм  |
|-------|--------|
| 15412 | 12-320 |

**Резак для гипсокартона**

Продольный дисковый. Для резки гипсокартонных плит с двух сторон одновременно без предварительной разметки. С метрической шкалой.

| №     | Шкала, мм |
|-------|-----------|
| 15416 | 125       |

**Насадка на дрель (бита)**

Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты.

Материал: S2 сталь.

| №     | L, мм  | #, шт |
|-------|--------|-------|
| 15425 | PH2x25 | 2     |

**Ручка-переноска**

Для переноски гипсокартона.

Материал: пластик.

| №     |
|-------|
| 15503 |

**Подъемник-распорка**

Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальный вес подъема 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для фиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика.

| №     | L, см   |
|-------|---------|
| 15515 | 115-290 |

**Плиткорез «Эконом»**

Механический. Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки.

Материалы: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16003 | 325   |
| 16004 | 400   |
| 16005 | 500   |

**Плиткорез «Стандарт»**

Механический. Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки.

Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16030 | 300   |
| 16040 | 400   |

## ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

**Плиткорез «Классик»**

Механический. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16150 | 500   |
| 16160 | 600   |

**Плиткорез «Модерн»**

Механический. На нейлоновых втулках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16240 | 400   |
| 16250 | 500   |
| 16260 | 600   |

**Плиткорез механический 3 в 1**

Горизонтальный рез, диаметр ролика 16 мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Поворотная линейка для резки плитки под углом. Круговой резак (балеринка) для отверстий диаметром 15-40 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм | №     | LxB, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 16340 | 400   | 16350 | 500     |
| 16346 | 460   | 16360 | 600     |

**Плиткорез механический**

На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16450 | 500   |
| 16460 | 600   |

**Плиткорез механический**

На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16476 | 600   |

**Карандаш разметочный для кафеля**

Ручной. Используется для предварительной разметки плитки с целью последующей резки. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 16490 | 200   |

**Пила круговая**

Набор из 5 карбидных пил. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

| №     | D, мм          |
|-------|----------------|
| 16500 | 33-53-67-73-83 |

**Пила круговая**

Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 16501 | 33    | 16504 | 67    |
| 16502 | 43    | 16505 | 73    |
| 16503 | 53    | 16506 | 83    |

**Пила круговая**

Набор из 5 карбидных пил и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне.

| №     | D, мм          |
|-------|----------------|
| 16510 | 33-53-67-73-83 |

**Адаптер**

Запасной. Для карбидных пил. Материал: алюминиевый сплав.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 16512 | 33-83 |

**Сверло центрирующее**

Запасное. Для карбидных пил. С хвостовой вставкой. Шестигранный хвостовик.

| №     |
|-------|
| 16514 |

**Напильник карбидный**

Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.

| №     | L-лезвия, мм |
|-------|--------------|
| 16516 | 160          |

**Сверло круговое**

Для плиткорезов типа 16340, 16346, 16350, 16360. Установочная резьба М8. Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Материал: литой алюминий с твердосплавной вставкой.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 16520 | 15-40 |

**Сверло круговое**

По кафелю. Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 16530 | 20-90 |

**Сверло круговое**

По кафелю, с защитной пластиковой решёткой. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 16540 | 20-90 |

**Скребок**

Для кафеля. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     |
|-------|
| 16550 |

**Скребок для кафеля**

Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Материал: лезвие из твердосплавной 65 Мп стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка.

| №     |
|-------|
| 16552 |

**Крестики**

Для укладки кафеля. Материал: пластик.

| №     | L, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 16615 | 1.5   | 200    |
| 16620 | 2     | 200    |
| 16625 | 2.5   | 200    |
| 16630 | 3     | 150    |
| 16640 | 4     | 100    |
| 16650 | 5     | 100    |
| 16660 | 6     | 75     |

**Крестики**

Для укладки кафеля. Материал: пластик.

| №     | L, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 16715 | 1.5   | 100    |
| 16720 | 2     | 100    |
| 16725 | 2.5   | 100    |
| 16730 | 3     | 100    |
| 16735 | 3.5   | 100    |
| 16740 | 4     | 100    |
| 16750 | 5     | 100    |
| 16760 | 6     | 100    |

**Клинья для кафеля**

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик.

| №     | LxB, мм | #, шт. | Примеч. |
|-------|---------|--------|---------|
| 16766 | 23x4    | 100    | малые   |
| 16767 | 37x7    | 50     | большие |

**Набор плиточника**

В наборе: ножовка по кафелю с карбидной струной (L=150 мм), шпатель для нанесения клеевого раствора, сетка абразивная, резец для кафельной плитки, крестики для кафельной плитки.

| №     |
|-------|
| 16775 |

**Кусачки-щипцы для кафеля**

Для скола края плитки при ее укладке в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 16810 | 190   | A   |

**Кусачки-плиткорез**

Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, ПВХ ручки.

| №     | L, мм | Тип | Прижим        |
|-------|-------|-----|---------------|
| 16819 | 200   | B   | пластиковый   |
| 16820 | 200   | B   | металлический |

**Кусачки для кафеля**

На пружине. Материал: штампованная инструментальная сталь с твердосплавными напайками на режущих кромках.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 16830 | 200   | C   |

**Резак для плиткореза**

Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой.

| №     | DxDxB, мм | Примечание |
|-------|-----------|------------|
| 16838 | 15x6x1.5  |            |
| 16840 | 16x6x2    |            |
| 16841 | 16x6x3    |            |
| 16845 | 22x6x2    |            |

**Уровень для укладки кафельной плитки**

Для выравнивания рядов при укладке кафельной плитки. Рекомендуемая L<sub>max</sub> - не более 8 м.

| №     |
|-------|
| 16860 |

**Стеклолез роликовый**

6 роликов. Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     |
|-------|
| 16903 |

**Стеклолез роликовый «JOB»**

6 роликов. Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     |
|-------|
| 16917 |

**Стеклолез роликовый**

1 ролик. Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом, керосином. Для резки стекол при профессиональном использовании.

| №     |
|-------|
| 16920 |

**Стеклолез роликовый**

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: ролики из твердого сплава, ручка из полиамиды.

| №     | Примечание           |
|-------|----------------------|
| 16923 | 3 ролика, сталь ВК-3 |

**Стеклорез роликовый**

Для резки стекла толщиной до 5 мм.  
Материал: ролики из твердого сплава, ручка из полиамида.

| №     | Примечание           |
|-------|----------------------|
| 16924 | 3 ролика, сталь ВК-3 |

**Стеклорез роликовый**

Для резки стекла толщиной до 12 мм. Ресурс для стекла - 4000 м, для кафельной плитки - 3000 м.  
Материал: ролики из сверхтвердого сплава, ручка из берёзы, усиленная 2-мя стальными стержнями.

| №     | Примечание       |
|-------|------------------|
| 16925 | 1 ролик, «Профи» |

**Стеклорез алмазный**

№4. Для резки стекла, толщиной до 5 мм.  
Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 16930 |            |

**Стеклорез алмазный**

Для резки стекла толщиной до 4 мм.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 16940 |            |

**Стеклорез радиусный**

Для вырезания в стекле отверстий большого диаметра 10-120 мм.  
Материал: твердосплавный режущий ролик, алюминиевая база.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 16948 |            |

**Стеклодомкрат**

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика.  
Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва.

| №     | Тип       |
|-------|-----------|
| 16951 | одинарный |

**Стеклодомкрат**

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика.  
Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва.

| №     | Тип     |
|-------|---------|
| 16960 | двойной |

**Стеклодомкрат**

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика.  
Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва.

| №     | Тип     |
|-------|---------|
| 16962 | тройной |

**Рулетка «Хобби»**

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|
| 17002 | 2    | 12.5  |
| 17003 | 3    | 12.5  |
| 17005 | 5    | 12.5  |

**Рулетка «Хром»**

Материал: стальная лента, хромированный корпус.

| №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|
| 17032 | 2    | 12.5  |
| 17033 | 3    | 12.5  |
| 17035 | 5    | 12.5  |

**Рулетка «Эконом»**

Двойной стопор.  
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | B, мм | №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 17072 | 2    | 12.5  | 17085 | 5    | 19    |
| 17073 | 3    | 12.5  | 17087 | 7.5  | 25    |
| 17083 | 3    | 19    |       |      |       |

**Рулетка «Стандарт»**

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | B, мм | №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 17112 | 2    | 16    | 17117 | 7.5  | 19    |
| 17113 | 3    | 16    | 17120 | 10   | 25    |
| 17115 | 5    | 16    |       |      |       |

**Рулетка «Хард»**

Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

| №     | L, м | B, мм | №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 17202 | 2    | 16    | 17206 | 5    | 25    |
| 17203 | 3    | 16    | 17207 | 7.5  | 25    |
| 17205 | 5    | 19    | 17210 | 10   | 25    |

**Рулетка «Стайл»**

Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.

| №     | L, м | B, мм | №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 17302 | 2    | 16    | 17306 | 5    | 25    |
| 17303 | 3    | 16    | 17307 | 7.5  | 25    |
| 17305 | 5    | 19    | 17310 | 10   | 25    |

**Рулетка «Гигант»**

Увеличенный «вынос» ленты. Материал: утолщенная стальная лента, прорезиненный корпус.

| №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|
| 17325 | 5    | 19    |
| 17327 | 7.5  | 32    |
| 17330 | 10   | 32    |

**Рулетка «Модерн»**

Двойной стопор.  
Материал: стальная лента, эластичный корпус.

| №     | L, м | B, мм | №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 17382 | 2    | 16    | 17386 | 5    | 25    |
| 17383 | 3    | 19    | 17387 | 7.5  | 25    |
| 17385 | 5    | 19    | 17390 | 10   | 25    |

**Рулетка «Классик»**

Двойной стопор.  
Материал: стальная лента, эластичный корпус.

| №     | L, м | B, мм | №     | L, м | B, мм |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 17402 | 2    | 16    | 17407 | 7.5  | 25    |
| 17403 | 3    | 19    | 17410 | 10   | 25    |
| 17405 | 5    | 19    |       |      |       |

**Рулетка**

Материал: фибerglassовая лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 17510 | 10   | 17530 | 30   |
| 17520 | 20   | 17550 | 50   |

**Рулетка**

Ускоренная перематка.  
Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 17552 | 20   | 17554 | 50   |
| 17553 | 30   |       |      |

**Рулетка**

Материал: фибerglassовая лента, упругий пластиковый корпус.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 17560 | 10   | 17580 | 30   |
| 17570 | 20   | 17600 | 50   |

**Рулетка**

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин.  
Материал: фибerglassовая лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 17620 | 20   | 17650 | 50   |
| 17630 | 30   |       |      |

**Рулетка**

Для измерения больших длин.  
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 17710 | 10   | 17730 | 30   |
| 17720 | 20   | 17750 | 50   |

**Рулетка**

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин.  
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 17770 | 20   | 17800 | 50   |
| 17780 | 30   |       |      |

**Рулетка-брелок**

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

| №     | L, м       |
|-------|------------|
| 17820 | 1 (белая)  |
| 17822 | 2 (черная) |

**Уровень «Эконом»**

2 глазка, шкала.  
Материал: алюминий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 18004 | 400   |
| 18006 | 600   |

**Уровень «Стандарт»**

3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань.  
Материал: алюминий.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 18054 | 400  | 18058 | 800  |
| 18055 | 500  | 18060 | 1000 |
| 18056 | 600  | 18062 | 1200 |

**Уровень**

Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Противоударный.  
Материал: алюминий.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 18204 | 400  | 18210 | 1000 |
| 18205 | 500  | 18212 | 1200 |
| 18206 | 600  | 18215 | 1500 |
| 18208 | 800  | 18220 | 2000 |

**Уровень**

Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. 2 магнита встроены в базу. Противоударный. Для удобства работы с металлическими поверхностями.  
Материал: алюминий.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 18244 | 400  | 18248 | 800  |
| 18246 | 600  |       |      |

**Уровень «Модерн»**

Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка.  
Материал: алюминий.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 18406 | 600  | 18412 | 1200 |
| 18408 | 800  | 18415 | 1500 |
| 18410 | 1000 | 18420 | 2000 |

**Уровень «Торпедо»**

Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 18601 | 225   |

## ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, КРЕПЁЖ

**Уровень «Торпедо»**

Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 18603 | 200   |

**Уровень**

Лазерный. Дальность до 30 метров. Ударопрочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, установки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Источник питания - 2x1.5В батарейки (тип AAA). Материал: корпус из ABS пластика.

| №     | L, мм | Н, мм |
|-------|-------|-------|
| 18605 | 225   | 1.05  |

**Уровень**

Лазерный, в чемоданчике + поворотный стол со шкалой + тренога + очки + 2 спец. насадки. Источник питания: 2x1.5 В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик.

| №     | L, мм | Н, мм |
|-------|-------|-------|
| 18613 | 300   | 1.05  |
| 18644 | 400   | 1.45  |

**Уровень**

Лазерный, в чемоданчике + поворотный стол с горизонтальной шкалой + тренога + очки + 2 спец. насадки. Источник питания: 2x1.5 В батарейки (тип AAA), максимальный рабочий диапазон 30 м.

| №     | L, мм | Н, мм |
|-------|-------|-------|
| 18647 | 400   | 1.15  |
| 18649 | 400   | 1.55  |

**Уровень**

Лазерный, с вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4x1.5 В батарейки (тип C), максимальный рабочий диапазон 10 м.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 18660 |       |

**Уровень**

Лазерный, самоуспокаивающийся, в чемоданчике + тренога + очки. Самонастраивается при наклоне базы до 6°. Источник питания: 3x1.5 В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон - 30 м.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 18663 |       |

**Уровень гидростатический «Стандарт».**

Прочный соединительный шнур.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 18705 | 5    | 18715 | 15   |
| 18707 | 7    | 18720 | 20   |
| 18710 | 10   | 18725 | 25   |

**Уровень гидростатический «Профи».**

Усиленная пластиковая колба, прочный соединительный шнур.

| №     | L, м | №     | L, м |
|-------|------|-------|------|
| 18805 | 5    | 18815 | 15   |
| 18807 | 7    | 18820 | 20   |
| 18810 | 10   | 18825 | 25   |

**Линейка**

Шкала разметки рифленая двойная. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | LxB, мм | №     | LxB, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 19002 | 200x19  | 19005 | 500x28  |
| 19003 | 300x28  | 19010 | 1000x28 |
| 19004 | 400x28  |       |         |

**Линейка**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 19055 | 150   | 19090 | 500   |
| 19070 | 300   | 19140 | 1000  |

**Метр складной**

Шкала износостойчивая 2-х сторонняя. Материал: пластик.

| №     | L, м |
|-------|------|
| 19211 | 1    |
| 19212 | 2    |

**Угломер-квадрант**

Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик.

| №     | L, мм  | Угол, гр. |
|-------|--------|-----------|
| 19301 | 90-155 | 180       |

**Угломер-квадрант**

С удлиненными направляющими, со шкалой. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

| №     | L, мм   | Угол, гр. |
|-------|---------|-----------|
| 19317 | 230-500 | 180       |

**Угломер-шаблон**


«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19322 | 300   |

**Угломер стрелочный**

С магнитом. Для измерения углов наклона поверхности от 0° до 90°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19333 |       |

**Угольник столярный**


Шкала 2-х сторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 19420 | 200   | 19435 | 350   |
| 19425 | 250   | 19440 | 400   |
| 19430 | 300   |       |       |

**Угольник столярный**

Шкала 2-х сторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 19525 | 250   | 19535 | 350   |
| 19530 | 300   | 19540 | 400   |

**Угольник слесарный**


Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя крашеная.

| №     | BxL, мм |
|-------|---------|
| 19622 | 200x300 |
| 19624 | 400x600 |

**Угольник слесарный**

Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя рифленая.

| №     | BxL, мм |
|-------|---------|
| 19632 | 200x300 |
| 19634 | 400x600 |

**Угольник с уровнем**

Тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19703 | 300   |

**Транспортир-поводок**


Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбцина. Материал: сталь толщиной 3.2 мм.

| №     | BxL, мм |
|-------|---------|
| 19725 | 550     |

**Штангенциркуль**


Для наружных и внутренних измерений. Точность 0.02 мм. Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19825 | 125   |
| 19828 | 150   |

**Штангенциркуль**

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0.02 мм. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19845 | 150   |

**Штангенциркуль стрелочный**

Для наружных и внутренних измерений. Стрелочный индикатор. Точность 0.02 мм. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19853 | 150   |

**Штангенциркуль электронный**

Для наружных и внутренних измерений. Точность: 0.01 мм. Питание: батарейка тип SR44. Материал: нержавеющая сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 19856 | 150   |

**Микрометр внешний**

Для особо точных наружных измерений. Точность 0.01 мм.

| №     | Диапазон, мм |
|-------|--------------|
| 19909 | 0-25         |

**Шуруп универсальный**

Оцинкованный. Белый.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 20010 | 2.5x10  | 20140 | 3.0x40  | 20316 | 4.0x16  |
| 20012 | 2.5x12  | 20212 | 3.5x12  | 20318 | 4.0x18  |
| 20016 | 2.5x16  | 20216 | 3.5x16  | 20320 | 4.0x20  |
| 20020 | 2.5x20  | 20220 | 3.5x20  | 20325 | 4.0x25  |
| 20110 | 3.0x10  | 20225 | 3.5x25  | 20330 | 4.0x30  |
| 20112 | 3.0x12  | 20230 | 3.5x30  | 20335 | 4.0x35  |
| 20116 | 3.0x16  | 20235 | 3.5x35  | 20340 | 4.0x40  |
| 20120 | 3.0x20  | 20240 | 3.5x40  | 20345 | 4.0x45  |
| 20125 | 3.0x25  | 20245 | 3.5x45  | 20350 | 4.0x50  |
| 20130 | 3.0x30  | 20250 | 3.5x50  | 20360 | 4.0x60  |
| 20135 | 3.0x35  | 20312 | 4.0x12  | 20370 | 4.0x70  |



Желтопассированный.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 20420 | 4.5x20  | 20530 | 5.0x30  | 20750 | 6.0x50  |
| 20425 | 4.5x25  | 20535 | 5.0x35  | 20760 | 6.0x60  |
| 20430 | 4.5x30  | 20540 | 5.0x40  | 20770 | 6.0x70  |
| 20435 | 4.5x35  | 20545 | 5.0x45  | 20780 | 6.0x80  |
| 20440 | 4.5x40  | 20550 | 5.0x50  | 20790 | 6.0x90  |
| 20445 | 4.5x45  | 20555 | 5.0x55  | 20800 | 6.0x100 |
| 20450 | 4.5x50  | 20560 | 5.0x60  | 20810 | 6.0x110 |
| 20455 | 4.5x55  | 20565 | 5.0x65  | 20820 | 6.0x120 |
| 20460 | 4.5x60  | 20570 | 5.0x70  | 20830 | 6.0x130 |
| 20465 | 4.5x65  | 20575 | 5.0x75  | 20840 | 6.0x140 |
| 20470 | 4.5x70  | 20580 | 5.0x80  | 20850 | 6.0x150 |
| 20475 | 4.5x75  | 20585 | 5.0x85  |       |         |
| 20480 | 4.5x80  | 20590 | 5.0x90  |       |         |
| 20485 | 4.5x85  | 20595 | 5.0x95  |       |         |
| 20490 | 4.5x90  | 20600 | 5.0x100 |       |         |
| 20495 | 4.5x95  | 20605 | 5.0x105 |       |         |
| 20500 | 4.5x100 | 20610 | 5.0x110 |       |         |
| 20505 | 4.5x105 | 20615 | 5.0x115 |       |         |
| 20510 | 4.5x110 | 20620 | 5.0x120 |       |         |
| 20515 | 4.5x115 | 20625 | 5.0x125 |       |         |
| 20520 | 4.5x120 | 20630 | 5.0x130 |       |         |
| 20525 | 4.5x125 | 20635 | 5.0x135 |       |         |
| 20530 | 4.5x130 | 20640 | 5.0x140 |       |         |
| 20535 | 4.5x135 | 20645 | 5.0x145 |       |         |
| 20540 | 4.5x140 | 20650 | 5.0x150 |       |         |

**Шуруп универсальный**

Желтопассированный.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 21110 | 3.0x10  | 21216 | 3.5x16  | 21325 | 4.0x25  |
| 21112 | 3.0x12  | 21220 | 3.5x20  | 21330 | 4.0x30  |
| 21116 | 3.0x16  | 21225 | 3.5x25  | 21335 | 4.0x35  |
| 21120 | 3.0x20  | 21230 | 3.5x30  | 21340 | 4.0x40  |
| 21125 | 3.0x25  | 21235 | 3.5x35  | 21345 | 4.0x45  |
| 21130 | 3.0x30  | 21240 | 3.5x40  | 21350 | 4.0x50  |
| 21135 | 3.0x35  | 21245 | 3.5x45  | 21355 | 4.0x55  |
| 21140 | 3.0x40  | 21250 | 3.5x50  | 21360 | 4.0x60  |
| 21145 | 3.0x45  | 21255 | 3.5x55  | 21365 | 4.0x65  |
| 21150 | 3.0x50  | 21260 | 3.5x60  | 21370 | 4.0x70  |
| 21155 | 3.0x55  | 21265 | 3.5x65  | 21375 | 4.0x75  |
| 21160 | 3.0x60  | 21270 | 3.5x70  | 21380 | 4.0x80  |
| 21165 | 3.0x65  | 21275 | 3.5x75  | 21385 | 4.0x85  |
| 21170 | 3.0x70  | 21280 | 3.5x80  | 21390 | 4.0x90  |
| 21175 | 3.0x75  | 21285 | 3.5x85  | 21395 | 4.0x95  |
| 21180 | 3.0x80  | 21290 | 3.5x90  | 21400 | 4.0x100 |
| 21185 | 3.0x85  | 21295 | 3.5x95  |       |         |
| 21190 | 3.0x90  | 21300 | 3.5x100 |       |         |
| 21195 | 3.0x95  | 21305 | 3.5x105 |       |         |
| 21200 | 3.0x100 | 21310 | 3.5x110 |       |         |
| 21205 | 3.0x105 | 21315 | 3.5x115 |       |         |
| 21210 | 3.0x110 | 21320 | 3.5x120 |       |         |




Желтопассированный.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 21325 | 4.0x25  | 21460 | 4.5x60  | 21595 | 5.0x95  |
| 21330 | 4.0x30  | 21470 | 4.5x70  | 21600 | 5.0x100 |
| 21335 | 4.0x35  | 21520 | 5.0x20  |       |         |
| 21340 | 4.0x40  | 21530 | 5.0x30  |       |         |
| 21345 | 4.0x45  | 21540 | 5.0x40  |       |         |
| 21350 | 4.0x50  | 21550 | 5.0x50  |       |         |
| 21355 | 4.0x55  | 21560 | 5.0x60  |       |         |
| 21360 | 4.0x60  | 21570 | 5.0x70  |       |         |
| 21365 | 4.0x65  | 21580 | 5.0x80  |       |         |
| 21370 | 4.0x70  | 21590 | 5.0x90  |       |         |
| 21375 | 4.0x75  | 21600 | 5.0x100 |       |         |



**Саморез по гипсокартону**  
Фосфатированный, к дереву.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 22025 | 3.5x25  | 22157 | 3.9x57  |
| 22032 | 3.5x32  | 22265 | 4.2x65  |
| 22035 | 3.5x35  | 22275 | 4.2x75  |
| 22041 | 3.5x41  | 22290 | 4.2x90  |
| 22045 | 3.5x45  | 22400 | 4.8x100 |
| 22051 | 3.5x51  | 22410 | 4.8x110 |
| 22055 | 3.5x55  |       |         |



**Саморез по гипсокартону**  
Фосфатированный, к металлу.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 22525 | 3.5x25  | 22551 | 3.5x51  |
| 22535 | 3.5x35  | 22555 | 3.5x55  |
| 22541 | 3.5x41  | 22665 | 4.2x65  |
| 22545 | 3.5x45  | 22675 | 4.2x75  |




**Саморез для листовых пластин**  
Остроконечный с пресс-шайбой, оцинкованный. Полусферическая головка. PH2.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 22713 | 4.2x13  | 22732 | 4.2x32  |
| 22716 | 4.2x16  | 22738 | 4.2x38  |
| 22719 | 4.2x19  | 22745 | 4.2x45  |
| 22725 | 4.2x25  | 22750 | 4.2x50  |



**Саморез для листовых пластин**  
Наконечник-сверло, с пресс-шайбой, оцинкованный. Полусферическая головка. PH2.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 22813 | 4.2x13  | 22825 | 4.2x25  |
| 22816 | 4.2x16  | 22832 | 4.2x32  |
| 22819 | 4.2x19  | 22838 | 4.2x38  |



**Саморез специальный**  
Наконечник - сверло. С крылышками. TORX (шестигранная звездочка).

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 22971 | 4.2x32  |



**Шуруп кровельный**

Оцинкованный, остроконечный, шестигранная головка, с прорезиненной шайбой.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 23225 | 4.8x25  | 23250 | 4.8x50  |
| 23228 | 4.8x28  | 23265 | 4.8x65  |
| 23232 | 4.8x32  | 23280 | 4.8x80  |
| 23238 | 4.8x38  |       |         |



**Шуруп кровельный**

Оцинкованный наконечник-сверло, шестигранная головка, с прорезиненной шайбой.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 23316 | 4.2x16  | 23432 | 4.8x32  |
| 23419 | 4.8x19  | 23438 | 4.8x38  |
| 23425 | 4.8x25  | 23450 | 4.8x50  |
| 23428 | 4.8x28  | 23465 | 4.8x65  |



**Шуруп кровельный**

Крашенный. Наконечник-сверло. Оцинкованный, шестигранная головка, прорезиненная шайба.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | Цвет    |
|-------|---------|-------|---------|---------|
| 23511 | 4.8x28  | 23534 | 4.8x38  | белый   |
| 23512 | 4.8x28  | 23535 | 4.8x38  | корич.  |
| 23513 | 4.8x28  | 23541 | 4.8x50  | красный |
| 23514 | 4.8x28  | 23542 | 4.8x50  | зеленый |
| 23515 | 4.8x28  | 23543 | 4.8x50  | синий   |
| 23531 | 4.8x38  | 23551 | 4.8x65  | красный |
| 23532 | 4.8x38  | 23552 | 4.8x65  | зеленый |
| 23533 | 4.8x38  | 23553 | 4.8x65  | синий   |



**Шуруп**

Для сэндвич-панелей. Шестигранная головка, сверло-наконечник, с нержавеющей прорезиненной шайбой. Несколько слоев особо прочного антикоррозийного покрытия.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 23574 | 6.3x140 |
| 23575 | 6.3x180 |
| 23576 | 6.3x200 |
| 23577 | 6.3x240 |
| 23578 | 6.3x280 |



**Шайба**

Для кровельных шурупов. С резиновой прокладкой.

| №     | Дишурупа, мм | D, мм |
|-------|--------------|-------|
| 23583 | 4.2          | 12    |
| 23584 | 4.8          | 14    |
| 23585 | 5.5          | 16    |
| 23586 | 6.3          | 19    |



**Шуруп**

Для сэндвич-панелей. Шестигранная головка, сверло-наконечник, с прорезиненной шайбой.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 23591 | 6.3x160 |
| 23592 | 6.3x180 |
| 23593 | 6.3x200 |



**Заклёпки вытяжные**

Нефасованные. Материал: алюминий.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 23616 | 3.2x6   | 23646 | 4.0x16  |
| 23618 | 3.2x8   | 23648 | 4.0x18  |
| 23620 | 3.2x10  | 23657 | 4.8x6.4 |
| 23622 | 3.2x12  | 23658 | 4.8x8   |
| 23636 | 4.0x6   | 23660 | 4.8x10  |
| 23638 | 4.0x8   | 23662 | 4.8x12  |
| 23640 | 4.0x10  | 23664 | 4.8x14  |
| 23642 | 4.0x12  | 23666 | 4.8x16  |
| 23644 | 4.0x14  | 23668 | 4.8x18  |



**Заклёпки вытяжные**

Фасовка 50 шт. Материал: алюминий.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 23716 | 3.2x6   | 23746 | 4.0x16  |
| 23718 | 3.2x8   | 23748 | 4.0x18  |
| 23720 | 3.2x10  | 23758 | 4.8x8   |
| 23722 | 3.2x12  | 23760 | 4.8x10  |
| 23736 | 4.0x6   | 23762 | 4.8x12  |
| 23738 | 4.0x8   | 23764 | 4.8x14  |
| 23740 | 4.0x10  | 23766 | 4.8x16  |
| 23742 | 4.0x12  | 23768 | 4.8x18  |
| 23744 | 4.0x14  |       |         |



**Заклепки**

Стальные, с грибовидной головкой (диаметр головки 10 мм).

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 23783 | 5.0x26  |
| 23785 | 5.0x30  |
| 23789 | 6.0x33  |



**Дюбель пластиковый**

Фасованный.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 23805 | 5     | 100    |
| 23806 | 6     | 100    |
| 23807 | 7     | 100    |
| 23808 | 8     | 100    |
| 23810 | 10    | 50     |
| 23812 | 12    | 25     |



**Дюбель нейлоновый NAT**

Нефасованный.

| №     | DxL, мм | #, шт. |
|-------|---------|--------|
| 24006 | 6x30    | 5000   |
| 24008 | 8x40    | 2500   |
| 24010 | 10x50   | 1000   |
| 24012 | 12x60   | 600    |



**Дюбель нейлоновый NAT**

Фасованный, в коробочке.

| №     | DxL, мм | #, шт. |
|-------|---------|--------|
| 24105 | 5x25    | 100    |
| 24106 | 6x30    | 100    |
| 24108 | 8x40    | 100    |
| 24110 | 10x50   | 50     |
| 24112 | 12x35   | 25     |
| 24115 | 8x65L   | 50     |
| 24117 | 10x80L  | 25     |



**Дюбель для гипсокартона**

| №     | Примечание                            |
|-------|---------------------------------------|
| 24120 | Металл, остроконечный, «Дрифт», тип М |
| 24125 | Нейлоновый, тип В.                    |



**Дюбель-шуруп «OLA»**

Нейлоновый. Для пустотелых конструкций. Фасованный.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 24150 | 50     | с шурупом  |



**Дюбель-гвоздь**

Нейлоновый дюбель. Для ускоренного забивания.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 24230 | 5x30    | 24460 | 8x60    |
| 24340 | 6x40    | 24480 | 8x80    |
| 24360 | 6x60    | 24500 | 8x100   |
| 24380 | 6x80    | 24520 | 8x120   |



**Дюбель-гвоздь**

Нейлоновый дюбель с грибовидным бортиком. Для ускоренного забивания.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 24540 | 6x40    |
| 24560 | 6x60    |
| 24580 | 6x80    |



**Дюбель-гвоздь**

Металлический, забивной, одно-разовый. Для крепления тяжелых конструкций к бетонным и кирпичным стенам.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 24925 | 6.3x25  |
| 24938 | 6.3x38  |
| 24950 | 6.3x50  |



**Анкер-гвоздь**

Потолочный.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 24960 | 6x40    |



**Шуруп-полукольцо**

Оцинкованный. Для бетона и кирпича.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 25204 | 4.0x65  |
| 25205 | 5.0x65  |



**Шуруп-крючок**

Оцинкованный. Для бетона и кирпича.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 25224 | 4.0x50  |
| 25225 | 5.0x65  |



**Шуруп специальный для оконных коробок**

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 25986 | 7.5x52  |
| 25988 | 7.5x72  |
| 25990 | 7.5x92  |
| 25992 | 7.5x112 |
| 25994 | 7.5x132 |
| 25996 | 7.5x152 |
| 25998 | 7.5x182 |



**Анкер металлический**

Для крепления оконных и дверных коробок.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 26007 | M8x72   | 26111 | M10x112 |
| 26009 | M8x92   | 26113 | M10x132 |
| 26011 | M8x112  | 26115 | M10x152 |
| 26013 | M8x132  | 26118 | M10x182 |
| 26107 | M10x72  | 26120 | M10x202 |
| 26109 | M10x92  |       |         |



**Анкер клиновидный**

Для железобетонных и кирпичных конструкций.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 26204 | M6x40   | 26409 | M10x95  |
| 26209 | M6x95   | 26510 | M12x100 |
| 26305 | M8x50   | 26515 | M12x150 |
| 26308 | M8x80   | 26605 | M16x105 |
| 26310 | M8x105  | 26614 | M16x140 |
| 26406 | M10x65  |       |         |



**Анкерный болт**

С крюком. Для железобетонных и кирпичных конструкций.

| №     | DxL, мм | Примечание |
|-------|---------|------------|
| 26644 | M8x40   | полукрюк   |



**Анкерный болт**

С крюком. Для железобетонных и кирпичных конструкций.

| №     | DxL, мм | Примечание  |
|-------|---------|-------------|
| 26654 | M8x40   | полный крюк |



**Болт шестигранный с полной резьбой**  
DIN 933, class 8.8, оцинкованный.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 27020 | M5x20   | 27160 | M6x60   | 27300 | M8x100  |
| 27025 | M5x25   | 27216 | M6x16   | 27316 | M10x16  |
| 27030 | M5x30   | 27220 | M6x20   | 27320 | M10x20  |
| 27040 | M5x40   | 27225 | M6x25   | 27330 | M10x30  |
| 27116 | M6x16   | 27230 | M6x30   | 27350 | M10x50  |
| 27120 | M6x20   | 27240 | M6x40   | 27390 | M10x90  |
| 27125 | M6x25   | 27250 | M6x50   | 27520 | M12x20  |
| 27130 | M6x30   | 27260 | M6x60   | 27530 | M12x30  |
| 27140 | M6x40   | 27265 | M6x65   | 27540 | M12x40  |
| 27150 | M6x50   | 27280 | M6x80   |       |         |



**Гайка стандартная**  
DIN 934, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 28403 | M3    | 28410 | M10   |
| 28404 | M4    | 28412 | M12   |
| 28405 | M5    | 28416 | M16   |
| 28406 | M6    | 28420 | M20   |
| 28408 | M8    |       |       |



**Гайка удлиненная**  
DIN 6334, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 28506 | M6    | 28512 | M12   |
| 28508 | M8    | 28516 | M16   |
| 28510 | M10   |       |       |



**Гайка колпачковая**  
DIN 1587, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 28604 | M4    | 28608 | M8    |
| 28605 | M5    | 28610 | M10   |
| 28606 | M6    | 28612 | M12   |



**Гайка самоконтрящаяся**  
DIN 985, с нейлоновой вставкой, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 28704 | M4    | 28710 | M10   |
| 28705 | M5    | 28712 | M12   |
| 28706 | M6    | 28716 | M16   |
| 28708 | M8    | 28720 | M20   |



**Шайба стандартная**  
DIN 125, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 29003 | M3    | 29010 | M10   |
| 29004 | M4    | 29012 | M12   |
| 29005 | M5    | 29016 | M16   |
| 29006 | M6    | 29020 | M20   |
| 29008 | M8    |       |       |




**Шайба кузовная**  
DIN9021, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 29104 | M4    | 29110 | M10   |
| 29105 | M5    | 29112 | M12   |
| 29106 | M6    | 29116 | M16   |
| 29108 | M8    | 29120 | M20   |



**Шайба зубчатая**  
DIN6798A, оцинкованная.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 29205 | M5    | 29210 | M10   |
| 29206 | M6    | 29212 | M12   |
| 29208 | M8    |       |       |




**Стяжка мебельная**  
Оцинкованная.

| №     | DxL, мм | С головкой       |
|-------|---------|------------------|
| 31005 | 5x50    | под шестигранник |
| 31015 | 5x50    | под крест        |




**Гвозди мебельные**  
1000 шт.

| №     | Шляпка  | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 31110 | малая   | 9.5   |
| 31111 | большая | 10.5  |
| 31112 | цветок  | 10.5  |




**Скобы**  
Широкие, прямоугольные, калёные. В наборе 500 шт. Для стеллеров 32155, 32157, 32165.

| №     | A, мм | №     | A, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 31206 | 6     | 31212 | 12    |
| 31208 | 8     | 31214 | 14    |
| 31210 | 10    |       |       |




**Скобы**  
Круглые, калёные. В наборе 500 шт. Для стеллеров 32157, 32165.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 31220 | 10    |
| 31222 | 12    |



**Скобы**  
«Гвозди», калёные. В наборе 1000 шт. Для стеллеров 32155, 32157, 32165.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 31238 | 8     |
| 31240 | 10    |
| 31242 | 12    |
| 31244 | 14    |




**Скобы**  
Прямоугольные, со скосом, калёные. В наборе 500 шт. Для стеллеров 32155, 32157, 32165.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 31258 | 8     |
| 31260 | 10    |



**Скобы**  
Узкие, прямоугольные, калёные. В наборе 1000 шт. Для стеллеров 32114, 32135, 32145.

| №     | A, мм | №     | A, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 31306 | 6     | 31312 | 12    |
| 31308 | 8     | 31314 | 14    |
| 31310 | 10    |       |       |



**Скобы**  
Узкие, прямоугольные. В наборе 1000 шт. Для стеллеров 32114, 32135, 32145.

| №     | A, мм | №     | A, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 31406 | 6     | 31410 | 10    |
| 31408 | 8     | 31412 | 12    |




**Болт сантехнический**  
DIN 571, оцинкованный.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 31603 | 6x30    | 31637 | 8x70    |
| 31604 | 6x40    | 31638 | 8x80    |
| 31605 | 6x50    | 31639 | 8x90    |
| 31606 | 6x60    | 31640 | 8x100   |
| 31607 | 6x70    | 31664 | 10x40   |
| 31608 | 6x80    | 31665 | 10x50   |
| 31609 | 6x90    | 31666 | 10x60   |
| 31610 | 6x100   | 31667 | 10x70   |
| 31612 | 6x120   | 31668 | 10x80   |
| 31633 | 8x30    | 31669 | 10x90   |
| 31634 | 8x40    | 31670 | 10x100  |
| 31635 | 8x50    | 31672 | 10x120  |
| 31636 | 8x60    | 31675 | 10x150  |



**Крепление для раковины**  
2 болта сантехнических + 2 дюбеля.

| №     |
|-------|
| 31701 |



**Крепление для унитаза**  
В наборе: 4 шпильки + 4 дюбеля + 4 колпачковые гайки + 4 декоративных колпачка.

| №     |
|-------|
| 31713 |



**Крепление для бачка унитаза**  
В наборе: латунированное. 2 болта + 2 резиновые шайбы + 4 пластиковые шайбы + 2 гайки.

| №     |
|-------|
| 31714 |



**Крепление для нагревателя**  
Узкие, латунированное. 2 крючка + 2 дюбеля.

| №     |
|-------|
| 31725 |



**Крепление для унитаза**  
В наборе: 2 болта сантехнических + 2 дюбеля + 2 пластиковые шайбы + 2 пластиковые заглушки.

| №     |
|-------|
| 31728 |



**Заклёпочник**  
Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с покрытием из PVC пластика.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32001 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 240   |



**Заклёпочник**  
Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с виниловым покрытием.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32003 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 240   |



**Заклёпочник**  
Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с покрытием из PVC пластика.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32015 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 255   |



**Заклёпочник**  
Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32025 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 255   |



**Заклёпочник**  
Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Для профессионального использования.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32032 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 265   |



**Заклёпочник**  
Для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с виниловым покрытием.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32035 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 265   |



**Заклёпочник**  
Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с покрытием из PVC пластика.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32040 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 265   |



**Заклёпочник**  
Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклёпок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, рукоятка с виниловым покрытием.

| №     | D, мм           | L, мм |
|-------|-----------------|-------|
| 32041 | 2.4-3.2-4.0-4.8 | 265   |

**Заклёпочник**

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, удлиненные ручки, усиленная цапга, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования.

| №     | D, мм       | L, мм |
|-------|-------------|-------|
| 32052 | 3.2-4.0-4.8 | 430   |

**Заклёпочник**

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклёпок, удлиненные ручки, усиленная цапга, рукоятка с виниловым покрытием. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования.

| №     | D, мм       | L, мм |
|-------|-------------|-------|
| 32054 | 3.2-4.0-4.8 | 420   |

**Заклёпочник-гармошка**

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклёпок. 3 быстросменных насадки, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклёпки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклёпок. Для профессионального использования.

| №     | D, мм       | Lmin-Lmax, мм |
|-------|-------------|---------------|
| 32065 | 4.0-4.8-6.4 | 310-810       |

**Степлер**

Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами типа 31306-31314, 31406-31414.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 32114 | 4-14  |

**Степлер**

Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами типа 31306-31308, 31406-31408.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 32135 | 4-8   |

**Степлер**

Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами типа 31306-31314, 31406-31414.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 32145 | 4-14  |

**Степлер 4-х позиционный**

Металлический, хромированный, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами типа 31206-31260.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 32155 | 4-16  |

**Степлер 3-х позиционный**

Усиленный. Металлический, черный. С повышенным ресурсом работы, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами типа 31206-31260.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 32157 | 4-14  |

**Степлер 4-х позиционный**

Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами типа 31206-31260.

| №     | A, мм |
|-------|-------|
| 32165 | 4-14  |

**Бур**

По бетону, камню, кирпичу, SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Износостойкое.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 33101 | 4x110   | 33125 | 12x210  | 33149 | 18x310  |
| 33102 | 5x110   | 33127 | 14x210  | 33165 | 10x450  |
| 33103 | 6x110   | 33128 | 16x210  | 33166 | 12x450  |
| 33104 | 8x110   | 33134 | 8x260   | 33167 | 14x450  |
| 33105 | 10x110  | 33135 | 10x260  | 33168 | 16x450  |
| 33112 | 5x160   | 33136 | 12x260  | 33169 | 18x450  |
| 33113 | 6x160   | 33137 | 14x260  | 33170 | 20x450  |
| 33114 | 8x160   | 33138 | 16x260  | 33176 | 12x600  |
| 33115 | 10x160  | 33144 | 8x310   | 33177 | 14x600  |
| 33116 | 12x160  | 33145 | 10x310  | 33178 | 16x600  |
| 33123 | 6x210   | 33146 | 12x310  | 33179 | 18x600  |
| 33124 | 8x210   | 33147 | 14x310  | 33180 | 20x600  |
| 33125 | 10x210  | 33148 | 16x310  |       |         |

**Бур**

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 33202 | 5x110   | 33233 | 6x210   | 33275 | 8x310   |
| 33203 | 6x110   | 33235 | 8x210   | 33277 | 10x310  |
| 33205 | 8x110   | 33237 | 10x210  | 33279 | 12x310  |
| 33207 | 10x110  | 33239 | 12x210  | 33281 | 14x310  |
| 33212 | 5x160   | 33241 | 14x210  | 33283 | 16x310  |
| 33213 | 6x160   | 33243 | 16x210  | 33287 | 10x460  |
| 33215 | 8x160   | 33255 | 8x260   | 33299 | 12x460  |
| 33217 | 10x160  | 33257 | 10x260  | 33301 | 14x460  |
| 33219 | 12x160  | 33259 | 12x260  | 33303 | 16x460  |
| 33221 | 14x160  | 33261 | 14x260  |       |         |
| 33223 | 16x160  | 33263 | 16x260  |       |         |

**Кольцевая коронка по бетону**

С SDS-PLUS удлиненным хвостовиком, для перфоратора. Используется при высверливании отверстий в бетонных, кирпичных и каменных кладках. Корпус из инструментальной стали, с твердосплавными режущими.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 33465 | 65    |
| 33480 | 80    |

**Насадки SDS-PLUS**

Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. L=240 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| №     | Примечание     |
|-------|----------------|
| 33491 | кern           |
| 33492 | зубило узкое   |
| 33493 | зубило широкое |
| 33494 | штробер        |

**Сверло по металлу**

Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь, черное покрытие.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм  |
|-------|---------|-------|----------|
| 33510 | 1.0x34  | 33545 | 4.5x80   |
| 33515 | 1.5x40  | 33548 | 4.8x86   |
| 33520 | 2.0x49  | 33550 | 5.0x86   |
| 33525 | 2.5x57  | 33555 | 5.5x93   |
| 33530 | 3.0x61  | 33560 | 6.0x93   |
| 33532 | 3.2x63  | 33565 | 6.5x101  |
| 33533 | 3.3x65  | 33580 | 8.5x117  |
| 33535 | 3.5x70  | 33600 | 10.0x133 |
| 33540 | 4.0x75  |       |          |

**Сверло по металлу**


Двухстороннее. Материал: полированная HSS сталь.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 33732 | 3.2   | 49    |
| 33733 | 3.3   | 49    |
| 33735 | 3.5   | 52    |
| 33742 | 4.2   | 55    |
| 33750 | 5.0   | 62    |

**Сверла по металлу**


Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь, черное покрытие.

| №     | D, мм                                   | #, шт. |
|-------|-----------------------------------------|--------|
| 33851 | 1.5-2.5-3-4-5                           | 5      |
| 33852 | 4-5-6-8-10                              | 5      |
| 33853 | 2-3-4-5-6-8                             | 6      |
| 33855 | 3-4-5-6-8-9-10                          | 8      |
| 33863 | 1.5-2.2-3-3.2-3.5-4-4.5-4.8-5.5-5.6-6.5 | 13     |

**Сверло по металлу**

Для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Материал: усиленная HSS сталь с 5 % добавкой кобальта. Износостойкое.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 33910 | 1.0x34  | 33932 | 3.2x65  |
| 33912 | 1.2x38  | 33933 | 3.3x65  |
| 33915 | 1.5x40  | 33934 | 3.4x70  |
| 33919 | 1.9x46  | 33935 | 3.5x70  |
| 33920 | 2.0x49  | 33936 | 3.6x70  |
| 33923 | 2.3x53  | 33937 | 3.7x70  |
| 33925 | 2.5x57  | 33938 | 3.8x75  |
| 33927 | 2.7x59  | 33939 | 3.9x75  |
| 33928 | 2.8x61  | 33940 | 4.0x75  |
| 33930 | 3.0x61  | 33941 | 4.1x75  |
| 33931 | 3.1x65  | 33942 | 4.2x75  |



| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм  |
|-------|---------|-------|----------|
| 33943 | 4.3x80  | 33961 | 6.1x101  |
| 33944 | 4.4x80  | 33962 | 6.2x101  |
| 33945 | 4.5x80  | 33964 | 6.4x101  |
| 33947 | 4.7x86  | 33965 | 6.5x101  |
| 33948 | 4.8x86  | 33967 | 6.7x101  |
| 33950 | 5.0x86  | 33970 | 7.0x109  |
| 33951 | 5.1x86  | 33975 | 7.5x109  |
| 33953 | 5.3x86  | 33980 | 8.0x117  |
| 33954 | 5.4x93  | 33985 | 8.5x117  |
| 33955 | 5.5x93  | 33990 | 9.0x125  |
| 33956 | 5.6x93  | 34000 | 10.0x133 |
| 33957 | 5.7x93  | 34001 | 11.0x142 |
| 33958 | 5.8x93  | 34002 | 12.0x151 |
| 33959 | 5.9x93  | 34003 | 13.0x151 |
| 33960 | 6.0x93  |       |          |

**Сверла по металлу**

Набор. Цилиндрический хвостовик. Материал: усиленная HSS сталь с 5 % добавкой кобальта. Износостойкое. Для профессионального использования.

| №     | D, мм                                   | #, шт. |
|-------|-----------------------------------------|--------|
| 34011 | 1.5-2.5-3-4-5                           | 5      |
| 34012 | 4-5-6-8-10                              | 5      |
| 34013 | 2-3-4-5-6-8                             | 6      |
| 34017 | 1.5-2.2-3-3.2-3.5-4-4.5-4.8-5.5-5.6-6.5 | 13     |

**Сверло по металлу**

С U-образным хвостовиком под биты. Материал: усиленная полированная HSS сталь.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм  |
|-------|---------|-------|----------|
| 34020 | 2.0x49  | 34048 | 4.8x86   |
| 34025 | 2.5x57  | 34050 | 5.0x86   |
| 34030 | 3.0x61  | 34055 | 5.5x93   |
| 34032 | 3.2x63  | 34060 | 6.0x93   |
| 34033 | 3.3x65  | 34065 | 6.5x101  |
| 34035 | 3.5x70  | 34080 | 8.0x117  |
| 34040 | 4.0x75  | 34100 | 10.0x133 |
| 34045 | 4.5x80  |       |          |

**Сверло по металлу**

Цилиндрический хвостовик. Материал: усиленная HSS сталь, титановое покрытие.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 34110 | 1.0x34  | 34132 | 3.2x65  |
| 34112 | 1.2x38  | 34133 | 3.3x65  |
| 34115 | 1.5x40  | 34134 | 3.4x70  |
| 34119 | 1.9x46  | 34135 | 3.5x70  |
| 34120 | 2.0x49  | 34136 | 3.6x70  |
| 34123 | 2.3x53  | 34137 | 3.7x70  |
| 34125 | 2.5x57  | 34138 | 3.8x75  |
| 34127 | 2.7x59  | 34139 | 3.9x75  |
| 34128 | 2.8x61  | 34140 | 4.0x75  |
| 34130 | 3.0x61  | 34141 | 4.1x75  |
| 34131 | 3.1x65  | 34142 | 4.2x75  |



| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм  |
|-------|---------|-------|----------|
| 34143 | 4.3x80  | 34161 | 6.1x101  |
| 34144 | 4.4x80  | 34162 | 6.2x101  |
| 34145 | 4.5x80  | 34164 | 6.4x101  |
| 34147 | 4.7x86  | 34165 | 6.5x101  |
| 34148 | 4.8x86  | 34167 | 6.7x101  |
| 34150 | 5.0x86  | 34170 | 7.0x109  |
| 34151 | 5.1x86  | 34175 | 7.5x109  |
| 34153 | 5.3x86  | 34180 | 8.0x117  |
| 34154 | 5.4x93  | 34185 | 8.5x117  |
| 34155 | 5.5x93  | 34190 | 9.0x125  |
| 34156 | 5.6x93  | 34200 | 10.0x133 |
| 34157 | 5.7x93  | 34201 | 11.0x142 |
| 34158 | 5.8x93  | 34202 | 12.0x151 |
| 34159 | 5.9x93  | 34203 | 13.0x151 |
| 34160 | 6.0x93  |       |          |

**Сверла по металлу**

Набор. Цилиндрический хвостовик. Материал: усиленная HSS сталь, титановое покрытие.

| №     | D, мм                                   | #, шт. |
|-------|-----------------------------------------|--------|
| 34211 | 1.5-2.5-3-4-5                           | 5      |
| 34212 | 4-5-6-8-10                              | 5      |
| 34213 | 2-3-4-5-6-8                             | 6      |
| 34217 | 1.5-2.2-3-3.2-3.5-4-4.5-4.8-5.5-5.6-6.5 | 13     |

**Сверло победитовое**

Для пористого бетона и мягкого кирпича. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| №     | DxL, мм |
|-------|---------|
| 34604 | 4x75    |
| 34605 | 5x75    |
| 34606 | 6x100   |
| 34608 | 8x120   |
| 34610 | 10x120  |
| 34612 | 12x120  |

**Сверло победитовое**

Удлиненное. Для пористого бетона и мягкого кирпича. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 34706 | 6x200   | 34722 | 12x300  |
| 34708 | 8x200   | 34738 | 8x400   |
| 34710 | 10x200  | 34740 | 10x400  |
| 34718 | 8x300   | 34742 | 12x400  |
| 34720 | 10x300  | 34770 | 10x600  |

**С**

## УДАРНО-ЗАБИВНОЙ И СВЕРЛИЛЬНОЙ ИНСТРУМЕНТ

**Сверло победитовое**

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

| №     | D, мм | Примечание                |
|-------|-------|---------------------------|
| 35515 | 5     |                           |
| 35516 | 6     |                           |
| 35518 | 8     |                           |
| 35520 | 10    |                           |
| 35522 | 12    | - с резьбой на хвостовике |

**Сверло по кафелю/стеклу**

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 36004 | 4     |
| 36005 | 5     |
| 36006 | 6     |
| 36008 | 8     |
| 36010 | 10    |

**Коронка кольцевая по кафелю**

Для дрели. Материал: хромированная стальная основа с карбидным напылением режущих кромок.

| №     | D, мм | №     | DxL, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 36014 | 4     | 36020 | 10      |
| 36016 | 6     | 36022 | 12      |
| 36018 | 8     |       |         |

**Сверло по дереву**

Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|
| 36046 | 6     | 400   |
| 36048 | 8     | 400   |
| 36050 | 10    | 400   |
| 36052 | 12    | 400   |

**Сверла по дереву**

Набор. Цилиндрический хвостовик. Максимальное количество оборотов за минуту от 200 до 500, в зависимости от диаметра сверла. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм            | #, шт. |
|-------|------------------|--------|
| 36105 | 4-5-6-8-10       | 5      |
| 36108 | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8      |

**Сверло по дереву**

Перовое, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 36110 | 10    | 36126 | 26    |
| 36112 | 12    | 36128 | 28    |
| 36114 | 14    | 36130 | 30    |
| 36116 | 16    | 36132 | 32    |
| 36118 | 18    | 36134 | 34    |
| 36120 | 20    | 36136 | 36    |
| 36122 | 22    | 36138 | 38    |
| 36124 | 24    | 36140 | 40    |
| 36125 | 25    |       |       |

**Сверла по дереву**


Набор 6 шт., перовые, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм             |
|-------|-------------------|
| 36160 | 10-12-16-18-20-25 |

**Сверло по дереву**

Спиральное, L=230 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | DxL, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 36212 | 12    | 36224 | 24      |
| 36214 | 14    | 36226 | 26      |
| 36216 | 16    | 36228 | 28      |
| 36218 | 18    | 36230 | 30      |
| 36220 | 20    | 36232 | 32      |
| 36222 | 22    | 36240 | 40      |

**Сверло по дереву**

Спиральное, L=460 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | DxL, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 36312 | 12    | 36324 | 24      |
| 36314 | 14    | 36326 | 26      |
| 36316 | 16    | 36328 | 28      |
| 36318 | 18    | 36330 | 30      |
| 36320 | 20    | 36332 | 32      |
| 36322 | 22    |       |         |

**Набор для резки замков**

Сверло перовое D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36349 | 3      |

**Сверла-комби**

В наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для пористого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндрический хвостовик.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 36359 | 5/6/8 | 9      |

**Сверла и биты**

Набор: 35 HSS сверл с титановым покрытием; 4 титановых HSS сверла с шестигранным хвостовиком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш для дерева; 3 ограничителя глубины отверстия для сверл; адаптер для бит; 6 сверл по бетону; 10 сверл по дереву.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36365 | 123    |

**Сверла и биты**

Набор: сверла победитовые; сверла по металлу; адаптер для быстрой смены бит; биты (плоские, крестовые, торкс, жекс, позидрайв); адаптер для головок; магнитный адаптер для бит; зенкер; головки для электрической дрели; универсальный адаптер; магнитная направляющая для шурупов; реверсивный адаптер; отвертка-вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36367 | 57     |

**Сверла для фрезерования**

Набор в деревянном чемоданчике. Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36390 | 6      |

**Сверло-фреза**

Универсальное. Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластмассе. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие.

| №     | D, мм   | Примечание  |
|-------|---------|-------------|
| 36406 | 6       |             |
| 36408 | 8       |             |
| 36414 | 3/5/6/8 | набор 4 шт. |

**Сверло-фреза**

Универсальное. С канавкой. Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластмассе. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 36416 | 6     |
| 36418 | 8     |

**Точилка для сверел**

Для заточки победитовых сверел и сверел по металлу (D=3.6/4.4/3.4/6/5/5.3/5.6/6.5/7.7/5.8/8.5/9.8/10 мм). В качестве привода используется электродрель.

| №     |
|-------|
| 36420 |

**Точилка для сверел**

Для заточки сверел и инструмента. В качестве привода используется электродрель. Применяется для сверел HSS, сверел по бетону, для плоских и остроконечных сверел по дереву. Плотный кремниевый диск подтачивает кромки и заостряет различный инструмент, включая отвертки, стамески, резцы, инструменты с вольфрамовым наконечником.

| №     |
|-------|
| 36430 |

**Стопперы для сверел**

Набор 6 шт. Позволяют ограничивать глубину проникновения сверла в материал.

| №     | D, мм        |
|-------|--------------|
| 36433 | 3-4-5-6-8-10 |

**Экстракторы для шурупов**


Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным» шлицем. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36435 | 5      |

**Съёмник фасок**

«Конический зенкер». Шестигранный хвостовик. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

| №     |
|-------|
| 36438 |

**Удлинитель для перового сверла**

В комплекте удлинитель и шестигранный ключ.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 36443 | 300   |

**Шарошки по дереву**

Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36455 | 5      |

**Шарошки по камню**

Абразивные, набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: оксид алюминия, стальной штифт.

| №     | Ø штифта, мм | #, шт. |
|-------|--------------|--------|
| 36465 | 3            | 5      |
| 36467 | 6            | 5      |

**Шарошки по металлу**

Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36475 | 5      |

**Шарошки по металлу**


Набор. Для доводки фигурных отверстий. Штифт d=3 мм из усиленной инструментальной стали с головкой, покрытой алмазным напылением.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 36485 | 20     |

**Набор шлифовальных и полировочных насадок**

В наборе: шарошки по камню абразивные из оксида алюминия; мини-корщетки-насадки типа «колесо» и «чашка» (стальная волнистая проволока); шлифовальные кольца; держатель для шлифовального кольца.

| №     | D штифта, мм | #, шт. |
|-------|--------------|--------|
| 36490 | 3            | 13     |

**Набор шлифовальных и полировочных насадок**

В наборе: хлопковые круги; мини-корщетки-насадки типа «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); мини-корщетки-насадки без штифта типа «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока); штифт для мини-корщетки-насадки.

| №     | D штифта, мм | #, шт. |
|-------|--------------|--------|
| 36491 | 3            | 17     |

**Набор шлифовальных и полировочных насадок**

В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; зажимной патрон; мини-корщетка-насадка типа «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки; полировочная паста.

| №     | D штифта, мм | #, шт. |
|-------|--------------|--------|
| 36492 | 3            | 22     |

**Набор шлифовальных и полировочных насадок**

В наборе: шарошки по металлу и камню, мини-корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, мини-корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца.

| №     | D штифта, мм | #, шт. |
|-------|--------------|--------|
| 36495 | 3            | 100    |

**Фреза по дереву**

Сверло «Фоснера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Для особо твердых пород дерева. Материал: усиленная инструментальная сталь с карбидными вставками.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 36516 | 26    |
| 36518 | 35    |

**Фреза по дереву**

Сверло «Фоснера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 36546 | 26    |
| 36548 | 35    |

**Фрезы по дереву**

Сверла «Фоснера», набор. В деревянном чехе. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60.

| №     | D, мм          | #, шт. |
|-------|----------------|--------|
| 36552 | 15-20-25-30-35 | 5      |

**Фрезы по дереву**

Набор. Кромочные, для фасок. Режущая кромка из высококачественной инструментальной стали.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 36568 | 8     | 6      |
| 36578 | 8     | 12     |

**Сверло перовое**

С регулируемым диаметром. Используется для работы по дереву.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 36612 | 22-76 |

**Пила круговая**

«Балеринка». Для высверливания отверстий переменного диаметра в гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из усиленной инструментальной стали, резцы из легированной стали.

| №     | D, мм  |
|-------|--------|
| 36630 | 30-120 |

**Пила круговая для дрели**

7 шт. Используется при вырезании отверстий переменного диаметра в древесине, ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм.

| №     | Глубина, мм |
|-------|-------------|
| 36701 | 25          |
| 36702 | 50          |

**Пила круговая для дрели**

7 шт. Калёный зуб. Для вырезания отверстий в твердой древесине и ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм.

| №     | Глубина, мм |
|-------|-------------|
| 36721 | 25          |
| 36722 | 50          |

**Пила круговая для дрели**

8 шт. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. В пластиковом чехе. D=19-22-28-32-38-44-51-64 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.

| №     | Глубина, мм |
|-------|-------------|
| 36741 | 25          |

**Пила круговая для дрели**

Для дерева, фанеры, ДСП. 5 лезвий. Диаметр сверла - 10 мм. Материал: усиленная 65Мп сталь.

| №     | D, мм          | Глубина, мм |
|-------|----------------|-------------|
| 36752 | 60-67-74-83-95 | 30          |

**Пила круговая для дрели**

Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. В наборе 5 лезвий. В пластиковом чехе. Материал: усиленная 65 Мп сталь.

| №     | D, мм            | Глубина, мм |
|-------|------------------|-------------|
| 36765 | 64-76-89-102-127 | 25          |

**Пила круговая**

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Материал: В-металл.

| №     | D, мм | Глубина, мм |
|-------|-------|-------------|
| 36786 | 67    | 50          |
| 36787 | 74    | 50          |
| 36788 | 80    | 50          |

**Коронка кольцевая**

Для сверления отверстий в стали, латуни, алюминии и нержавеющей стали до 2 мм. Материал: Хром-ванадиевый корпус, твердосплавные карбидные вставки.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 36820 | 20    |
| 36825 | 25    |
| 36830 | 30    |
| 36835 | 35    |
| 36840 | 40    |
| 36850 | 50    |

**Круг отрезной по металлу**

Абразивный. Предназначен для резки материалов из различных сталей и сплавов. Златоуст. Посадочный диаметр - 22 мм.

| №     | DxB, мм | №     | DxB, мм    |
|-------|---------|-------|------------|
| 37020 | 115x2.0 | 37033 | 180x2.5    |
| 37021 | 125x2.0 | 37034 | 230x2.5    |
| 37022 | 150x2.0 | 37040 | 115x3.0    |
| 37023 | 180x2.0 | 37041 | 125x3.2    |
| 37024 | 230x2.0 | 37042 | 150x3.2    |
| 37030 | 115x2.5 | 37043 | 180x3.2    |
| 37031 | 125x2.5 | 37044 | 230x3.2    |
| 37032 | 150x2.5 | 37048 | 300x3.2x32 |

**Круг отрезной по камню**

Абразивный. Предназначен для резки материалов из различных неметаллических изделий (кирпича, камня и т.п.). Златоуст. Посадочный диаметр - 22 мм.

| №     | DxB, мм | №     | DxB, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 37050 | 115x2.0 | 37059 | 230x2.5 |
| 37051 | 125x2.0 | 37060 | 115x3.0 |
| 37052 | 150x2.0 | 37061 | 125x3.0 |
| 37053 | 180x2.0 | 37062 | 150x3.0 |
| 37055 | 115x2.5 | 37063 | 180x3.0 |
| 37057 | 150x2.5 |       |         |

**Круг отрезной**

Алмазный. Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Посадочный диаметр - 22 мм. Толщина - 1.8 мм.

Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 37452 | 115   | 37453 | 125   |

**Круг отрезной**

Алмазный. Для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр - 22 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | Dxd, мм |
|-------|-------|-------|---------|
| 37462 | 115   | 37465 | 180     |
| 37463 | 125   | 37466 | 200     |
| 37464 | 150   | 37467 | 230     |

**Круг отрезной**

Алмазный, турбо. Для сухой и влажной резки. Турбо. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр - 22 мм.

Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 37472 | 115   | 37475 | 180   |
| 37473 | 125   | 37476 | 200   |
| 37474 | 150   | 37477 | 230   |

**Круг отрезной**

Алмазный. Универсальный, усиленный, для глубокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр - 22 мм.

Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 37482 | 115   | 37485 | 180   |
| 37483 | 125   | 37486 | 200   |
| 37484 | 150   | 37487 | 230   |

**Круг отрезной**

Алмазный. «Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы. Толщина - 2.1 мм, посадочный диаметр - 22 мм.

Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 37492 | 115   | 37495 | 180   |
| 37493 | 125   | 37496 | 200   |
| 37494 | 150   | 37497 | 230   |

**Круг отрезной**

Алмазный. «Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Большой зуб, продлевающий срок службы. Толщина - 2.1 мм, посадочный диаметр - 22 мм.

Материал: термообработанная 65 Мп сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 37502 | 115   | 37505 | 180   |
| 37503 | 125   | 37506 | 200   |
| 37504 | 150   | 37507 | 230   |

**Круг отрезной**

Алмазный. «Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более точный рез; 2) меньше шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Толщина - 2.1 мм, посадочный диаметр - 22 мм.

Материал: термообработанная 65 Мп сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 37512 | 115   | 37515 | 180   |
| 37513 | 125   | 37516 | 200   |
| 37514 | 150   | 37517 | 230   |

**Диск пильный**

По дереву. С карбидными вставками. Для циркулярных пил.

Тип 1: посадочный диаметр 32 мм. В комплекте адаптеры на посадочные диаметры 30/25/22/20/16 мм.

Тип 2: посадочный диаметр 22 мм. В комплекте адаптеры на посадочные диаметры 20/16 мм.

| №     | Dxd, мм | Тип            |
|-------|---------|----------------|
| 37552 | 130x24  | 2              |
| 37554 | 130x40  | 2              |
| 37557 | 150x24  | 2              |
| 37559 | 150x40  | 2              |
| 37563 | 160x32  | 1              |
| 37565 | 165x24  | 1              |
| 37570 | 180x24  | 1              |
| 37572 | 180x40  | 1              |
| 37576 | 180x60  | 1              |
| 37580 | 200x40  | 1              |
| 37582 | 200x60  | 1              |
| 37583 | 210x48  | 1              |
| 37584 | 230x40  | 1              |
| 37588 | 250x60  | 1              |
| 37598 | 250x100 | по алюминию, 1 |

**Дрель ручная**

Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии - 1/4".

| №     | Сверел, мм |
|-------|------------|
| 37793 | 1-8        |

**Дрель ручная**

С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии - 1/2".

| №     | Сверел, мм |
|-------|------------|
| 37802 | 1-10       |

**Коловорот**

Ручной, реверсивный, 4-х кулачковый патрон. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | Сверел, мм |
|-------|------------|
| 37812 | 3-10       |

**Адаптер**

Переходной с SDS на патрон для дрели.

| №     | Сверел, дюйм |
|-------|--------------|
| 37822 | 1/2"         |

**Адаптер для быстрой смены бит**

С механической фиксацией для бит и сверел. Используйте биты и сверла с посадочным U-образным 1/4" хвостовиком.

Материал: корпус из латуни с мягкой резиновой вставкой, штифт из инструментальной стали.

| №     | Сверел, дюйм |
|-------|--------------|
| 37825 | 1/4"         |

**Патрон бесключевой**

Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый.

| №     | D, мм | Сверел, дюйм |
|-------|-------|--------------|
| 37830 | 1-10  | 3/8"         |
| 37831 | 1-10  | 1/2"         |
| 37833 | 2-13  | 1/2"         |

## УДАРНО-ЗАБИВНОЙ И СВЕРЛИЛЬНОЙ, АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



**Патрон бесключевой**  
«Профи». Для работы при повышенной нагрузке. Для ручных и электрических дрелей.

| №     | D, мм | d <sub>резьбы</sub> , дюйм |
|-------|-------|----------------------------|
| 37836 | 2-13  | 1/2"                       |



**Патрон ключевой**  
Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый, Т-образный ключ входит в комплект.

| №     | D, мм | d <sub>резьбы</sub> , дюйм |
|-------|-------|----------------------------|
| 37840 | 1-10  | 1/2"                       |
| 37843 | 2-13  | 1/2"                       |
| 37844 | 3-16  | 1/2"                       |



**Угловой переходник для дрели**  
Насадка для дрели с углом 90° позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус.

| №     |
|-------|
| 37850 |



**Ключ для патрона**  
Т-образный.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | Тип      |
|-------|-------|----------|
| 37855 | 10    | Т-образ. |
| 37858 | 13    | Т-образ. |



**Станок сверлильный**  
Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 42 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте.

| №     |
|-------|
| 37861 |



**Бумага наждачная**  
Набор 10 шт. На тканевой основе. В листах 230x280 мм. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38003 | P36         | 38008 | P80         |
| 38005 | P46         | 38010 | P100        |
| 38006 | P60         | 38012 | P120        |



**Бумага наждачная**  
«Мігох». В рулонах 115 мм x 50 м. На бумажной основе.  
Материал: алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38024 | P40         | 38032 | P120        |
| 38026 | P60         | 38035 | P150        |
| 38028 | P80         | 38038 | P180        |
| 38030 | P100        | 38044 | P240        |



**Бумага наждачная**  
В рулонах 115 мм x 50 м. На бумажной основе. Для работы по дереву и металлу.  
Материал: алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38052 | P40         | 38056 | P120        |
| 38053 | P60         | 38057 | P150        |
| 38054 | P80         | 38058 | P180        |
| 38055 | P100        | 38059 | P240        |



**Сетка абразивная**  
Для гипсокартона и дерева, 110x270 мм, набор 10 шт. Используется на держателе 39751.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38104 | P40         | 38112 | P120        |
| 38106 | P60         | 38115 | P150        |
| 38108 | P80         | 38118 | P180        |
| 38110 | P100        | 38122 | P220        |



**Сетка абразивная**  
Для гипсокартона и дерева, 120x280 мм, набор 10 шт. Используется на держателе 39735.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38124 | P40         | 38132 | P120        |
| 38126 | P60         | 38135 | P150        |
| 38128 | P80         | 38138 | P180        |
| 38130 | P100        | 38142 | P220        |



**Бумага шлифовальная**  
Для дерева и металла, 230x280 мм, набор 10 листов. На тканевой основе. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38152 | P40         | 38156 | P120        |
| 38153 | P60         | 38157 | P150        |
| 38154 | P80         | 38158 | P180        |
| 38155 | P100        | 38159 | P240        |



**Бумага шлифовальная**  
Для камня, дерева и металла, 230x280 мм, набор 10 листов. На латексной бумажной основе. Водостойкая. Материал: силикон-карбидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38163 | P60         | 38167 | P150        |
| 38164 | P80         | 38168 | P180        |
| 38165 | P100        | 38169 | P240        |
| 38166 | P120        | 38170 | P360        |



**Бумага шлифовальная**  
Для камня, дерева и металла, 230x280 мм, набор 10 листов. На тканевой основе. Водостойкая. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 38192 | P40         | 38196 | P120        |
| 38193 | P60         | 38197 | P150        |
| 38194 | P80         | 38198 | P180        |
| 38195 | P100        | 38199 | P240        |



**Камень правильный**  
Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента.  
Материал: алюминий-оксид.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 38215 | 150   |
| 38220 | 200   |



**Камень правильный**  
Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента.  
Материал: алюминий-оксид.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 38325 | 225   |



**Губка шлифовальная**  
100x70x25 мм. Водостойкая. Для доводочных работ. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | Примечание |
|-------|-------------|------------|
| 38352 | P60         | губка      |
| 38353 | P80         | средняя    |
| 38354 | P120        | мелкая     |



**Корщетка ручная**  
Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.

| №     | Тип         |
|-------|-------------|
| 38404 | 4-х рядная  |
| 38405 | 5-ти рядная |
| 38406 | 6-ти рядная |



**Корщетка ручная**  
Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: волнистая проволока, пластиковая ручка.

| №     | Тип      | Примечание |
|-------|----------|------------|
| 38410 | стальная | тип А      |



**Корщетка ручная**  
Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: волнистая проволока, пластиковая ручка.

| №     | Тип            | Примечание |
|-------|----------------|------------|
| 38411 | латунированная | тип В      |



**Корщетка ручная**  
Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока, пластиковая ручка.

| №     | Тип      | Примечание |
|-------|----------|------------|
| 38420 | вогнутая | тип С      |



**Корщетки ручные**  
Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь.

| №     | Зернистость | Примечание |
|-------|-------------|------------|
| 38352 | P60         | губка      |
| 38353 | P80         | средняя    |
| 38354 | P120        | мелкая     |



**Корщетка-насадка**  
Тип «колесо». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38505 | 50    |
| 38506 | 60    |
| 38510 | 100   |



**Корщетка-насадка**  
Тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38515 | 50    |
| 38516 | 60    |
| 38517 | 75    |



**Корщетка-насадка**  
Тип «венчик». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38525 | 25    |



**Корщетки-насадки**  
Набор 3 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

| №     | Тип    | D, мм |
|-------|--------|-------|
| 38563 | колесо | 50    |
|       | чашка  | 50    |
|       | венчик | 25    |



**Корщетки-насадки**  
Набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. 3 стальных штифта для установки корщетки на дрель.

| №     | Тип    | D, мм          |
|-------|--------|----------------|
| 38572 | колесо | 25-38-50-63-75 |



**Корщетка-насадка**  
Тип «колесо». Материал: стальная, витая проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38585 | 75    |



**Корщетка-насадка**  
Тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38595 | 70    |



**Корщетка-насадка**  
Тип «колесо». Нейлоновая.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38607 | 75    |
| 38610 | 100   |



**Корщетка-насадка**  
Тип «чашка». Нейлоновая.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38625 | 50    |
| 38627 | 75    |

**Круг полировочный**

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 38703 | 115   |
| 38715 | 150   |

**Корщетка-насадка**

Тип «колесо». С резиновыми адапторами на разные посадочные диаметры. Для шлифовальных машин.

39012 - адаптеры: 5/8", 1/2".  
39015 - адаптеры: 1", 1/2", 5/8", 7/8", 3/4".  
По 2 штуки каждого типа.

Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

| №     | D, мм | D <sub>пос.</sub> , мм | адаптеры, шт. |
|-------|-------|------------------------|---------------|
| 39012 | 125   | 25                     | 2             |
| 39015 | 150   | 32                     | 5             |

**Корщетка-насадка**

Тип «колесо», с наклоном, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39050 | 100   |

**Корщетка-насадка**

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Посадочный d=22 мм.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39103 | 125   |
| 39105 | 150   |
| 39108 | 180   |

**Корщетка-насадка**

Тип «колесо», с наклоном, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39115 | 115   |

**Корщетка-насадка**

Тип «чашка», гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Стальная латунированная, волнистая проволока.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 39265 | 65    | 39270 | 100   |
| 39267 | 75    | 39272 | 125   |

**Корщетка-насадка**

Тип «чашка», гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 39466 | 65    | 39468 | 100   |
| 39467 | 75    |       |       |

**Корщетка-насадка**

Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 39506 | 65    | 39510 | 100   |
| 39507 | 75    | 39512 | 125   |

**Диск зачистной**

Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22 мм.

| №     | DxB, мм | №     | DxB, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 39525 | 115x6   | 39528 | 180x6   |
| 39526 | 125x6   | 39529 | 230x6   |
| 39527 | 150x6   |       |         |

**Диск лепестковый**

Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22 мм.

| №     | D, мм | Зернистость |
|-------|-------|-------------|
| 39542 | 115   | P40         |
| 39543 | 115   | P60         |
| 39544 | 115   | P80         |
| 39552 | 125   | P40         |
| 39553 | 125   | P60         |
| 39554 | 125   | P80         |

**Диск полировочный**

Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39613 | 125   |

**Диск полировочный**

Шлифовальный диск с липучкой, пластиковая основа. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Предназначен для крепления наждачных кругов.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39623 | 125   |

**Диск шлифовальный**

С липучкой, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39625 | 125   |

**Диск шлифовальный**

С липучкой, гайка M14 (NR2). Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39627 | 125   |

**Диск шлифовальный**

С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39631 | 125   |

**Диск шлифовальный**

Для крепления наждачных кругов. Для дрели. Материал: резиновый диск, штифт из алюминия со сплава.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39635 | 125   |

**Диск шлифовальный**

Для крепления шлифовальных кругов. Для дрели. Материал: резиновый усиленный диск, штифт из алюминия со сплава.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39636 | 125   |

**Круг фетровый**


С липучкой. Для финишной обработки.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 39643 | 125   |

**Круги наждачные**

Набор 5 шт. С липучкой. Для обработки плоских поверхностей. D=125 мм.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 39651 | P36         | 39655 | P100        |
| 39652 | P40         | 39656 | P120        |
| 39653 | P60         | 39657 | P150        |
| 39654 | P80         |       |             |

**Круги наждачные**

Набор 5 шт. С липучкой, с отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. D=125 мм.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 39661 | P36         | 39665 | P100        |
| 39662 | P40         | 39666 | P120        |
| 39663 | P60         | 39667 | P150        |
| 39664 | P80         |       |             |

**Фибро-круг**

Набор 5 штук. Для дерева и металла. Используются со шлифовальными дисками. Без липучки. D=125 мм. Материал: алюминий-оксидный абразивный слой, вулканизированная фибра.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 39672 | P40         | 39675 | P100        |
| 39673 | P60         | 39676 | P120        |
| 39674 | P80         |       |             |

**Ремень шлифовальный**

«Бесконечная лента», для дерева и металла. На тканевой основе. Водостойкий. Для ленточношлифовальных машин. 457x75 мм. Набор 5 шт. Материал: хлопок, алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 39682 | P40         | 39685 | P100        |
| 39683 | P60         | 39686 | P120        |
| 39684 | P80         |       |             |

**Ремень шлифовальный**

«Бесконечная лента», для дерева и металла. На тканевой основе. Водостойкий. Для ленточношлифовальных машин. 533x75 мм. Набор 5 шт. Материал: хлопок, алюминий-оксидный абразивный слой.

| №     | Зернистость | №     | Зернистость |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 39692 | P40         | 39695 | P100        |
| 39693 | P60         | 39696 | P120        |
| 39694 | P80         |       |             |

**Держатель для наждачной бумаги**

Для обработки плоских поверхностей. Игольчатый фиксатор для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: резина.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 39703 | 125x68  |

**Держатель для наждачной бумаги**

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с металлическим прижимом.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 39711 | 160x85  |
| 39715 | 210x105 |

**Тёрка для шлифования**

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 39731 | 230x80  |
| 39735 | 280x120 |

**Тёрка для шлифования**

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: алюминий, с металлическим прижимом, деревянная ручка.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 39751 | 230x80  |

**Держатель для наждачной бумаги**

Для обработки плоских поверхностей. Под телескопический стержень. Материал: пластик.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 39780 | 230x80  |
| 39785 | 210x105 |

**Ножовка по металлу «Мини»**

Материал: инструментальная сталь, металлическая ручка.

| №     | L, мм | Примечание   |
|-------|-------|--------------|
| 40005 | 150   |              |
| 40016 | 150   | + 10 полотен |

**Ножовка по металлу «Юниор»**

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40025 | 150   |

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Ножовка по металлу «Стайл»**

Материал: алюминиевый литой корпус, ручка с мягкой прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40028 | 150   |

**Ножовка по дереву**

Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен. Материал: стальная рамка, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40036 | 175   |

**Ножовка-ручка по металлу**

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 40040 | 300   | тип А      |

**Ножовка-ручка по металлу**


Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Примечание      |
|-------|-------|-----------------|
| 40041 | 300   | тип В (укрепл.) |

**Ножовка-ручка по металлу**

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Примечание      |
|-------|-------|-----------------|
| 40042 | 300   | тип С (усилен.) |

**Ножовка по металлу**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40051 | 300   |

**Ножовка по металлу**

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40062 | 300   |

**Ножовка по металлу**

Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40063 | 300   |

**Ножовка по металлу**

Инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40065 | 300   |

**Ножовка по металлу**

Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое В-металлическое полотно повышенной износостойкости, мягкая ручка. Возможность закрепления полотна под углом 55°.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40072 | 300   |

**Ножовка по металлу**

Пластиковая рама со стальным каркасом. Прорезиненная ручка с антискользящим покрытием. Гибкое В-металлическое полотно повышенной износостойкости. Возможность закрепления полотна под углом 55°. Функция быстрой смены полотна.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40076 | 300   |

**Ножовка по металлу**

Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое В-металлическое полотно повышенной износостойкости, мягкая ручка. Возможность закрепления полотна под углом 55°. Функция быстрой смены полотна.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40078 | 300   |

**Полотно**


Для ножовки по металлу. Одностороннее.

| №     | L, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 40085 | 150   | 10     |

**Полотно**

Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Каленый зуб.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 40140 | 300x12  |

**Полотно**

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.

| №     | LxB, мм | Примечание    |
|-------|---------|---------------|
| 40160 | 300x25  | металл        |
| 40165 | 300x25  | дерево/металл |

**Полотно ножовочное**

Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: инструментальная сталь.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 40170 | 300x12  |

**Полотно ножовочное**

Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: В-металл, износостойкое, каленый зуб.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 40180 | 300x12  |

**Полотно ножовочное**


Усиленное. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40190 | 300   |

**Струна карбидно-вольфрамовая**

Для резки стекла, кафеля, жести и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40201 | 150   |
| 40205 | 300   |

**Полотно карбидное**


Для резки пластика, дерева, стекла, керамики, мрамора и стали. Применяется с ножовками по металлу 300 мм. Материал: 65 Мп сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40208 | 300   |

**Ножовка по дереву**

Для фанеры и тонкой древесины. Мелкий зуб. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40240 | 400   |
| 40245 | 450   |
| 40250 | 500   |

**Ножовка по дереву**

Мелкий зуб. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40340 | 400   |
| 40345 | 450   |
| 40350 | 500   |

**Ножовка по дереву**

Крупный зуб (три зуба на 2.5 см). Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40403 | 400   |
| 40405 | 450   |

**Ножовка по дереву**

По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Мелкие каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: инструментальная 65 Мп сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 40440 | 400   | 40450 | 500   |
| 40445 | 450   |       |       |

**Ножовка по дереву**

Материал: полотно с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, 3-х гранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40464 | 400   |
| 40465 | 450   |
| 40466 | 500   |

**Ножовка по дереву**

Крупный зуб. Зубья с 3-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: инструментальная 65 Мп сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40469 | 450   |
| 40470 | 500   |

**Ножовка по дереву**

Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 зубьев на 2.5 см). С 3-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: инструментальная 65 Мп сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40474 | 400   |
| 40475 | 450   |

**Ножовка по дереву**

Средний зуб. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Мелкие каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: инструментальная 65 Мп сталь, деревянная ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 40481 | 400   | 40483 | 500   |
| 40482 | 450   |       |       |

**Ножовка по дереву**

По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Мелкие каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: инструментальная 65 Мп сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев.

| №     | L, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 40540 | 400   | 40550 | 500   |
| 40545 | 450   |       |       |

**Ножовка по дереву**

С 5-ю сменными лезвиями. Для мелкого ремонта и бытового применения. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     |  |
|-------|--|
| 40575 |  |

**Ножовка по дереву**

С 5-ю сменными лезвиями. Для мелкого ремонта и бытового применения. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40576 |       |

**Ножовка садовая складная**

Для сухой и сырой древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Материал: полотно из закаленной полированной 65 Мп стали с хромированным покрытием, прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40592 | 180   |

**Ножовка по дереву**

Ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | Примечание                  |
|-------|-----------------------------|
| 40630 | продольная                  |
| 40635 | продол.+ 2 попереч. полотна |

**Полотно**

Ижевск. Зубья разведены, заточены. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Шаг |
|-------|-------|-----|
| 40644 | 400   | 4   |
| 40645 | 400   | 5   |
| 40656 | 500   | 6,5 |
| 40658 | 500   | 8   |

**Ножовка по дереву**

«Дельта». Со скошенным полотном. С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, обработаны твердым сплавом. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Шаг              |
|-------|-------|------------------|
| 40665 | 400   | поперечная       |
| 40667 | 400   | продольная       |
| 40668 | 400   | перемен. профиль |

**Ножовка по дереву**

«Дельта». С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, обработаны твердым сплавом. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Шаг | Примечание     |
|-------|-------|-----|----------------|
| 40674 | 400   | 6   | поперечная     |
| 40676 | 400   | 6   | продольная     |
| 40678 | 400   | 4,5 | перемен. проф. |
| 40681 | 500   | 10  | крупный зуб    |
| 40683 | 500   | 9   | крупный зуб    |
| 40684 | 500   | 6   | поперечная     |
| 40686 | 500   | 6   | продольная     |

**Ножовка по пенобетону**

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40699 | 500   |

**Пила двуручная**

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка. L=900 мм. Шаг 10 мм.

| №     | Примечание                      |
|-------|---------------------------------|
| 40701 | двуручная, крупный зуб          |
| 40702 | переменный профиль, крупный зуб |

**Ножовка по дереву**


«Дельта». Крупный зуб. «Элита». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, деревянная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40715 | 500   |

**Ножовка по дереву**


С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, обработаны твердым сплавом. Защитное покрытие полотна.

| №     | L, мм | Примечания     |
|-------|-------|----------------|
| 40721 | 500   | крупный зуб    |
| 40724 | 500   | поперечный зуб |
| 40729 | 500   | по пенобетону  |

**Пила лучковая «Стандарт»**

По дереву. Материал: стальная рама с эмальированным покрытием. Лезвие из инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40805 | 500   |
| 40807 | 750   |

**Пила лучковая**

По дереву. Материал: стальная рама с эмальированным покрытием. Лезвие из инструментальной стали, каленый зуб.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40853 | 500   |
| 40876 | 760   |

**Пила лучковая «2 в 1»**

Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никелированная стальная рама с антискользящим эмальированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, каленый зуб.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40883 | 300   |

**Полотно «Стандарт»**

Для лучковой пилы. По дереву.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 40905 | 530   |
| 40907 | 750   |

**Полотно**

Для лучковой пилы. По дереву.

| №     | L, мм | Примечание       |
|-------|-------|------------------|
| 40915 | 530   | влажная резка    |
| 40917 | 760   | влажная резка    |
| 40925 | 530   | сухая резка      |
| 40927 | 760   | сухая резка      |
| 40930 | 300   | каленая универс. |

**Лобзик «Хобби»**

Ручной. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 41030 | школьный   |

**Лобзик**

Ручной. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | Примечание       |
|-------|------------------|
| 41032 | усиленный корпус |

**Лобзик**


Ручной. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | Примечание       |
|-------|------------------|
| 41040 | усиленный корпус |

**Пилки для лобзика**


Набор, по дереву. Односторонние. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 41055 | 20     |
| 41056 | 50     |

**Полотно**


Для электролобзика. По дереву. Европейский хвостовик. L=75 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 41105 | 5      | 7Т         |
| 41106 | 5      | 10Т        |
| 41107 | 5      | 12Т        |

**Полотно**


Для электролобзика. По дереву. Европейский хвостовик. L=75 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.

| №     | #, шт. | Примечание       |
|-------|--------|------------------|
| 41108 | 5      | 7Т, шлифованные  |
| 41109 | 5      | 10Т, шлифованные |

**Полотно**


Для электролобзика. По дереву. Американский хвостовик. L=75 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 41110 | 5      | 7Т         |
| 41111 | 5      | 10Т        |
| 41112 | 5      | 12Т        |

**Полотно**


Для электролобзика. По дереву. Американский хвостовик. L=75 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.

| №     | #, шт. | Примечание       |
|-------|--------|------------------|
| 41113 | 5      | 7Т, шлифованные  |
| 41114 | 5      | 10Т, шлифованные |

**Полотно**


Для электролобзика. По металлу. Европейский хвостовик. L=75 мм, 24 зуба на дюйм.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 41120 | 5      | 24Т        |

**Полотно**

Для электролобзика. По металлу. Европейский хвостовик. L=50 мм, 24 зуба на дюйм. Материал: HSS-сталь.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 41124 | 5      | 24Т        |

**Полотно**


Для электролобзика. По металлу. Американский хвостовик. L=75 мм, 24 зуба на дюйм. Материал: сталь Bi-metal.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 41130 | 5      | 24Т        |

**Полотно**

Для электролобзика. По металлу. Набор 5 штук. Американский хвостовик. L=50 мм, 24 зуба на дюйм. Материал: HSS-сталь.

| №     | #, шт. | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 41134 | 5      | 24Т        |

**Полотно**

Для электролобзика. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Мп сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Мп сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки.


| №     | #, шт. | Примечание       |
|-------|--------|------------------|
| 41145 | 10     | Европ. хвостовик |

**Полотно**

Для электролобзика. В наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 65 Мп сталь, по дереву, пластику + 2 лезвия 65 Мп сталь, по дереву, пластику, с двухсторонней заточкой зубьев, для быстрой резки.

| №     | #, шт. | Примечание      |
|-------|--------|-----------------|
| 41147 | 10     | Амер. хвостовик |

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Полотно**

Для электроножовки. По дереву, пластику, ДВП. Набор 2 шт.  
Материал: 65 Мп сталь.

| №     | L, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 41152 | 150   | 10 Т       |
| 41153 | 250   | 10 Т       |

**Полотно**

Для электроножовки. По металлу.  
Набор 2 шт.  
Материал: Bi-metal.

| №     | L, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 41162 | 150   | 18 Т       |
| 41163 | 250   | 18 Т       |

**Полотно карбидное**

Для электролобзика. По дереву, пластику, ДВП.  
Материал: 65 Мп сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

| №     | L, мм | Примечание       |
|-------|-------|------------------|
| 41171 | 75    | Европ. хвостовик |

**Полотно карбидное**

Для электролобзика. По дереву, пластику, ДВП.  
Материал: 65 Мп сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

| №     | L, мм | Примечание      |
|-------|-------|-----------------|
| 41173 | 75    | Амер. хвостовик |

**Полотно карбидное**

Для электроножовки. По дереву, пластику, ДВП.  
Материал: 65 Мп сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41176 | 150   |

**Стусло**

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм, а широкое стусло до 85 мм.  
Материал: фанера.

| №     | L, мм | Тип     |
|-------|-------|---------|
| 41201 | 300   |         |
| 41204 | 300   | широкое |

**Стусло**

С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.  
Материал: дерево.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41211 | 300   |

**Стусло**

С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.  
Материал: пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41231 | 300   |

**Стусло**


С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.  
Материал: пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41241 | 300   |

**Стусло**

С двумя эксцентриками для крепления деталей. Вертикальные углы 22.5°/45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Для распиловки под углом деталей шириной до 120 мм.  
Материал: пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41255 | 310   |

**Стусло**

Пластиковое. Для распиловки под углом, с обушковой пилой. Мелкий зуб, 12 зубьев/дюйм. Зубья закалены.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковое порошковое покрытие полотна, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41257 | 300   |

**Стусло**

Пластиковое, для распиловки под углом, с ножовкой для фанеры. Мелкий зуб, 12 зубьев/дюйм. Зубья закалены.


Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41259 | 300   |

**Пила для стусла**

Обушковая. Материал: полотно из инструментальной стали, жесткое для прямого реза, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41270 | 300   |

**Пила для стусла**

Обушковая. Материал: полотно из усиленной инструментальной стали, закалено, жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41275 | 350   |

**Стусло**

Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбиной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм.  
Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41315 | 550   |

**Стусло**

Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбиной. Для точной распиловки под горизонтальными или вертикальным углом 45°-135° деталей шириной до 120 мм.  
Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41321 | 600   |

**Полотно**

Для стусла.  
Материал: инструментальная сталь, закаленный зуб.

| №     | L, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 41356 | 550   | по дереву  |
| 41357 | 550   | по металлу |
| 41366 | 600   | по дереву  |
| 41367 | 600   | по металлу |

**Ножницы по металлу**

Для резки листового металла, направляющих по гипроку.  
Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

| №     | L, мм | Примечание     |
|-------|-------|----------------|
| 41402 | 250   |                |
| 41405 | 250   | декорат. ручки |
| 41412 | 320   |                |
| 41415 | 320   | декорат. ручки |

**Ножницы по жести**

Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона.  
Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

| №     | Тип    |
|-------|--------|
| 41451 | прямые |

**Ножницы по жести**

Усиленная пружина.  
Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | Тип    |
|-------|--------|
| 41470 | прямые |
| 41471 | левые  |
| 41472 | правые |

**Ножницы по жести**

Удлиненные, усиленная пружина. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки.

| №     | L, мм | Тип    |
|-------|-------|--------|
| 41527 | 275   | прямые |

**Ножницы по жести**

Усиленная пружина.  
Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки.

| №     | Тип    |
|-------|--------|
| 41550 | прямые |
| 41551 | левые  |
| 41552 | правые |

**Ножницы по жести**

Усиленная пружина. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | Тип    |
|-------|--------|
| 41570 | прямые |

**Болторез**

Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр.  
Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 41645 | 450   | 41675 | 750   |
| 41660 | 600   | 41690 | 910   |

**Болторез**

Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр. Усиленные ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 41745 | 450   | 41775 | 750   |
| 41760 | 600   | 41790 | 900   |

**Губки для болтореза**

Запасные для болторезов типа 41645, 41660, 41675, 41690.  
Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 41804 | 450   | 41808 | 750   |
| 41806 | 600   | 41810 | 900   |

**Болторез-мини**

Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5 мм.  
Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41821 | 200   |

**Кабелерез-мини**

Для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 16 мм.  
Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41842 | 200   |

**Кабелерез-мини**

Для перекусывания кабелей в изоляции, проводов, армированных металлом.  
Материал: усиленная инструментальная сталь, ПВХ ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 41845 | 250   |

**Надфиль**


Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм | Примечание  |
|-------|-------|-------------|
| 42101 | 150   | плоский     |
| 42102 | 150   | трехгран.   |
| 42103 | 150   | квадратный  |
| 42104 | 150   | овальный    |
| 42105 | 150   | круглый     |
| 42106 | 150   | полукруглый |
| 42107 | 150   | ромбический |

**Надфили**


Набор.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 42150 | 5      |

**Надфили**


Набор.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм | #, шт. |
|-------|---------|--------|
| 42160 | 5x140   | 6      |

**Надфили**

Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве.  
Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.

| №     | DxL, мм | #, шт. |
|-------|---------|--------|
| 42170 | 3x140   | 10     |

**Надфили**


Набор.  
Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм | #, шт. |
|-------|---------|--------|
| 42173 | 3x140   | 5      |
| 42175 | 5x180   | 5      |

**Напильник**


Без ручки. (ДТП - для точки пил).

| №     | L, мм | Примечание       |
|-------|-------|------------------|
| 42181 | 150   | ДТП, трёхгранный |
| 42191 | 200   | трёхгранный, №1  |
| 42192 | 200   | трёхгранный, №2  |
| 42193 | 200   | трёхгранный, №3  |
| 42201 | 150   | ДТП, круглый     |
| 42211 | 150   | ДТП, ромбовидный |
| 42221 | 200   | плоский, №1      |
| 42231 | 200   | квадратный №1    |

**Напильник**

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | Примечание  |
|-------|-------|-------------|
| 42615 | 150   | трёхгранный |
| 42620 | 200   | трёхгранный |
| 42640 | 200   | плоский     |
| 42660 | 200   | круглый     |

**Напильники**


Набор. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 42705 | 200   | 4      |

**Напильник**

Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

| №     | L, мм | Примечание  |
|-------|-------|-------------|
| 42710 | 200   | трёхгранный |
| 42715 | 200   | плоский     |
| 42720 | 200   | круглый     |

**Рашпили**

Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий.

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 42755 | 200   | 3      |

**Стамеска**

Материал: инструментальная сталь, овальная деревянная ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 43006 | 6     | 43018 | 18    |
| 43008 | 8     | 43022 | 22    |
| 43010 | 10    | 43024 | 24    |
| 43012 | 12    | 43032 | 32    |
| 43016 | 16    |       |       |

**Стамеска**

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 43106 | 6     | 43118 | 18    |
| 43108 | 8     | 43122 | 22    |
| 43110 | 10    | 43124 | 24    |
| 43112 | 12    | 43132 | 32    |
| 43116 | 16    | 43138 | 38    |

**Стамеска**

Полукруглая.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 43140 | 6     | 43144 | 16    |
| 43141 | 8     | 43145 | 18    |
| 43142 | 10    | 43147 | 24    |
| 43145 | 12    |       |       |

**Стамеска**

Для профессионального использования. В комплект входят пластиковые ножи с абразивной вставкой.  
Материал: хром-ванадиевое лезвие, противоударная пластиковая ручка с резиновыми вставками.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 43156 | 6     | 43166 | 16    |
| 43158 | 8     | 43170 | 20    |
| 43160 | 10    | 43175 | 25    |
| 43162 | 12    | 43182 | 32    |

**Стамеска**

Материал: штампованная шлифованная 65 Мп сталь, усиленная пластиковая прорезиненная ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 43191 | 6     | 43196 | 20    |
| 43192 | 8     | 43197 | 24    |
| 43193 | 10    | 43198 | 32    |
| 43194 | 12    |       |       |
| 43195 | 16    |       |       |

**Стамеска**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | B, мм | №     | B, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 43208 | 8     | 43220 | 20    |
| 43212 | 12    | 43225 | 25    |
| 43216 | 16    | 43232 | 32    |

**Стамеска-долото**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 43308 | 8     |
| 43312 | 12    |
| 43316 | 16    |

**Резаки**

Заточенные. Набор. Для резки по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка.

| №     | L, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 43410 | 165   | 6      |

**Резаки по дереву**

Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резки по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 43424 | 13     |

**Рубанок «Мини»**

Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах.

Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, железный корпус.

| №     | LxB, мм | №     | LxB, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 43701 | 135x35  | 43702 | 165x45  |

**Рубанок «Стандарт»**

Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, железный корпус.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 43714 | 235x45  |

**Рубанок**

С регулирующим механизмом для настройки выноса и угла наклона лезвия.

| №     | LxB, мм | Подложка |
|-------|---------|----------|
| 43724 | 250x50  | гладкая  |
| 43725 | 350x50  | гладкая  |
| 43727 | 250x50  | профиль  |
| 43728 | 350x50  | профиль  |

**Рубанок**

Металлический, с одинарным лезвием.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 43734 | 235x45  |

**Рубанок**

Металлический, с одинарным лезвием.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 43735 | 250x50  |

**Рубанок**

Деревянный, с одинарным лезвием.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 43742 | 240x65  |



**Молоток слесарный «Стандарт»**  
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | M, гр | №     | M, гр |
|-------|-------|-------|-------|
| 44161 | 100   | 44166 | 600   |
| 44162 | 200   | 44168 | 800   |
| 44163 | 300   | 44170 | 1000  |
| 44164 | 400   | 44175 | 1500  |
| 44165 | 500   |       |       |

**Молоток слесарный**

DIN 1041.

Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | M, гр | №     | M, гр |
|-------|-------|-------|-------|
| 44201 | 100   | 44206 | 600   |
| 44202 | 200   | 44208 | 800   |
| 44203 | 300   | 44210 | 1000  |
| 44204 | 400   | 44215 | 1500  |
| 44205 | 500   | 44220 | 2000  |

**Молоток слесарный**

DIN 1041.

Материал: штампованная инструментальная сталь, фиброгласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

| №     | M, гр | №     | M, гр |
|-------|-------|-------|-------|
| 44302 | 200   | 44306 | 600   |
| 44303 | 300   | 44308 | 800   |
| 44304 | 400   | 44310 | 1000  |
| 44305 | 500   |       |       |

**Молоток слесарный**

С квадратным бойком.

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | M, гр |
|-------|-------|
| 44402 | 200   |
| 44404 | 400   |
| 44405 | 500   |

**Молоток слесарный**

С круглым бойком, оцинкованный.

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | M, гр |
|-------|-------|
| 44434 | 400   |
| 44435 | 500   |

**Молоток печника**

Для работ по укладке кирпича, заточенная грань.

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | M, гр |
|-------|-------|
| 44454 | 400   |
| 44456 | 600   |

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Молоток кровельщика**

Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом.  
Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44506 | 600   |

**Молоток кровельщика**

DIN 7239, усиленный. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44516 | 600   |

**Молоток кровельщика**

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, фиброгласовая ручка, усиленная пластиком.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44520 | 600   |

**Молоток каменщика**

Для работы с кирпичной кладкой.  
Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44526 | 600   |

**Молоток каменщика**

DIN 7239, усиленный. Для работы с кирпичной кладкой.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44536 | 600   |

**Молоток каменщика**

Для работы с кирпичной кладкой.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, фиброгласовая ручка, усиленная пластиком.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44540 | 600   |

**Молоток плиточника**

Для работы с отделочными и облицовочными материалами.  
Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44546 | 600   |

**Молоток плиточника**

DIN 7239, усиленный. Для работы с отделочными и облицовочными материалами.

Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44556 | 600   |

**Молоток-топорик кровельщика**

Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44596 | 600   |

**Молоток-гвоздодел**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 44625 | 25    | 340   |
| 44627 | 27    | 450   |

**Молоток-гвоздодел**

Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 44723 | 23    | 230   |
| 44725 | 25    | 340   |
| 44727 | 27    | 450   |
| 44729 | 29    | 500   |

**Молоток-гвоздодел**

Материал: штампованная и полированная инструментальная сталь. Фиброгласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 44777 | 27    | 450   |

**Молоток-гвоздодел**

Материал: штампованная полированная инструментальная сталь. Усиленная фиброгласовая прорезиненная ручка, с мягким резиновым покрытием, изготовленная по антивибрационной технологии для продолжительной работы.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 44781 | 30    | 550   |

**Молоток-гвоздодел**

Цельнометаллический.  
Материал: штампованная и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 44786 | 550   |

**Молотки рихтовочные**

Для изменения формы изделий из листового металла. В наборе: рихтовочные молотки для плоских и криволинейных листов, 4 наковальни.  
Материал: инструментальная сталь, рабочие поверхности отшлифованы.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 44800 | 7      |

**Кувалда**

DIN 6475.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 45110 | 1000  |
| 45115 | 1500  |
| 45120 | 2000  |

**Кувалда**

DIN 6475.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, фиброгласовая ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 45215 | 1500  |
| 45216 | 2000  |

**Кувалда**

Материал: штампованная, инструментальная сталь. Усиленная фиброгласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 45221 | 1000  |
| 45222 | 1500  |
| 45223 | 2000  |

**Кувалда безинерционная обрезаемая.**

Инерция сдерживается за счет наличия внутри бойка стального цилиндра, заполненного металлическим порошком. Используется для установки автомобильных деталей. Обрезаемый пластиковый корпус, предотвращает повреждение детали.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 45252 | 500   |

**Киянка резиновая**

Деревянная ручка.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 45345 | 45    | 230   |
| 45350 | 50    | 300   |
| 45355 | 55    | 400   |
| 45365 | 65    | 600   |
| 45375 | 75    | 900   |
| 45390 | 90    | 1200  |

**Киянка резиновая**

Материал: металлическая обрезаемая ручка.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 45445 | 45    | 230   |
| 45455 | 55    | 450   |
| 45465 | 65    | 680   |
| 45480 | 80    | 900   |

**Киянка резиновая**


Материал: металлическая обрезаемая ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.

| №     | D, мм | М, гр |
|-------|-------|-------|
| 45483 | 45    | 230   |
| 45486 | 65    | 680   |

**Молоток-киянка**

Материал: деревянная ручка, пластиково-резиновый боек.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 45535 | 35    |
| 45545 | 45    |

**Киянка деревянная**

Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. L<sub>ручки</sub>=380 мм.

| №     | LxB, мм |
|-------|---------|
| 45602 | 120x45  |

**Топор**

DIN 5131.

Материал: усиленная инструментальная сталь 65 Мп, деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46006 | 600   |
| 46008 | 800   |
| 46010 | 1000  |

**Топор**

DIN 5131.  
Материал: усиленная инструментальная сталь 65 Мп, длинная деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46112 | 1250  |
| 46114 | 1000  |
| 46116 | 1600  |

**Топор**

Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твердости, ручка из особо прочной породы дерева - канадского орешника.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46136 | 600   |
| 46138 | 800   |

**Топор-колун**

Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твердости, длинная ручка из особо прочной породы дерева - канадского орешника.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46145 | 2500  |

**Топор-колун**

Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твердости, длинная ручка из особо прочной породы дерева - канадского орешника.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46148 | 2000  |

**Топор**

Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь 65 Мп, с серебряным покрытием. Фиброгласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46206 | 600   |
| 46208 | 800   |

**Топор туриста**

Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка, с чехлом для лезвия из искусственной кожи.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46266 | 600   |

**Топор туриста**


Цельнометаллический. Материал: штампованная и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким резиновым покрытием.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46268 | 600   |

**Топор «Ижевск»**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46312 | 850   |
| 46320 | 1400  |

**Топор «Труд»**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | М, гр | №     | М, гр |
|-------|-------|-------|-------|
| 46406 | 800   | 46414 | 1400  |
| 46408 | 800   |       |       |
| 46412 | 1200  |       |       |

**Топор охотничий «Ижевск»**


Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46461 | 750   |

**Топор - колун «Ижевск»**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46483 | 3700  |

**Топор-колун «Труд»**

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

| №     | М, гр |
|-------|-------|
| 46492 | 2000  |
| 46493 | 3000  |

**Зубило**

С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | ЛхДхВ, мм |
|-------|-----------|
| 46722 | 250x16x22 |
| 46723 | 300x16x25 |

**Зубило**

Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | ЛхДхВ, мм |
|-------|-----------|
| 46755 | 250x16x50 |

**Зубило**

С квадратным усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | ЛхДхВ, мм |
|-------|-----------|
| 46772 | 250x16x23 |
| 46773 | 300x16x25 |

**Зубило**

С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | ЛхДхВ, мм |
|-------|-----------|
| 46783 | 300x18x25 |

**Керн**

С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | ЛхД, мм |
|-------|---------|
| 46823 | 300x16  |

**Керн**

С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | ЛхД, мм |
|-------|---------|
| 46833 | 300x18  |

**Зубило**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | ЛхДхВ, мм |
|-------|-----------|
| 46846 | 160x20x10 |
| 46850 | 200x22x14 |

**Пробойники**

Набор. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: штампованная инструментальная сталь с термообработкой.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 46856 | 5      |

**Пробойники**

Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Для профессионального использования. Материал: штампованная, хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 46860 | 6      |

**Шлямбур**

Используется для пробивания отверстий в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 46872 | 180   |

**Гвоздодёр**

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: инструментальная усиленная 65 Мп сталь.

| №     | ЛхВ, мм | №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 46915 | 500x14  | 46917 | 700x17  |
| 46916 | 600x16  |       |         |

**Гвоздодёр**

С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W2. Материал: инструментальная усиленная 65 Мп сталь.

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 46921 | 600x16  |
| 46922 | 700x17  |

**Гвоздодёр**

С прорезиненной ручкой. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь.

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 46933 | 300x16  |

**Бокорезы «Стандарт»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 48014 | 140   | 48019 | 190   |
| 48016 | 165   |       |       |

**Пассатижи «Стандарт»**

Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 48165 | 165   | 48200 | 200   |
| 48180 | 180   |       |       |

**Тонконосы «Стандарт»**

Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 48240 | 140   | 48300 | 200   |
| 48265 | 165   |       |       |

**Утконосы «Стандарт»**

Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 48340 | 140   | 48400 | 200   |
| 48365 | 165   |       |       |

**Круглогубцы «Стандарт»**

Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 48445 | 150   |

**Бокорезы «Модерн»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 49014 | 140   | 49019 | 190   |
| 49016 | 165   |       |       |

**Пассатижи «Модерн»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 49165 | 165   | 49200 | 200   |
| 49180 | 180   |       |       |

**Тонконосы «Модерн»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 49265 | 165   |
| 49310 | 210   |

**Утконосы «Модерн»**

Для работ в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 49365 | 165   |

**Круглогубцы «Модерн»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 49450 | 150   |

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Плоскогубцы «Модерн»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 49550 | 150   |

**Бокорезы «Гигант»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие. Усиленные пластиковые ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 49640 | 140   | 49665 | 165   |

**Пассатижи «Гигант»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие. Усиленные пластиковые ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 49765 | 165   | 49800 | 200   |
| 49780 | 180   |       |       |

**Тонконосы «Гигант»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие. Усиленные пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 49865 | 165   |
| 49900 | 200   |

**Утконосы «Гигант»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие. Усиленные пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 49965 | 165   |

**Бокорезы «Классик»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50140 | 140   |
| 50165 | 165   |

**Бокорезы «Классик»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50190 | 190   |

**Пассатижи «Классик»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 50265 | 165   | 50290 | 200   |
| 50280 | 180   |       |       |

**Тонконосы «Классик»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 50365 | 165   | 50400 | 200   |

**Утконосы «Классик»**

Для работ в труднодоступных местах.

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 50450 | 150   | 50500 | 200   |

**Бокорезы «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50606 | 160   |

**Бокорезы «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50617 | 180   |

**Пассатижи «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 50626 | 160   | 50628 | 200   |
| 50627 | 180   |       |       |

**Тонконосы «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50636 | 160   |
| 50638 | 200   |

**Утконосы «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50646 | 160   |
| 50648 | 200   |

**Круглогубцы «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50656 | 150   |

**Бокорезы «Люкс»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50706 | 160   |

**Бокорезы «Люкс»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50717 | 180   |

**Пассатижи «Люкс»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 50726 | 160   | 50728 | 200   |
| 50727 | 180   |       |       |

**Тонконосы «Люкс»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50736 | 160   |
| 50738 | 200   |

**Утконосы «Люкс»**

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 50746 | 160   |
| 50748 | 200   |

**Бокорезы**

С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек.

Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51002 | 190   |

**Пассатижи**

С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек.

Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51005 | 180   |

**Бокорезы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51025 | 125   |

**Пассатижи «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51125 | 125   |

**Тонконосы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51155 | 125   |

**Утконосы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51225 | 125   |

**Плоскогубцы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51255 | 125   |

**Клещи «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51325 | 125   |

**Бокорезы «Мини»**

Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51420 | 145   |

**Тонконосы «Мини»**

Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51480 | 160   |

**Утконосы «Мини»**

Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51520 | 180   |

**Плоскогубцы «Мини»**

Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51580 | 160   |

**Клещи «Мини»**

Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51620 | 140   |

**Бокорезы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51631 | 125   |

**Пассатижи «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51632 | 125   |

**Тонконосы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51633 | 125   |

**Утконосы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51634 | 125   |

**Плоскогубцы «Мини»**

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51635 | 125   |

**Клещи строительные**

Для вытаскивания гвоздей и перекручивания проволоки стандартной твердости.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51718 | 180   |
| 51720 | 200   |

**Клещи строительные**

Для вытаскивания гвоздей и перекручивания проволоки стандартной твердости.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51735 | 250   |

**Клещи «Стандарт»**

Строительные.

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 51818 | 180   | 51820 | 200   |

**Клещи «Стайл»**

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51835 | 150   |

**Клещи строительные**

Для вытаскивания гвоздей и перекручивания проволоки стандартной твердости.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 51918 | 180   |
| 51925 | 250   |

**Бокорезы**

«Кусачки боковые». С декоративными ручками.

Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52016 | 160   |

**Бокорезы**

«Кусачки боковые». С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой.

Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52116 | 160   |

**Плоскогубцы**

С декоративными ручками.

Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52206 | 160   |

**Плоскогубцы**

С изолированными ручками.

Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52256 | 160   |
| 52258 | 200   |

**Кусачки торцевые**

С декоративными ручками.

Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52302 | 160   |

**Кусачки торцевые**

С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой.

Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52306 | 160   |

**Плоскогубцы с фиксатором**

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52702 | 180   |
| 52703 | 250   |

**Плоскогубцы с фиксатором**

Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, фосфатированное покрытие.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 52710 | 100   | 52712 | 180   |
| 52711 | 130   | 52713 | 250   |

**Плоскогубцы с фиксатором**

Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Усиленный механизм фиксации. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52723 | 250   |

**Тонкогубцы с фиксатором**

Тип CD. Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете.

Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52732 | 220   |

**Плоскогубцы с фиксатором**

Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали.

Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52742 | 225   |

**Пассатижи-трансформеры**

9 функций в комплекте. Чехол из искусственной кожи.

Материал: нержавеющая сталь, пластиковые накладки на ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 52809 | 150   |

**Отвертка «Эконом»**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 54113 | PH1 4x75  | 54163 | SL4x75  |
| 54122 | PH1 5x38  | 54172 | SL5x38  |
| 54123 | PH1 5x75  | 54173 | SL5x75  |
| 54124 | PH2 5x100 | 54174 | SL5x100 |
| 54126 | PH2 5x150 | 54176 | SL5x150 |
| 54131 | PH2 6x38  | 54182 | SL6x38  |
| 54134 | PH2 6x100 | 54184 | SL6x100 |
| 54136 | PH2 6x150 | 54186 | SL6x150 |
| 54144 | PH3 8x150 | 54194 | SL8x150 |
| 54145 | PH3 8x200 | 54195 | SL8x200 |

**Отвертка «Тех»**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 54323 | PH1 5x75  | 54373 | SL5x75  |
| 54334 | PH2 6x100 | 54384 | SL6x100 |

**Отвертка «Стандарт»**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 54423 | PH1 5x75  | 54473 | SL5x75  |
| 54432 | PH2 6x38  | 54482 | SL6x38  |
| 54434 | PH2 6x100 | 54484 | SL6x100 |
| 54436 | PH2 6x150 | 54486 | SL6x150 |
| 54445 | PH3 8x200 | 54495 | SL8x200 |

**Отвертка «Модерн»**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 54505 | PH0 3x75  | 54555 | SL3x75  |
| 54513 | PH1 4x75  | 54563 | SL4x75  |
| 54523 | PH1 5x75  | 54573 | SL5x75  |
| 54524 | PH1 5x100 | 54574 | SL5x100 |
| 54526 | PH1 5x150 | 54576 | SL5x150 |
| 54532 | PH2 6x38  | 54582 | SL6x38  |
| 54536 | PH2 6x150 | 54586 | SL6x150 |
| 54544 | PH3 8x150 | 54594 | SL8x150 |

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Отвертка «Люкс»**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 54613 | PH1 4x75  | 54663 | SL4x75  |
| 54624 | PH1 5x100 | 54674 | SL5x100 |
| 54626 | PH1 5x150 | 54676 | SL5x150 |
| 54636 | PH2 6x150 | 54686 | SL6x150 |
| 54655 | PZ1 5x100 |       |         |
| 54656 | PZ2 6x150 |       |         |

**Отвертка**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 54803 | PH0 3x75  | 54843 | SL3x75  |
| 54813 | PH1 5x75  | 54853 | SL5x75  |
| 54814 | PH1 5x100 | 54854 | SL5x100 |
| 54816 | PH1 5x150 | 54856 | SL5x150 |
| 54824 | PH2 6x100 | 54864 | SL6x100 |
| 54826 | PH2 6x150 | 54866 | SL6x150 |
| 54828 | PH3 8x150 | 54868 | SL6x150 |
| 54833 | PZ0 3x75  |       |         |
| 54835 | PZ1 5x100 |       |         |
| 54837 | PZ2 6x150 |       |         |

**Отвертка «Стайл»**


Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм    | №     | DxL, мм |
|-------|------------|-------|---------|
| 55004 | PH0 3x60   | 55053 | SL3x50  |
| 55014 | PH1 4,5x80 | 55063 | SL4x75  |
| 55015 | PH1 4x100  | 55071 | SL5x25  |
| 55021 | PH1 5x25   | 55074 | SL5x100 |
| 55025 | PH1 5x150  | 55081 | SL6x25  |
| 55031 | PH2 6x25   | 55086 | SL6x150 |
| 55034 | PH2 6x100  | 55094 | SL8x150 |
| 55044 | PH3 8x150  |       |         |

**Отвертка**


Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55102 | PH0 3x75  | 55132 | SL3x75  |
| 55104 | PH1 4x100 | 55134 | SL4x100 |
| 55106 | PH1 5x100 | 55136 | SL5x100 |
| 55107 | PH1 5x150 | 55137 | SL5x150 |
| 55112 | PH2 6x38  | 55142 | SL6x38  |
| 55114 | PH2 6x100 | 55144 | SL6x100 |
| 55116 | PH2 6x150 | 55146 | SL6x150 |
| 55118 | PH3 8x150 | 55148 | SL6x150 |

**Отвертка «Классик»**

Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55305 | PH0 3x75  | 55355 | SL3x75  |
| 55324 | PH1 5x100 | 55374 | SL5x100 |
| 55334 | PH2 6x100 | 55384 | SL6x100 |
| 55341 | PH3 7x150 | 55391 | SL7x150 |

**Отвертка WP «Camel»**

Материал: никель-хром-молибденовое жало, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм   |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 55404 | PH0 3x60  | 55474 | SL4x100   |
| 55414 | PH1 5x80  | 55481 | SL6,5x25  |
| 55431 | PH2 6x25  | 55486 | SL6,0x150 |
| 55434 | PH2 6x100 |       |           |
| 55405 | PZ0 3x60  |       |           |
| 55415 | PZ1 5x80  |       |           |
| 55435 | PZ2 6x100 |       |           |

**Отвертка**

Прорезиненная антискользящая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55502 | PH0 3x75  | 55532 | SL3x75  |
| 55505 | PH1 5x75  | 55535 | SL5x75  |
| 55506 | PH1 5x100 | 55536 | SL5x100 |
| 55512 | PH2 6x38  | 55542 | SL6x38  |
| 55514 | PH2 6x100 | 55544 | SL6x100 |
| 55516 | PH2 6x150 | 55546 | SL6x150 |
| 55518 | PH3 8x150 | 55548 | SL8x150 |

**Отвертка**

Пластиковая ручка с мягкими антискользящими вставками, круглое жало из S2 стали, магнитный наконечник.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55552 | PH0 3x75  | 55582 | SL3x75  |
| 55555 | PH1 5x75  | 55585 | SL5x75  |
| 55556 | PH1 5x100 | 55586 | SL5x100 |
| 55562 | PH2 6x38  | 55592 | SL6x38  |
| 55564 | PH2 6x100 | 55594 | SL6x100 |
| 55566 | PH2 6x150 | 55596 | SL6x150 |
| 55568 | PH3 8x150 | 55598 | SL8x150 |

**Отвертка**

Материал: шестигранное хром-ванадиевое жало с черным покрытием, пластиковая ручка с резиновыми вставками.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55602 | PH1 5x100 | 55612 | SL5x100 |
| 55606 | PH2 6x100 | 55616 | SL6x100 |
| 55609 | PH3 8x150 | 55619 | SL8x150 |

**Отвертка**

Ударная. Шестигранное жало из S2 стали, антискользящая прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55622 | PH1 5x100 | 55632 | SL5x100 |
| 55624 | PH2 6x38  | 55634 | SL6x38  |
| 55626 | PH2 6x100 | 55636 | SL6x100 |
| 55628 | PH3 8x150 | 55638 | SL6x150 |

**Отвертка 1000V.**

Материал: изолированное хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм   | №     | DxL, мм |
|-------|-----------|-------|---------|
| 55801 | SL3x75    | 55806 | PH0x75  |
| 55802 | SL4x100   | 55807 | PH1x100 |
| 55803 | SL5,5x125 | 55808 | PH2x100 |
| 55804 | SL6,5x150 |       |         |

**Отвертка «Электро» 1000 V.**

Материал: изолированное хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм     | №     | DxL, мм   |
|-------|-------------|-------|-----------|
| 55815 | PH1 4x100   | 55865 | SL4x100   |
| 55836 | PH2 6,5x150 | 55886 | SL6,5x150 |

**Отвертка 1000 V.**

Материал: изолированное хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм    | №     | DxL, мм   |
|-------|------------|-------|-----------|
| 55891 | PH0 3x60   | 55896 | SL3x75    |
| 55893 | PH1 4,5x80 | 55898 | SL5,5x125 |
| 55894 | PH2 6,5x80 | 55899 | SL6,5x150 |

**Отвертка**

Цельнокованная, с деревянными накладками.

| №     | DxL, мм  | №     | DxL, мм |
|-------|----------|-------|---------|
| 55906 | SL3x75   | 55916 | SL6x160 |
| 55910 | SL8x200  |       |         |
| 55915 | SL10x250 |       |         |

**Отвертки**

Набор 6 шт., на пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм | №     | DxL, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 56006 | SL5x75  | 56016 | SL6x150 |
|       | SL6x100 |       | PH1x75  |
|       | SL5x150 |       | PH2x100 |

**Отвертки**

Набор 6 шт. Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм | №       | DxL, мм |
|-------|---------|---------|---------|
| 56016 | SL4x75  | PH1x75  |         |
|       | SL5x100 | PH2x100 |         |
|       | SL6x150 | PH2x125 |         |

**Отвертки**

В наборе: 5 отверток + отвертка-держатель для бит 100 мм с магнитным наконечником + 10 бит. Материал: хромванадиевая сталь, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм                                        | №       | DxL, мм |
|-------|------------------------------------------------|---------|---------|
| 56026 | SL5x75                                         | PH1x75  |         |
|       | SL6x100                                        | PH2x100 |         |
|       | SL8x150                                        |         |         |
| Биты: | SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20; PZ1; PZ2; H3; H5 |         |         |

**Отвертки**

В наборе: 5 отверток + отвертка-держатель для бит 100 мм с магнитным наконечником + 10 бит. Материал: хромванадиевая сталь, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм                                          | №       | DxL, мм |
|-------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| 56033 | SL5x75                                           | PH1x75  |         |
|       | SL6x100                                          | PH3x100 |         |
|       | SL8x150                                          |         |         |
| Биты: | SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3 |         |         |

**Отвертки**

Набор 9 шт., в пластиковом чемоданчике. Материал: хром-ванадиевое жало, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

| №     | DxL, мм   | №       | DxL, мм |
|-------|-----------|---------|---------|
| 56039 | SL3x75    | PH0x60  |         |
|       | SL5x100   | PH1x80  |         |
|       | SL6,5x25  | PH2x25  |         |
|       | SL6,5x100 | PH2x100 |         |
|       | SL8x175   |         |         |

**Отвертки WP «Camel»**

Набор 8 шт. в матерчатом футляре. Материал: никель-хром-молибденовое жало, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

| №     | DxL, мм   | №       | DxL, мм |
|-------|-----------|---------|---------|
| 56060 | SL4x75    | SL6x150 |         |
|       | SL5,5x100 | PH1x80  |         |
|       | SL6,5x25  | PH2x25  |         |
|       | SL6,5x125 | PH2x100 |         |

**Отвертки**

Набор 8 шт., в пластиковом чемоданчике. В наборе: 7 отверток 1000 V с изолированным хром-ванадиевым жалом, пластиковой ручкой + отвертка индикаторная (100-250 V).

| №     | DxL, мм   | №         | DxL, мм |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 56127 | SL3x75    | PH0x75    |         |
|       | SL4x100   | PH1x100   |         |
|       | SL5,5x125 | PH2x100   |         |
|       | SL6,5x150 | + SL3x140 |         |

**Отвертки**

Набор 9 шт., в пластиковом чемоданчике: отвертки 1000 V с изолированным жалом, из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником, пластиковой ручкой, отвертка индикаторная 100-250V, захват телекопический магнитный.

| №     | DxL, мм   | №         | DxL, мм |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 56128 | SL3,5x75  | PH0x75    |         |
|       | SL4x100   | PH1x100   |         |
|       | SL5,5x125 | PH2x100   |         |
|       | SL6,5x150 | + SL3x140 |         |

**Отвертки**

Набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 отверток 1000 V с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и пластиковой ручкой, отвертка индикаторная 100-250 V.

| №     | DxL, мм                     | №           | DxL, мм |
|-------|-----------------------------|-------------|---------|
| 56130 | SL3x75                      | PH0 3x60    |         |
|       | SL5,5x125                   | PH1 4,5x80  |         |
|       | SL6,5x150                   | PH2 6,5x100 |         |
|       | SL3 - индикаторная отвертка |             |         |

**Отвертки часовые**

Набор 6 шт. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь.

| №     | DxL, мм | №   | DxL, мм |
|-------|---------|-----|---------|
| 56136 | SL1,4   | SL3 |         |
|       | SL1,8   | PH0 |         |
|       | SL2,4   | PH1 |         |

**Отвертки для точных работ**

Набор 6 шт. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм | №       | DxL, мм |
|-------|---------|---------|---------|
| 56138 | SL4x75  | PH0x75  |         |
|       | SL3x100 | PH0x100 |         |
|       | SL3x150 | PH1x150 |         |

**Отвертки для точных работ**

Набор 6 шт. D<sub>жала</sub> = 3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка.

| №     | DxL, мм   | №       | DxL, мм |
|-------|-----------|---------|---------|
| 56140 | SL1x120   | PH00x75 |         |
|       | SL2,4x120 | PH0x120 |         |
|       | SL3x150   | PH1x120 |         |

**Отвёртка переставная**

Для точных работ. Пластиковая ручка + 3 хром-ванадиевых двухсторонних бит L=50 мм.

| №     | DxL, мм  | №       | DxL, мм |
|-------|----------|---------|---------|
| 56183 | SL2/PH00 | SL3/PH0 |         |
|       | SL4/PH1  |         |         |

**Отвёртка переставная**

Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит + 7 хром-ванадиевых двухсторонних бит L=120 мм.

| №     | DxL, мм                                                               | № | DxL, мм |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 56186 | SL1,5; SL2; SL3; SL4; PH000; PH00; PH0; PH1; T6; T7; T8; T9; T10; T15 |   |         |

**Отвертка**

С переставным хром-ванадиевым жалом (плоское/крестовое), пластиковая ручка.

**Отвертка «Коротыш»**

Пластиковая разъемная ручка, магнитный адаптер + 4 хром-ванадиевые биты L=25 мм.

| №     | Комплектация             |
|-------|--------------------------|
| 56220 | биты: SL5; SL6; PH1; PH2 |

**Отвертка**

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже.

| №     | Комплектация                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 56232 | биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10; T15; T20 |

**Отвертка**

Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах + адаптер для головок.

| №        | Комплектация                                           |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 56235    | биты: SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T10; T15 |
| головки: | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм                        |

**Отвертка «Эконом»**

Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                       |
|-------|------------------------------------|
| 56240 | биты: SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20 |

**Отвертка «Стандарт»**

Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                  |
|-------|-------------------------------|
| 56245 | биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PH3 |

**Отвертка «Стайл»**

Магнитный фиксатор бит, пластиковая, прорезиненная эргономичная ручка + 10 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже.

| №     | Комплектация                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 56255 | биты: SL3; SL4; SL5; SL6; SL8; PH0; PH1; PH2; T10; T20 |

**Отвертка**

Для односторонних и двухсторонних бит длиной не менее 50 мм. В наборе: 7 хром-ванадиевых двухсторонних бит + пластиковая ручка с прорезиненными вставками.

| №            | Комплектация                          |
|--------------|---------------------------------------|
| 56257        | биты 65 мм: T10-T20; T20-T25; T27-T30 |
| биты 110 мм: | PH1-SL5; PH2-SL6                      |
| биты 150 мм: | PH1-SL5; PH2-SL6                      |

**Отвертка**

Магнитный фиксатор бит, специальная пластиковая ручка для приложения дополнительных усилий + 6 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже.

| №     | Комплектация                         |
|-------|--------------------------------------|
| 56260 | биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Отвертка**

Магнитный фиксатор бит, изолированное хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка + 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                         |
|-------|--------------------------------------|
| 56263 | биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Отвертка реверсивная**

Ударная, стальная, с резиновым фартуком - защитой рук, в пластиковом чемоданчике. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + адаптер для бит.

| №          | Комплектация                  |
|------------|-------------------------------|
| 56266      | биты 25мм: SL6; SL8; PH2; PH3 |
| биты 50мм: | SL8; PH3                      |

**Отвертка реверсивная**

«Коротыш». Удобна при работе в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. В наборе: магнитный адаптер для бит + 8 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | Комплектация                                 |
|-------|----------------------------------------------|
| 56271 | биты: SL5; SL8; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3 |

**Отвертка реверсивная**

С магнитным фиксатором и встроенным картриджем для хранения бит. С Т-образной пластиковой ручкой. Удобна при работе в труднодоступных местах. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                       |
|-------|------------------------------------|
| 56276 | биты: SL4; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3 |

**Отвертка реверсивная**

С магнитным фиксатором для бит и встроенным картриджем для хранения бит. В наборе: 12 хром-ванадиевых бит + 8 головок из хромированной инструментальной стали + магнитный адаптер для бит + адаптер для головок.

| №        | Комплектация                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 56283    | биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6 |
| головки: | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм                                 |

**Отвертка реверсивная**

С магнитным фиксатором бит и встроенным отсеком для хранения бит. Пластиковая Т-образная ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                         |
|-------|--------------------------------------|
| 56285 | биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Отвертка реверсивная**

С магнитным фиксатором бит. Пластиковая эргономичная ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + 9 головок + адаптер к торцевым головкам.

| №        | Комплектация                       |
|----------|------------------------------------|
| 56287    | биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |
| головки: | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм  |

**Отвертка-вороток**

Универсальный набор для мелкого ремонта. В наборе: реверсивная отвертка-вороток + 12 хром-ванадиевых бит + 9 головок из хромированной инструментальной стали + 60 мм магнитный адаптер для бит + 50 мм адаптер для головок.

| №          | Комплектация                            |
|------------|-----------------------------------------|
| 56290      | биты 25мм: SL5; SL6; PH1; PH2; T15; T20 |
| биты 50мм: | SL5; SL6; PH1; PH2; T15; T20            |
| головки:   | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм        |

**Отвертка реверсивная «Эконом»**

С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                       |
|-------|------------------------------------|
| 56295 | биты: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3 |

**Отвертка реверсивная**

«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                         |
|-------|--------------------------------------|
| 56297 | биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Отвертка реверсивная**

Жало отвертки из инструментальной стали с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Пластиковая ручка с антискользящей вставкой обеспечивает надежный захват рукой. Пластиковый держатель для бит.

| №     | Комплектация                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 56300 | биты: SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20. |

**Отвертка реверсивная**

В пластиковом чемоданчике. Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 хром-ванадиевых бит + 8 головок + адаптер для бит + адаптер для головок.

| №        | Комплектация                                             |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 56305    | биты: SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5 |
| головки: | 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм                           |

**Отвертка реверсивная**

Усиленный реверсивный механизм позволяет добиться повышенного крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная ручка с отсеком для хранения насадок. В наборе: 8 хром-ванадиевых бит в пластиковом держателе.

| №     | Комплектация                                 |
|-------|----------------------------------------------|
| 56318 | биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; T10; T20 |

**Отвертка реверсивная**

Усиленный реверсивный механизм. Пластиковая ручка. В наборе: 10 бит из S2 стали.

| №     | Комплектация                        | L, мм |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 56321 | биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; | 25    |
|       | SL4; SL5; PH1; PH2.                 | 65    |

**Отвертка реверсивная**

Гибкий переходник для работы в труднодоступных местах, пластиковая ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                       |
|-------|------------------------------------|
| 56327 | биты: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3 |

**Отвертка с гибким жалом**

Для работы в труднодоступных местах. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                       |
|-------|------------------------------------|
| 56330 | биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Отвертка реверсивная**

«Автомат». Спиральная. Предназначена для мелкого домашнего ремонта. Отсек для хранения бит. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит специальной формы. Материал: инструментальная сталь, жало из алюминиевого сплава, пластиковая ручка. L=260 мм.

| №     | Комплектация                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 56346 | биты: SL3.5; SL5.5; PH1; PH2 (2 шт.); спец. насадка для наметки отверстий |

**Отвертка реверсивная**

«Power Driver», усиленный червячный механизм. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + 4 головки + адаптер для головок. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

| №        | Комплектация                         |
|----------|--------------------------------------|
| 56352    | биты: SL4.5; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3 |
| головки: | 5, 6, 7, 8 мм                        |

**Отвертка рычажно-реверсивная**

«Стайл». С кнопкой легкой фиксации отвертки. Прорезиненная пластиковая ручка. Резиновый картридж для хранения бит и головок. В наборе: вороток + 6 хром-ванадиевых бит + 5 головок из инструментальной стали.

| №        | Комплектация                       |
|----------|------------------------------------|
| 56364    | биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3 |
| головки: | 5, 6, 7, 8, 9 мм                   |

**Отвертка реверсивная**

«Люкс». С пластиковой «ломающей» ручкой для усиления крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. В наборе: 16 хром-ванадиевых бит + 7 торцевых головок + пластиковый держатель для бит и головок.

| №        | Комплектация                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 56376    | биты: SL4; SL5; SL6; SL7; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30 |
| головки: | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм                                                             |

**Отвертка реверсивная**

«WP». Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит. Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 хром-ванадиевых бит + 6 головок + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4").

| №        | Комплектация                                      |
|----------|---------------------------------------------------|
| 56380    | биты: SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3 |
| головки: | 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм                             |

**Отвертка реверсивная**

«WP». С магнитным фиксатором бит и Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 19 хром-ванадиевых бит + 9 головок + гибкий адаптер для бит (145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4") + захват телескопический магнитный.

| №        | Комплектация                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56382    | биты: SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6 |
| головки: | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм                                                                |

## СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**Отвертки**

Набор 41 шт. В пластиковом чемоданчике.

| №     | DxL, мм | DxL, мм   |
|-------|---------|-----------|
| 56407 | SLx38   | PH1 5x75  |
|       | SLx75   | PH2 6x38  |
|       | SLx100  | PH2 6x100 |

| Биты: | SL3; SL4; SL5; SL6; SL7; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PZ4; H2; H2.5; H3; H4; H5; H5.5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Отвертка реверсивная**

«Коротыш». С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + 7 головок + адаптер к торцевым головкам.

| №     | Комплектация                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 56410 | биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм |

**Отвертка реверсивная**

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 56430 | SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Отвертка реверсивная**


С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой лёгкого переключения направления. Ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 56450 | SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20 |

**Отвертка рычажно-реверсивная**


С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой лёгкого переключения направления. ABS пластиковая ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 56470 | SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20 |

**Отвертка телескопическая**

Со специальным покрытием, увеличивающим срок службы и специальной кнопкой для регулирования длины отвертки ( $L_{\text{max}}=150$  мм,  $L_{\text{min}}=70$  мм). ABS пластиковая противоударная ручка. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 56475 | SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20 |

**Отвертка индикаторная «Эконом»**

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | U, V    |
|-------|-------|---------|
| 56514 | 140   | 100-250 |
| 56519 | 190   | 100-500 |

**Отвертка индикаторная**

«Стандарт»  
Изолированное жало.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | L, мм | U, V    |
|-------|-------|---------|
| 56524 | 140   | 100-500 |
| 56529 | 190   | 100-500 |

**Детектор напряжения**

Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора.  
Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус.

| №     | Комплектация |
|-------|--------------|
| 56530 |              |

**Детектор 3-в-1**

Детектор металла, напряжения, балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Поддерживается одновременная работа детекторов металла и балок.  
Источник питания: батарейка 9 V типа «Крона».

| №     | Комплектация |
|-------|--------------|
| 56533 |              |

**Пробник автомобильный**

Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.

| №     | L, мм | U, V |
|-------|-------|------|
| 56542 | 120   | 6-24 |

**Пробник автомобильный**

Материал: латунный корпус.

| №     | L, мм | U, V |
|-------|-------|------|
| 56552 | 6-24  |      |

**Биты**

Phillips, односторонние.  
Материал: усиленная сталь S2.

| №     | L, мм | PH | №     | L, мм | PH |
|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 57150 | 25    | 0  | 57162 | 50    | 2  |
| 57151 | 25    | 1  | 57163 | 50    | 3  |
| 57152 | 25    | 2  | 57172 | 75    | 2  |
| 57153 | 25    | 3  | 57182 | 100   | 2  |
| 57161 | 50    | 1  | 57192 | 150   | 2  |

**Биты**

Двухсторонние.  
Материал: усиленная сталь S2.

| №     | L, мм | Комплектация |
|-------|-------|--------------|
| 57261 | 50    | PH1/PH1      |
| 57262 | 50    | PH2/PH2      |
| 57272 | 75    | PH2/PH2      |
| 57282 | 100   | PH2/PH2      |
| 57361 | 50    | PZ1/PZ1      |
| 57362 | 50    | PZ2/PZ2      |
| 57372 | 75    | PZ2/PZ2      |
| 57382 | 100   | PZ2/PZ2      |

**Биты**

Pozidrive. Односторонние.  
Материал: усиленная сталь S2.

| №     | L, мм | PZ | №     | L, мм | PZ |
|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 57450 | 25    | 0  | 57462 | 50    | 2  |
| 57451 | 25    | 1  | 57472 | 75    | 2  |
| 57452 | 25    | 2  | 57482 | 100   | 2  |
| 57453 | 25    | 3  | 57492 | 150   | 2  |
| 57461 | 50    | 1  |       |       |    |

**Биты**

Slot. Односторонние.  
Материал: усиленная сталь S2.

| №     | L, мм | SL | №     | L, мм | SL |
|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 57533 | 25    | 3  | 57535 | 25    | 5  |
| 57534 | 25    | 4  | 57536 | 25    | 6  |

**Биты «WP»**

Набор 10 шт., с насечкой. Для профессионального использования.  
Материал: усиленная сталь S2.

| №     | L, мм | PZ | №     | L, мм | PZ |
|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 57561 | 25    | 1  | 57581 | 25    | 1  |
| 57562 | 25    | 2  | 57582 | 25    | 2  |
| 57576 | 50    | 1  | 57597 | 50    | 2  |
| 57577 | 50    | 2  |       |       |    |

**Адаптер для бит**

С магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Материал: хром-ванадиевый хвостовик, держатель из инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 57604 | 60    |

**Адаптер для бит**

Магнитный. Материал: держатель из хром-ванадиевой стали, хвостовик из нержавеющей стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 57608 | 60    |

**Адаптер для бит**

Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Держатель и хвостовик из инструментальной стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 57613 | 60    |

**Адаптер для бит**

Магнитный, с дополнительным кольцевым фиксатором бит.  
Материал: цельнометаллический, из высококачественной нержавеющей стали.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 57617 | 73    |

**Гибкий переходник**

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах.

| №     | L, мм | D-D, дюйм |
|-------|-------|-----------|
| 57619 | 175   | 1/4"-1/4" |

**Гибкий переходник**

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах.

| №     | L, мм | D-D, дюйм |
|-------|-------|-----------|
| 57620 | 250   | 1/4"-1/4" |

**Биты**

В пластиковом картридже. В наборе: 6 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит.

| №     | Комплектация                     |
|-------|----------------------------------|
| 57621 | SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Биты**

В пластиковом картридже. В наборе: 10 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм.

| №     | Комплектация                                         |
|-------|------------------------------------------------------|
| 57630 | SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20 |

**Биты**

В резиновом картридже с возможностью крепления на руку.  
В наборе: 8 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит.

| №     | Комплектация                           |
|-------|----------------------------------------|
| 57640 | SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; T15; T20; T25 |

**Биты**

Двухсторонние. В наборе: 10 хром-ванадиевых бит длиной 65 мм.

| №     | Комплектация                                     |
|-------|--------------------------------------------------|
| 57650 | SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2 |

**Биты**

Набор в пластиковом держателе. 6 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит.

| №     | Комплектация                 |
|-------|------------------------------|
| 57660 | SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2 |

**Адаптер для бит «WP»**

В наборе: адаптер для бит с магнитным фиксатором и дополнительным механизмом прочного крепления биты + 6 бит длиной 25 мм с насечками, сталь S2, в пластиковом картридже.

| №     | Комплектация                     |
|-------|----------------------------------|
| 57741 | SL4; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; PH3 |

**Адаптер для шурупов**

Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя биты длиной 50 мм с насечками, сталь S2.

| №     | Комплектация |
|-------|--------------|
| 57743 | PH2          |

**Биты «HEX»**

В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2".

| №     | Комплектация             |
|-------|--------------------------|
| 57807 | H4; H5; H6; H8; H10; H12 |

**Биты «HEX»**

В чемоданчике. В наборе: 14 хром-ванадиевых бит + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2".

| №     | Комплектация                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 57817 | 30 мм: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12<br>75 мм: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12 |

**Биты «TORX»**

В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2".

| №     | Комплектация                 |
|-------|------------------------------|
| 57825 | T25; T30; T40; T45; T50; T55 |

**Биты «TORX»**

В чемоданчике. В наборе: 14 хром-ванадиевых бит + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2".

| №     | Комплектация                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 57835 | 30 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55<br>75 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 |

**Биты «SPLINE»**

В наборе: 5 хром-ванадиевых бит + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2".

| №     | Комплектация         |
|-------|----------------------|
| 57846 | M5; M6; M8; M10; M12 |

**Биты «SPLINE»**

В чемоданчике. В наборе: 10 хром-ванадиевых бит + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2".

| №     | Комплектация                                               |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 57851 | 30 мм: M5; M6; M8; M10; M12<br>75 мм: M5; M6; M8; M10; M12 |

**Набор бит**

В наборе: 30 хром-ванадиевых бит + адаптер для бит с надежным захватом.

| №     | Комплектация                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57854 | PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; H10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; торкс с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 |

**Набор бит**

В наборе: 30 бит из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором.

| №     | Комплектация                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57856 | PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; торкс с отверстием T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 |

**Биты**

В пластиковом чемоданчике. В наборе: 19 бит длиной 30 мм + 19 бит длиной 75 мм + 2 адаптера с воротка на биты с посадочным диаметром 3/8" и 1/2".

| №     | Комплектация                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 57860 | H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12; M5; M6; M8; M10; M12; T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 |

**Насадки**

В наборе: 4 хром-ванадиевых биты + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит.

| №     | Комплектация                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 57913 | биты: SL5; SL7; PH1; PH2<br>головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм |

**Насадка**

С шестигранной головкой и магнитом. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой.

| №     | D, мм | L, мм | №     | D, мм | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57936 | 6     | 45    | 57940 | 10    | 45    |
| 57937 | 7     | 45    | 57947 | 7     | 65    |
| 57938 | 8     | 45    | 57948 | 8     | 65    |

**Адаптер**

С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 57951 | 25    |

**Струбцина тип «F»**

Столярная. Материал: инструментальная сталь.

| №     | BxL, мм | №     | BxL, мм  |
|-------|---------|-------|----------|
| 59010 | 50x100  | 59032 | 120x300  |
| 59015 | 50x150  | 59050 | 120x500  |
| 59020 | 50x200  | 59080 | 120x800  |
| 59025 | 50x250  | 59100 | 120x1000 |
| 59030 | 50x300  | 59150 | 120x1500 |
| 59031 | 80x300  |       |          |

**Струбцина тип «G»**

Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 59201 | 25    | 59205 | 125   |
| 59202 | 50    | 59206 | 150   |
| 59203 | 75    | 59208 | 200   |
| 59204 | 100   |       |       |

**Струбцины тип «G»**

Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 59230 | 3      |

**Струбцина тип «G»**

Усиленная. Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 59243 | 75    | 59248 | 200   |
| 59244 | 100   | 59250 | 250   |
| 59245 | 125   | 59252 | 300   |
| 59246 | 150   |       |       |

**Струбцина угловая**

Для фиксации изделий под углом 90°. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, мм |
|-------|-------|
| 59275 | 75    |

**Струбцина ленточная**

Для ламината и паркета. Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 59285 | 5     |

**Тиски настольные**

"Мини". С основанием в виде присоски, которая легко крепится на плоских и гладких поверхностях. Для мелкого ремонта в домашних условиях. Пластиковый корпус, зажимной механизм, ручка и губки из хромированной стали.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59304 | 40           |

**Тиски настольные**

Неповоротные, облегченные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм | №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 59404 | 40           | 59406 | 60           |
| 59405 | 50           | 59407 | 70           |

**Тиски настольные**

Поворотные, облегченные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм | №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 59425 | 50           | 59427 | 70           |
| 59426 | 60           |       |              |

**Тиски-струбцина**

Ручные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59455 | 50           |

**Тиски настольные**

Поворотные, усиленные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59506 | 65           |

**Тиски настольные**

Многофункциональные, с хомутом для фиксации электродрели. Материал: алюминий, зажимной механизм из инструментальной стали.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59522 | 72           |

**Тиски станочные**

Неповоротные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59607 | 75           |
| 59610 | 100          |

**Тиски станочные**

Поворотные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59710 | 100          |
| 59712 | 125          |
| 59715 | 150          |

**Тиски станочные**

Поворотные. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59720 | 100          |
| 59722 | 125          |
| 59725 | 150          |

**Тиски станочные**

Поворотные, с функцией быстрой работы. Материал: чугунное литье.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59732 | 150          |

**Тиски станочные**

Со съемной струбциной, позволяют работать под углами 0°, 45°, 90°. Губки с резиновыми накладками во избежание повреждений зажимаемой детали. Материал: алюминий, зажимной механизм из инструментальной стали.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59803 | 100          |

**Тиски станочные**


Экстендирующие. Стальные. Для сверлильных станков.

| №     | L, губок, мм |
|-------|--------------|
| 59810 | 60           |
| 59811 | 100          |

**Клещи «Стандарт»**


Для снятия изоляции. С регулировочным винтом.  
Материал: усиленная полированная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60005 | 160   |

**Клещи «Модерн»**


Для снятия изоляции. С регулировочным винтом.  
Материал: усиленная инструментальная сталь, штампованная, термообработанная, пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60007 | 160   |

**Клещи «Стайл»**

Для снятия изоляции. С регулировочным винтом.  
Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60010 | 150   |

**Электропассатижи**

Для электромонтажных работ.  
Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки.

| №     | D, мм  | L, мм |
|-------|--------|-------|
| 60018 | 0.75-6 | 200   |

**Клещи-автомат**

Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1.0-3.2 мм.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60025 | 180   |

**Клещи-автомат**

Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60030 | 200   |

**Клещи-автомат**

Для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используется со сплошным и витым проводом с сечением 0.2-0.6 мм². Для обжимки изолированных клемм D=1.5/2.5/4-6 мм, клемм зажимания D=7-8 мм. Регулируемый диаметр.  
Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60033 | 200   |

**Клещи**

Для снятия изоляции с проводов D=0.4-1.6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 60036 | 200   |

**Скобы электроустановочные**

Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Материал: пластик.

| №     | D, мм | шт. | №     | D, мм | шт. |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 60204 | 4     | 50  | 60209 | 9     | 40  |
| 60205 | 5     | 50  | 60210 | 10    | 40  |
| 60206 | 6     | 50  | 60212 | 12    | 40  |
| 60207 | 7     | 50  | 60214 | 14    | 30  |
| 60208 | 8     | 50  |       |       |     |

**Хомуты нейлоновые**

Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Материал: пластик.

| №     | D, мм | шт. | №     | D, мм | шт. |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 60224 | 4     | 50  | 60229 | 9     | 40  |
| 60225 | 5     | 50  | 60230 | 10    | 40  |
| 60226 | 6     | 50  | 60232 | 12    | 40  |
| 60227 | 7     | 50  | 60234 | 14    | 30  |
| 60228 | 8     | 50  |       |       |     |

**Скобы электроустановочные**

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик.

| №     | D, мм | шт. | №     | D, мм | шт. |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 60303 | 3     | 50  | 60308 | 8     | 50  |
| 60304 | 4     | 50  | 60309 | 9     | 50  |
| 60305 | 5     | 50  | 60310 | 10    | 50  |
| 60306 | 6     | 50  | 60312 | 12    | 40  |
| 60307 | 7     | 50  | 60314 | 14    | 30  |

**Хомуты нейлоновые**

Для крепления кабеля. Круглые, с гвоздем. Материал: пластик.

| №     | D, мм | шт. | №     | D, мм | шт. |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 60324 | 4     | 50  | 60329 | 9     | 50  |
| 60325 | 5     | 50  | 60330 | 10    | 40  |
| 60326 | 6     | 50  | 60332 | 12    | 40  |
| 60327 | 7     | 50  | 60334 | 14    | 30  |
| 60328 | 8     | 50  |       |       |     |

**Хомуты нейлоновые**

Белые, для проводов.

| №     | L, мм | шт. |
|-------|-------|-----|
| 60408 | 80    | 100 |
| 60412 | 120   | 100 |
| 60415 | 150   | 100 |
| 60420 | 200   | 100 |

**Паяльник**

220 V. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

| №     | P, Вт |
|-------|-------|
| 60502 | 25    |
| 60504 | 40    |
| 60506 | 65    |
| 60508 | 80    |
| 60510 | 100   |

**Головка шестигранная**

1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 62008 | 8     | 62016 | 16    |
| 62009 | 9     | 62017 | 17    |
| 62010 | 10    | 62019 | 19    |
| 62011 | 11    | 62020 | 20    |
| 62012 | 12    | 62022 | 22    |
| 62013 | 13    | 62024 | 24    |
| 62014 | 14    | 62027 | 27    |
| 62015 | 15    |       |       |

**Головка шестигранная**

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 62038 | 8     | 62048 | 18    |
| 62039 | 9     | 62049 | 19    |
| 62040 | 10    | 62050 | 20    |
| 62041 | 11    | 62051 | 21    |
| 62042 | 12    | 62052 | 22    |
| 62043 | 13    | 62054 | 24    |
| 62044 | 14    | 62057 | 27    |
| 62045 | 15    | 62060 | 30    |
| 62046 | 16    | 62062 | 32    |
| 62047 | 17    |       |       |

**Головка шестигранная**

3/4". Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 62122 | 22    | 62136 | 36    |
| 62124 | 24    | 62138 | 38    |
| 62127 | 27    | 62141 | 41    |
| 62130 | 30    | 62146 | 46    |
| 62132 | 32    | 62150 | 50    |

**Вороток (трещетка) «Стандарт»**

Для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62301 | 1/4"    |
| 62302 | 3/8"    |
| 62303 | 1/2"    |

**Вороток (трещетка) «Модерн»**

Для торцевых головок, с шарниром.  
Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62350 | 1/2"    |

**Вороток (трещетка) «Люкс»**

На внутренней поверхности головки 72 зуба, таким образом минимальный угол поворота ручки составляет 5°, что упрощает работу в труднодоступных местах.  
Материал: хром-ванадиевая сталь с матовым покрытием. Мягкая прорезиненная ручка.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62355 | 1/4"    |
| 62356 | 3/8"    |
| 62357 | 1/2"    |

**Вороток (трещетка) «Профи»**

Для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62361 | 1/4"    |
| 62362 | 3/8"    |
| 62363 | 1/2"    |

**Вороток (трещетка)**

Для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62400 | 3/4"    | 500   |

**Ключ динамометрический**

Для регулирования силы воздействия (1.4-20.7 кг) на соединения.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62452 | 1/2"    | 450   |

**Набор вороток/головок**

В металлическом чемоданчике. В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 адаптера удлинителя для головок + 10 торцевых головок + вороток реверсивный.

| №     | D, мм                                  |
|-------|----------------------------------------|
| 62470 | 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 |

**Переходник шарнирный**

С воротка на головку.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | d-D, дюйм |
|-------|-----------|
| 62503 | 1/4"-1/4" |
| 62504 | 3/8"-3/8" |
| 62505 | 1/2"-1/2" |

**Переходник шарнирный**

С воротка на головку.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | d-D, дюйм |
|-------|-----------|
| 62509 | 1/2"-1/2" |

**Удлинитель для воротка**

Прямой.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62513 | 1/2"    | 125   |
| 62517 | 1/2"    | 250   |

**Удлинитель для воротка**


Прямой.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62524 | 1/2"    | 125   |
| 62525 | 1/2"    | 250   |

**Вороток-рычаг**


Т-образный, для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62527 | 1/2"    | 250   |

**Вороток-рычаг**

Т-образный, для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62529 | 1/2"    | 250   |

**Вороток-рычаг**

Изогнутый, для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62533 | 1/2"    | 400   |

**Вороток L-образный**

Изогнутый, для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.


| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62538 | 1/2"    | 260   |

**Отвертка-вороток**

Для торцевых головок.

Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62540 | 1/4"    | 70    |

**Переходник гибкий**

Для воротка.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D-D, дюйм | L, мм |
|-------|-----------|-------|
| 62543 | 1/4"-1/4" | 150   |

**Адаптер для воротка**

Для работы с головками разного посадочного диаметра.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм   |
|-------|-----------|
| 62640 | 1/2"-3/8" |

**Адаптер 3-х направленный**

Для работы с головками разного посадочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в Т-образный.

Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм   |
|-------|-----------|
| 62650 | 3/8"x1/2" |

**Ключ балонный**

Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства типов колес. Наконечник ключа размером 1/2" позволяет использовать другие автомобильные насадки.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62750 | 1/2"    | 480   |

**Ключ балонный**

"Крест", усиленный. Для монтажа колес. Дополнительная посадочная поверхность под насадку-головку на 1/2" позволяет использовать ключ при любом авторемонте.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм         |
|-------|---------------|
| 62760 | 17-19-21-1/2" |

**Ключ L-образный**

«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63008 | 8     | 63015 | 15    |
| 63010 | 10    | 63017 | 17    |
| 63012 | 12    | 63019 | 19    |
| 63013 | 13    | 63022 | 22    |
| 63014 | 14    |       |       |

**Ключ комбинированный «Стандарт»**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63106 | 6     | 63117 | 17    |
| 63107 | 7     | 63118 | 18    |
| 63108 | 8     | 63119 | 19    |
| 63109 | 9     | 63120 | 20    |
| 63110 | 10    | 63121 | 21    |
| 63111 | 11    | 63122 | 22    |
| 63112 | 12    | 63124 | 24    |
| 63113 | 13    | 63127 | 27    |
| 63114 | 14    | 63130 | 30    |
| 63115 | 15    | 63132 | 32    |
| 63116 | 16    |       |       |

**Ключ комбинированный «Модерн»**

Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63206 | 6     | 63217 | 17    |
| 63207 | 7     | 63218 | 18    |
| 63208 | 8     | 63219 | 19    |
| 63209 | 9     | 63220 | 20    |
| 63210 | 10    | 63221 | 21    |
| 63211 | 11    | 63222 | 22    |
| 63212 | 12    | 63224 | 24    |
| 63213 | 13    | 63227 | 27    |
| 63214 | 14    | 63230 | 30    |
| 63215 | 15    | 63232 | 32    |
| 63216 | 16    |       |       |

**Ключ комбинированный**

Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63306 | 6     | 63314 | 14    |
| 63307 | 7     | 63315 | 15    |
| 63308 | 8     | 63316 | 16    |
| 63309 | 9     | 63317 | 17    |
| 63310 | 10    | 63318 | 18    |
| 63311 | 11    | 63319 | 19    |
| 63312 | 12    | 63321 | 21    |
| 63313 | 13    | 63322 | 22    |

**Ключи комбинированные «Стандарт»**

Набор. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63408 | 6-19  | 8      |
| 63413 | 6-22  | 12     |

**Ключи комбинированные «Модерн»**

Набор. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63426 | 8-17  | 6      |
| 63428 | 8-22  | 8      |
| 63432 | 6-22  | 12     |
| 63434 | 8-24  | 14     |
| 63437 | 24-32 | 4      |

**Ключи комбинированные укороченные**

Набор. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63440 | 10-19 | 7      |

**Ключи комбинированные «Модерн»**

Набор в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63442 | 8-17  | 6      |
| 63443 | 6-22  | 9      |

**Ключи комбинированные**

Набор. Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63458 | 8-22  | 8      |
| 63462 | 6-22  | 12     |

**Ключ рожковый «Модерн»**

Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63491 | 6x7   | 63497 | 13x14 |
| 63492 | 8x10  | 63498 | 14x17 |
| 63493 | 9x11  | 63499 | 17x19 |
| 63494 | 10x12 | 63500 | 19x22 |
| 63495 | 10x13 | 63501 | 24x27 |
| 63496 | 12x13 | 63502 | 30x32 |

**Ключи рожковые «Стандарт»**


Набор. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63508 | 6-22  | 8      |

**Ключи рожковые «Модерн»**

Набор. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63512 | 6-22  | 8      |

**Ключи рожковые «Модерн»**

Набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63515 | 6-22  | 9      |

**Ключ накидной «Стандарт»**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63526 | 6x7   | 63537 | 17x19 |
| 63528 | 8x10  | 63538 | 18x19 |
| 63530 | 10x13 | 63539 | 19x22 |
| 63532 | 12x13 | 63542 | 22x24 |
| 63533 | 13x17 | 63544 | 24x27 |

**Ключи накидные «Стандарт»**

Набор. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63606 | 6-17  | 6      |
| 63608 | 6-22  | 8      |
| 63609 | 6-32  | 9      |

**Ключи накидные «Модерн»**

Набор. Материал: усиленная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63656 | 6-17  | 6      |
| 63658 | 6-22  | 8      |

**Ключи накидные «Модерн»**

Набор. Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63688 | 6-22  | 8      |

**Ключ рожково-торцевой «Стандарт»**

Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63708 | 8     | 63714 | 14    |
| 63710 | 10    | 63717 | 17    |
| 63712 | 12    | 63719 | 19    |
| 63713 | 13    |       |       |

**Ключи трубчатые «Свечные»**

В наборе: трубчатые ключи + съемный рычаг. Материал: инструментальная термообработанная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63736 | 8-17  | 6      |
| 63740 | 6-22  | 10     |

**Ключ универсальный**

Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 63771 | 9-22  |

**Ключи универсальные**

Набор 2 шт. Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

Материал: инструментальная сталь.


| №     | D, мм       |
|-------|-------------|
| 63782 | 9-22; 23-32 |

**Ключи «TORX»**

Набор 8 шт., на кольцо.

Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 64003 | T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40 |

**Ключи «TORX»**

Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 64015 | T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40 |

**Ключи «HEX»**

Набор 9 шт., в пластиковой коробке. Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64185 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |

**Хомут обжимной**

Надежен при контакте обжимного соединения с агрессивной средой (кислоты, щелочи). Материал: нержавеющая сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм | №     | D, мм   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 64307 | 7-11  | 64320 | 20-32 | 64350 | 50-70   |
| 64308 | 8-12  | 64323 | 23-35 | 64360 | 60-80   |
| 64309 | 9-14  | 64325 | 25-40 | 64370 | 70-90   |
| 64310 | 10-19 | 64326 | 26-38 | 64380 | 80-100  |
| 64312 | 12-22 | 64327 | 26-44 | 64390 | 90-110  |
| 64313 | 13-26 | 64330 | 30-45 | 64430 | 130-150 |
| 64316 | 16-27 | 64332 | 32-50 | 64440 | 140-160 |
| 64317 | 16-32 | 64340 | 40-60 |       |         |

**Домкрат гидравлический**

Бутылочный, в чемоданчике. Предназначен для подъема грузов.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 64562 | 2     |
| 64563 | 3     |
| 64565 | 5     |

**Манометр ручной**


Автомобильный. Материал: пластиковый корпус.

| №     | P, кг/см <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------|
| 64704 | 4                     |

**Разжим стопорных колес**

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь.

| №     | Примечание          |
|-------|---------------------|
| 64751 | внешний, прямой     |
| 64752 | внешний, угловой    |
| 64753 | внутренний, прямой  |
| 64754 | внутренний, угловой |
| 64755 | набор 4 шт.         |

**Ключи «TORX»**

Набор 9 шт., в пластиковой коробке. Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                        |
|-------|-------------------------------------|
| 64022 | T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50 |

**Ключи «HEX»**

С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64195 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |

**Домкрат гидравлический**


Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130-350 мм.

| №     | M, т | Примечание    |
|-------|------|---------------|
| 64482 | 2    |               |
| 64486 | 2    | в чемоданчике |

**Подставка под автомашину**

Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. Высота 275-365 мм, 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64590 | 2    |

**Воронка автомобильная**


С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 64722 | 135   |

**Съемник масляных фильтров**

Цепной. Материал: стальная цепь, усиленная пластиковой ручка.

| №     |
|-------|
| 64791 |

**Ключи «TORX»**

Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Ключи с наконечником "security". В комплекте Т-образный пластиковый держатель. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

| №     | Комплектация                        |
|-------|-------------------------------------|
| 64027 | T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50 |

**Ключи «HEX»**

Ключи с шестигранным наконечником. В комплекте Т-образный пластиковый держатель, 9 ключей. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64197 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |

**Домкрат гидравлический**

Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 145-490 мм.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64488 | 3    |

**Подставка под автомашину**

Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. Высота подъема 290-425 мм. Материал: рама из инструментальной стали, чугунная выдвижная опора.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64603 | 3    |

**Корщетка ручная**

Для клемм аккумулятора. Материал: корпус и проволока из инструментальной стали.

| №     |
|-------|
| 64728 |

**Съемник масляных фильтров**


Винтовой.

| №     |
|-------|
| 64803 |

**Ключ «HEX»**

«Стандарт», шестигранный. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 64104 | 4     | 64110 | 10    |
| 64105 | 5     | 64112 | 12    |
| 64106 | 6     | 64114 | 14    |
| 64107 | 7     |       |       |

**Ключи «HEX»**

Набор 9 шт., с Т-образным пластиковым держателем. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°.

Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64198 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |

**Домкрат гидравлический**

Подкатной. Для профессионального использования. С шаровым подъемом. Предназначен для подъема грузов на высоту 145-490 мм.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64490 | 3    |

**Лебедка ручная**

Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64642 | 2    |
| 64644 | 4    |

**Лампа паяльная**

ПЛ-80. Материал: инструментальная сталь.

| №     | Q, л |
|-------|------|
| 64732 | 1.5  |

**Съемник масляных фильтров**

Зажимной.

| №     |
|-------|
| 64818 |

**Ключи «HEX»**

Набор ключей на кольцо. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 64163 | 1.5-6 | 8      |
| 64164 | 2-10  | 8      |
| 64165 | 2-10  | 8 CrV  |
| 64166 | 2-10  | 8      |
| 64167 | 2-14  | 10     |

**Хомут обжимной**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | №     | D, дюйм |
|-------|---------|-------|---------|
| 64204 | 1/2"    | 64216 | 1 1/8"  |
| 64206 | 5/8"    | 64218 | 2"      |
| 64208 | 3/4"    | 64220 | 2.5"    |
| 64210 | 7/8"    | 64222 | 3"      |
| 64212 | 1"      | 64224 | 4"      |
| 64214 | 1.5"    | 64226 | 5"      |
| 64215 | 1 3/4"  |       |         |

**Домкрат гидравлический**

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов.

| №     | M, т | №     | M, т |
|-------|------|-------|------|
| 64502 | 2    | 64510 | 10   |
| 64503 | 3    | 64512 | 12   |
| 64505 | 5    | 64520 | 20   |
| 64508 | 8    | 64550 | 50   |

**Лебедка ручная**

Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослабить натяг постепенно.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64646 | 2    |
| 64648 | 4    |

**Разжим стопорных колес**

Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колес, 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 64744 | 150   |

**Съемник масляных фильтров**

3-х пальцевый. Для профессионального использования.

| №     |
|-------|
| 64823 |



**Съемник подшипников**  
3-х лапный, автомобильный.

| №     | Длина, мм |
|-------|-----------|
| 64857 | 75        |
| 64860 | 100       |
| 64865 | 150       |



**Ремень багажный «Краб»**  
Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетической оплеткой.

| №     |
|-------|
| 64900 |



**Ремень багажный**  
Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.

| №     | Л, см |
|-------|-------|
| 64907 | 95    |



**Ремни багажные**  
Грузовые, с замком (карабином).

| №     | М, кг | ВхЛ, мм |
|-------|-------|---------|
| 64912 | 1,25  | 50x1200 |



**Шприц автомобильный**  
Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

| №     | М, гр | №     | М, гр |
|-------|-------|-------|-------|
| 64951 | 100   | 64954 | 400   |



**Щупы измерительные**  
Для измерения зазора клапанов двигателя от 0.05 до 1.00 мм. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 64973 | 13     |
| 64980 | 20     |



**Набор вороток/головки**

В наборе: вороток реверсивный 1/4" + адаптер-удлинитель для головок + 13 головок.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65016 | 16     |



**Набор инструмента**

В наборе: вороток 3/8" + 14 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, отвертка-вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65021 | 21     |



**Набор инструмента**

В наборе: вороток 1/2" + 18 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, Т-образный вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65024 | 24     |



**Набор инструмента**

В наборе: 3 воротка 1/2" + 18 головок + головка на свечи зажигания, 2 адаптера-удлинителя.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65025 | 24     |



**Набор инструмента**

В наборе: воротки 1/2" + 25 головок + 13 бит + головка на свечи зажигания + адаптер с воротка на биты + 3 шестигранных ключа.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65052 | 52     |



**Набор инструмента**

В наборе: воротки 1/4" и 1/2" + 24 головки + 12 бит + 2 адаптера-удлинителя, отвертка-вороток, адаптер с воротка на биты + 7 шестигранных ключей.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65053 | 52     |



**Набор инструмента**

Универсальный.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65055 | 40     |



**Набор инструмента**

В наборе: воротки 1/2" и 1/4" + 22 головки + 20 бит + 2 головки на свечи зажигания + телескопический балонный ключ + 3 шестигранных ключа + переходник с воротка на биты + 2 адаптера-удлинителя + Т-образная отвертка-вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65057 | 54     |



**Набор инструмента**

Универсальный.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65100 | 100    |



**Набор инструмента**

Универсальный.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65101 | 101    |



**Набор инструмента**

В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65143 | 46     |



**Набор инструмента**

Универсальный.

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65150 | 45     |



**Набор инструмента**

Автомобильный.

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65152 | 24     |



**Набор инструмента**

Автомобильный.

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65156 | 56     |



**Набор инструмента**

Автомобильный. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65172 | 72     |



**Набор инструмента**

Автомобильный.

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65177 | 77     |



**Набор инструмента**

Автомобильный.

Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65194 | 94     |



**Набор инструмента**

«Всё для дома», № 1.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65250 | 20     |



**Набор инструмента**

«Всё для дома», № 2.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65260 | 31     |



**Набор инструмента**

Для электромонтажных работ.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65275 | 6      |



**Набор инструмента**

Для слесарно-монтажных работ, № 5.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65285 | 4      |



**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. Органайзер с крышкой.

| №     | Дюйм | ЛхВхА, см    |
|-------|------|--------------|
| 65500 | 13"  | 33x17.5x12.5 |



**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток.

| №     | Дюйм | ЛхВхА, см |
|-------|------|-----------|
| 65501 | 12"  | 32x18x13  |



**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток.

| №     | Дюйм | ЛхВхА, см |
|-------|------|-----------|
| 65510 | 15"  | 38x17x13  |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой. Съемное дно.

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65520 | 16"  | 40x21x25  |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65525 | 16"  | 40x21x25  |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

| №     | Дюйм | LxBxA, см      |
|-------|------|----------------|
| 65552 | 16"  | 41x21x18.5     |
| 65553 | 19"  | 48.5x24.5x21.5 |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. 3 органайзера с крышкой.

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65559 | 22"  | 56x32x29  |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток.

| №     | Дюйм  | LxBxA, см    |
|-------|-------|--------------|
| 65561 | 12.5" | 31.5x17.5x13 |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток.

| №     | Дюйм | LxBxA, см    |
|-------|------|--------------|
| 65565 | 12"  | 29x17.5x17.5 |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

| №     | Дюйм | LxBxA, см    |
|-------|------|--------------|
| 65594 | 15"  | 40x15.5x12.5 |
| 65596 | 18"  | 45.5x19.5x20 |

**Ящик для инструмента**

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

| №     | Дюйм  | LxBxA, см  |
|-------|-------|------------|
| 65598 | 20"   | 50.5x23x24 |
| 65600 | 22.5" | 58x28x29.5 |

**Ящик для инструмента**

Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Подвижный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция.

| №     | Дюйм | LxBxA, см      |
|-------|------|----------------|
| 65602 | 20"  | 50.5x24.5x22.5 |
| 65603 | 23"  | 59x28x22.5     |

**Ящик для инструмента**

Алюминиевый. Внутренние перегородки - переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65610 | 34x28x12  |

**Ящик для инструмента**

Алюминиевый. Внутренние перегородки - переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65620 | 43x31x13  |

**Ящик для инструмента**

Алюминиевый. Внутренние перегородки - переставные. Отделка из мягкого пористого материала.

| №     | LxBxA, см | Примечание |
|-------|-----------|------------|
| 65630 | 43x31x13  | черный     |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. 8 отделений.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65640 | 18.5x16x4 |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. 17 отделений.

| №     | LxBxA, см   |
|-------|-------------|
| 65641 | 27.5x18.5x4 |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. Подвижный лоток. Органайзер с крышкой.

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65642 | 10"  | 27x21x8   |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8.

| №     | LxBxA, см     |
|-------|---------------|
| 65645 | 17.2x10.6x4.6 |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10.

| №     | LxBxA, см     |
|-------|---------------|
| 65646 | 29.5x22.6x7.6 |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа.

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65650 | 18"  | 46x32x8   |

**Ящик для крепежа (органайзер)**

Пластиковый. Переставные перегородки. 21 отделение для крепежа.

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65655 | 14"  | 36x28x7   |

**Ящик для крепежа**

Пластиковый. С возможностью крепления на стену. Откидные ячейки. 2-х секционный. 30 отделений для крепежа.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65660 | 29x34x16  |

**Ящик для инструмента**


Металлический. С двумя выдвижными ящиками.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65683 | 51x22x25  |

**Полка для инструмента**

Пластиковая. Для хранения инструмента в мастерской. Крепится к стене.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65700 | 60x15     |

**Полка для инструмента**

Металлическая, перфорированная. Крепится к стене или на стандартный стеллаж. В комплект входит 50 пластиковых крючков.

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65710 | 98x46     |

**Стенд выставочный без фриза**


Комплектация: стенка задняя перфорированная 210x1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315x1000 мм (1 шт.); полка 500x1000 мм (1 шт.); кронштейн фриза 500 мм (2 шт.); крышка фриза 500x1000 мм (1 шт.); панель фриза 1000 мм (1 шт.); винт M5 (6 шт.); шайба M5 (6 шт.); панель фриза левая (1 шт.); панель фриза правая (1 шт.).

| №     | Дюйм | LxBxA, см |
|-------|------|-----------|
| 65712 | 14"  | 36x28x7   |

**Стенд выставочный с фризом**


Комплектация: стенка задняя перфорированная 210x1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315x1000 мм (1 шт.); полка 500x1000 мм (1 шт.); кронштейн фриза 500 мм (2 шт.); крышка фриза 500x1000 мм (1 шт.); панель фриза 1000 мм (1 шт.); винт M5 (6 шт.); шайба M5 (6 шт.); панель фриза левая (1 шт.); панель фриза правая (1 шт.).

| №     | LxBxA, см |
|-------|-----------|
| 65713 | 29x34x16  |

**Стойка для стенда**

Концевая. Комплектация: стойка 60x2148 мм (1 шт.); база 160x500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.); опора винтовая (1 шт.); болт M10 (1 шт.).

| №     | LxBxA, см  |
|-------|------------|
| 65716 | 160x500x60 |

**Крюк**

Хромированный. Для выставочного стенда.

| №     | L, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 65717 | 150   | одинарный  |
| 65718 | 200   | одинарный  |
| 65719 | 150   | двойной    |
| 65720 | 200   | двойной    |

**Замок навесной**

Латунный, 3 ключа.

| №     | В, мм | №     | В, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 67020 | 20    | 67040 | 40    |
| 67030 | 30    | 67050 | 50    |

**Замок навесной**

Латунный, с длинной дужкой, 3 ключа.

| №     | В, мм |
|-------|-------|
| 67064 | 40    |

**Замок навесной**

Железный, 3 ключа.

| №     | В, мм | №     | В, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 67132 | 32    | 67163 | 63    |
| 67138 | 38    | 67175 | 75    |
| 67150 | 50    |       |       |



**Замок кодовый**  
Навесной. Материал: оцинкованный корпус и дужка.

№  
67181



**Замок кодовый**  
Навесной. Материал: оцинкованный корпус, стальная дужка.

№  
67185



**Замок кодовый**  
Навесной. Материал: оцинкованный корпус, стальная дужка.

№  
67189



**Замок навесной**  
Всепогодный. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины.

№  
67191

В, мм  
40



**Замок навесной**  
Всепогодный. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины.

№  
67193

В, мм  
40



**Замок почтовый**  
2 ключа.

№  
67201



**Глазок дверной**

№  
67231

Примечание  
ГД1

№  
67232

ГД2



**Глазок дверной**  
ГДШ-200.

№  
67234



**Ножницы технические**  
Для бытового и технического применения. Пластиковые рукоятки.

№  
67320

Л, мм  
200



**Ножницы технические**  
Универсальные. Для бытового и технического применения.

№  
67330

Л, мм  
200



**Ножницы обойные**  
Удлиненные. Для резки обоев.

№  
67342

Л, мм  
225

№  
67347

275



**Ножницы бытовые**  
Для бытовых целей и мелкого ремонта. Пластиковые ручки.

№  
67362

Л, мм  
125



**Ножницы бытовые**  
Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.

№  
67372

Л, мм  
225



**Ножницы бытовые**  
Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки с мягкими вставками.

№  
67378

Л, мм  
225



**Шило**

№  
67405

Л, мм  
150

Примечание  
дерев. ручка

№  
67407

150

пластик. ручка



**Шило шорное**

№  
67415

Л, мм  
150

Примечание  
дерев. ручка

№  
67417

150

пластик. ручка



**Пинцеты технические**  
В наборе: пинцет прямой + пинцет с захватом под углом 45°. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.

№  
67435

#, шт.  
2



**Пинцеты технические**  
Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) + пинцет обратного действия (1 шт.). Материал: нержавеющая сталь.

№  
67445

#, шт.  
4



**Безмен малый**

№  
67500

Масса, кг  
10.5



**Лампа керосиновая**  
«Летучая мышь».

№  
67600

А, см  
24



**Фонарик**

На батарейках.  
Материал: пластик, прорезиненная ручка.

№  
67700

Примечание  
тип батареек D (2 шт.)

№  
67710

тип батареек AA (2 шт.)



**Фонарик**

На батарейках. Материал: резина.

№  
67712

Примечание  
тип батареек D (2 шт.)

№  
67714

тип батареек AA (2 шт.)



**Фонарик**

На батарейках. Материал: сталь.

№  
67718

Примечание  
тип батареек D (2 шт.)

№  
67720

тип батареек AA (2 шт.)



**Фонарь автомобильный**

3-в-1. На батарейках.  
1. Фонарь дневного света.  
2. Мигающий аварийный красный фонарь.  
3. Обычный красный фонарь.  
Материал: пластик.

№  
67735



**Фонарик автономный**

Работает без батареек. Яркий светодиод. Мощность освещения усиливается благодаря встроенной лупе. Его зарядка основана на технологии магнитной индукции. Для того, что бы зарядить фонарь достаточно несколько раз его перевернуть вверх и вниз, чтобы стальной сердечник прошел через индукционную катушку.  
Материал корпуса: пластик.

№  
67738



**Фонарик**

С возможностью крепления на голову. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.

№  
67740

Примечание  
тип батареек AA (4 шт.)



**Фонарь переносной**

Криптоновая лампа 2.4 Вт, 4.8 В, 0.5 А (время разрядки около 20 часов). Возможность переключения яркого и тусклого свечения. Пыле- и влагозащитный корпус из ABS пластика. Элементы питания: 4 батарейки (тип D, в комплект не входят).

№  
67746



**Фонарь переносной**

Многофункциональный: флуоресцентная лампа мощностью 7 Вт (время разрядки около 5 часов); мигающая сигнальная лампа мощностью 2.4 Вт, 4.8 В, 0.5 А (время разрядки около 20 часов). Пыле- и влагозащитный корпус из ABS пластика. Удобная ручка для переноски, с крючком. Элементы питания: 4 батарейки (тип D, в комплект не входят).

№  
67747



**Мышеловки малые**  
Набор 2 шт.

№  
67800


ЛxВ, мм  
100x45



**Мышеловка большая**


№  
67810

ЛxВ, мм  
180x85




Крысоловка металлическая

| №     | ЛхВ, мм |
|-------|---------|
| 67820 | 175x95  |

Термометр комнатный  
От -20° до +50° С.  
Материал: пластик.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 67902 | 200   |

Термометр наружный  
Сувенирный, от -50° до +50° С.


| №     | Примечание            |
|-------|-----------------------|
| 67917 | «Смоленск»            |
| 67918 | «Смоленск» в упаковке |

Термометр для сауны  
ТСС-2, от 0° до +160° С.


| №     |
|-------|
| 67919 |

Термометр комнатный  
Сувенирный, от 0° до +50° С.

| №     | Примечание |
|-------|------------|
| 67920 | «Смоленск» |

Ерш бытовой  
Бутылочный.  
Без пластиковой ручки.

| №     |
|-------|
| 68001 |

Ерш бытовой  
Бутылочный.  
С пластиковой ручкой.


| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 68004 | 350   |

Щетка-сметка  
Материал: искусственная щетина,  
деревянная ручка.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 68022 | 270   |

Щетка-сметка  
Материал: искусственная щетина,  
деревянная ручка.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 68030 | 320   |
| 68032 | 320   |

Щетка для пола  
Материал: искусственная щетина,  
деревянная ручка, без черенка.

| №     | Л, мм |
|-------|-------|
| 68042 | 250   |
| 68043 | 500   |

Швабра универсальная  
с железной рамкой  
С телескопической фиксирующей  
ручкой. Для сухой и влажной уборки.  
Длина ручки: 150 см в раздвинутом виде и  
90 см в собранном. Длина платформы: 40 см.  
Материал: ручка из алюминия, тряпка из  
хлопка, железная рамка в качестве  
платформы.

| №     |
|-------|
| 68050 |

Тряпка для швабры универсальной  
Для швабры 68050. Длина: 40 см.  
Для швабры 68055. Длина: 45 см.  
Материал: хлопок.

| №     |
|-------|
| 68051 |
| 68056 |

Швабра универсальная  
с пластиковой рамкой  
С телескопической фиксирующей  
ручкой. Для сухой и влажной уборки. Длина ручки:  
120 см в раздвинутом виде и 90 см в собранном. Длина  
платформы: 45 см.  
Материал: ручка из алюминия, тряпка из  
хлопка, платформа из высококачественного  
пластика.

| №     |
|-------|
| 68055 |

Швабра резиновая с  
отжимом  
Для влажной уборки.  
Длина швабры: 126 см.  
Длина ручки: 120 см. Длина  
моющей части: 27 см.  
Материал: алюминиевая  
ручка, прорезиненная  
губка.

| №     |
|-------|
| 68060 |

Губка  
Для швабры с отжимом 68060.  
Длина: 45 см.  
Материал: прорезиненная губка.

| №     |
|-------|
| 68061 |

Щетки для мытья автомобиля  
Материал: пластиковая ручка, 68071 -  
конский волос, 68072 - искусственная  
щетина.

| №     |
|-------|
| 68071 |
| 68072 |

Щетка для мытья  
автомобиля с телескопической  
ручкой  
Материал: искусственная  
щетина, алюминиевая  
ручка.

| №     |
|-------|
| 68075 |

Щетка для мытья  
автомобиля  
Материал: искусственная  
щетина, алюминиевая  
ручка.

| №     |
|-------|
| 68076 |

Цепь хозяйственная  
Металлическая.

| №     | Л, м |
|-------|------|
| 68105 | 5    |
| 68108 | 8    |

Проволока вязальная  
В катушках. Материал: гальванизи-  
рованное железо.

| №     | Л, м | Д, мм |
|-------|------|-------|
| 68150 | 50   | 0.7   |

Шпатель  
Материал: полипропилен.

| №     | Л, м | №     | Л, м |
|-------|------|-------|------|
| 68211 | 110  | 68215 | 150  |
| 68212 | 120  |       |      |

Шнур плетёный  
Материал: полиамид.

| №     | В, мм | Л, м |
|-------|-------|------|
| 68220 | 5     | 20   |
| 68223 | 2     | 25   |
| 68225 | 4     | 25   |
| 68230 | 1     | 30   |

Клуппы трубные  
Набор в пластиковом чемоданчике.  
Для нарезания наружной резьбы на  
металлических трубах стандартного  
диаметра. Материал: высокопрочная  
инструментальная сталь.

| №     | Дюйм                     | #, шт. |
|-------|--------------------------|--------|
| 70003 | 1/2-3/4-1"               | 3      |
| 70005 | 3/8-1/2-3/4-1-1 1/4"     | 5      |
| 70006 | 1/4-3/8-1/2-3/4-1-1 1/4" | 6      |

Клуппы трубные  
Набор в пластиковом чемоданчике.  
Для нарезания наружной резьбы на  
металлических трубах стандартного  
диаметра. Материал: высокопрочная  
инструментальная сталь.

| №     | Дюйм       | #, шт. |
|-------|------------|--------|
| 70008 | 1 1/2"; 2" | 2      |

Резцы для клуппов  
Запасные. Набор 4 шт.  
Материал: высокопрочная инстру-  
ментальная сталь.

| №     | Дюйм | №     | Дюйм   |
|-------|------|-------|--------|
| 70012 | 1/4" | 70017 | 3/4"   |
| 70014 | 3/8" | 70020 | 1"     |
| 70015 | 1/2" | 70022 | 1 1/4" |

Клупп трубный  
Для нарезания наружной резьбы на  
металлических трубах стандартного  
диаметра.  
Материал: высокопрочная инстру-  
ментальная сталь.

| №     | Дюйм | №     | Дюйм   |
|-------|------|-------|--------|
| 70031 | 3/8" | 70034 | 1"     |
| 70032 | 1/2" | 70035 | 1 1/4" |
| 70033 | 3/4" |       |        |

Рычаг с реверсивным держате-  
лем для клуппа  
Материал: высокопрочная инстру-  
ментальная сталь.

| №     |
|-------|
| 70040 |

Ключ разводной  
Материал: штампованная инстру-  
ментальная сталь, хромированное  
покрытие.

| №     | Л, мм | №     | Л, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 70115 | 150   | 70034 | 250   |
| 70120 | 200   | 70035 | 300   |

Ключ разводной  
Укороченный. Предназначен для ра-  
боты в ограниченном пространстве  
и труднодоступных местах. Матери-  
ал: инструментальная сталь, черное  
фосфатированное покрытие, пла-  
стиковая ручка.

| №     | Л, мм | Шкала, мм |
|-------|-------|-----------|
| 70138 | 155   | 25        |

Ключ разводной «Модерн»  
Материал: закаленная сталь. Хро-  
мированное покрытие. Прорезинен-  
ная ручка.

| №     | Л, мм | Шкала, мм |
|-------|-------|-----------|
| 70141 | 150   | 20        |
| 70142 | 200   | 25        |
| 70143 | 250   | 30        |
| 70144 | 300   | 35        |

**Ключ разводной «Люкс»**

Увеличенный захват, шкала.  
Материал: инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.

| №     | L, мм | Шкала, мм |
|-------|-------|-----------|
| 70161 | 150   | 24        |
| 70162 | 200   | 30        |
| 70163 | 250   | 35        |
| 70164 | 300   | 41        |

**Ключ разводной**

Для профессионального использования.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, черное фосфатированное покрытие ручки, полированная головка.

| №     | L, мм | Шкала, мм |
|-------|-------|-----------|
| 70256 | 150   | 20        |
| 70258 | 200   | 25        |
| 70260 | 250   | 30        |
| 70262 | 300   | 35        |

**Ключ разводной реверсивный**

Предназначены для работы в труднодоступных местах. Для профессионального использования.  
Материал: хром-молибденовая сталь, марка SCM440.

| №     | L, мм | Шкала, мм |
|-------|-------|-----------|
| 70276 | 200   | 22        |
| 70278 | 250   | 30        |

**Ключ разводной реверсивный**

Предназначены для работы в труднодоступных местах. Для профессионального использования.  
Материал: хром-молибденовая сталь, марка SCM440, прорезиненная ручка.

| №     | L, мм | Шкала, мм |
|-------|-------|-----------|
| 70284 | 250   | 30        |

**Ключ разводной**

Тип «Стилсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм | №     | L, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 70320 | 200   | 70335 | 350   |
| 70325 | 250   | 70345 | 450   |
| 70330 | 300   |       |       |

**Ключ трубный**

«Газовый», тип S (45°). Для профессионального использования.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.

| №     | L, мм | Дюйм (губки) |
|-------|-------|--------------|
| 70410 | 300   | 1"           |
| 70415 | 400   | 1.5"         |
| 70420 | 500   | 2"           |

**Ключ трубный**

«Газовый», тип L (90°). Для профессионального использования.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.

| №     | L, мм | Дюйм (губки) |
|-------|-------|--------------|
| 70440 | 300   | 1"           |
| 70445 | 400   | 1.5"         |
| 70450 | 500   | 2"           |

**Ключ трубный**

Рычажный.

| №     | L, мм | № | L, мм |
|-------|-------|---|-------|
| 70500 | 250   | 0 |       |
| 70501 | 300   | 1 |       |
| 70502 | 400   | 2 |       |
| 70503 | 470   | 3 |       |

**Ключ трубный**

Рычажный, специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.

| №     | L, мм | № | L, мм |
|-------|-------|---|-------|
| 70512 | 400   | 2 |       |
| 70513 | 470   | 3 |       |
| 70514 | 630   | 4 |       |

**Клещи переставные**

Захват трубный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70625 | 250   | A2  |

**Клещи переставные**

Захват трубный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70627 | 250   | B3  |

**Клещи переставные**

«Модерн». Захват трубный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70630 | 250   | A2  |

**Клещи переставные**

«Модерн». Захват трубный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70632 | 250   | D4  |

**Клещи переставные**

Захват трубный, усиленный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70637 | 250   | D4  |

**Клещи переставные**

«Стайл». Захват трубный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70638 | 250   | A2  |

**Клещи переставные**

«Стайл». Захват трубный.  
Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70639 | 250   | D4  |

**Клещи переставные**

Захват трубный, усиленный.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

| №     | L, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70640 | 250   | D4  |

**Клещи переставные**

Усиленная конструкция. Добавление режущей кромки позволяет перекусывать металлический провод диаметром до 2.5 мм и медный провод диаметром до 3 мм. Мелкий зуб для точного и надежного захвата. Материал: хром-молибденовая сталь, ПВХ ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 70652 | 250   |

**Развальцовка**

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 70680 | 6-15  |

**Лента ФУМ**

Сантехническая. Для изоляции стыков резьбовых соединений, 0.075x12x1000 мм.

| №     | Тип     | Цвет    |
|-------|---------|---------|
| 70701 | «Профи» | красная |
| 70702 | «Хобби» | синяя   |

**Лён сантехнический**

№9. Для уплотнения стыков резьбовых соединений.

| №     | M, гр |
|-------|-------|
| 70709 | 50    |

**Плашка трубная**

Для нарезания резьбы на стальные трубы и трубы из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 70714 | 1/2"    |
| 70718 | 3/4"    |
| 70722 | 1"      |

**Метчикодержатель**

Универсальный.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 70750 | 210   |

**Метчикодержатель**

Универсальный.

| №     | M3-M12 |
|-------|--------|
| 70752 | M3-M12 |
| 70755 | M6-M25 |

**Метчикодержатель Т-образный**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | M3-M6  |
|-------|--------|
| 70757 | M3-M6  |
| 70758 | M6-M10 |

**Плашкодержатель**

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 70762 | 25    |
| 70763 | 30    |
| 70764 | 38    |
| 70765 | 50    |

**Лерки-метчики**

Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 70780 | 20     |

**Лерки-метчики**

Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, цанговый держатель для метчиков, шуп для измерения шага резьбы, отвертка SL3, 17 метчиков и 17 лерок.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 70800 | 40     |

**Лерки-метчики**

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 70805 | 20     |

**Лерки-метчики**

Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержатель, 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 лерок.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 70807 | 40     |

**Трубогиб «Стандарт»**

Для сгибания труб из цветных металлов и тонкостенной стали на угол от 0° до 180°.

Материал: алюминий, ручки из инструментальной стали.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 70816 | 16    |

**Труборез «Мини»**

Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах.

Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 70912 | 3-22  |

**Труборез**

Для труб из цветных металлов.

Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали.

| №     | D, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70926 | 3-28  | G   |

**Труборез**

Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали.

| №     | D, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70935 | 3-32  | A2  |

**Труборез**

Для стальных труб, упрочненный резак.

| №     | D, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70942 | 10-42 | S-2 |

**Труборез**

Для стальных труб, упрочненный резак.

Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | Тип |
|-------|-------|-----|
| 70945 | 15-50 | S-1 |

**Труборез**

Для медных труб и труб из цветных металлов. Реверсивного типа. Имеется винт для установки необходимого диаметра. Специальная конструкция для возможности работы в труднодоступных местах.

Материал: закаленный режущий ролик, инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 70961 | 6-25  |

**Ножницы для ПВХ трубок**

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

| №     | L, мм | D <sub>max</sub> , мм |
|-------|-------|-----------------------|
| 70980 | 190   | 40                    |

**Ножницы для ПВХ трубок**

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

| №     | L, мм | D <sub>max</sub> , мм |
|-------|-------|-----------------------|
| 70982 | 215   | 42                    |

**Ножницы для ПВХ трубок**

Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие.

| №     | L, мм | D <sub>max</sub> , мм |
|-------|-------|-----------------------|
| 70984 | 230   | 42                    |

**Ножницы для ПВХ трубок**

Для резки трубок из пластика и металлопластика. Одно лезвие, с автоматическим возвратом лезвия.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 70986 | 6-35  |

**Ножницы для ПВХ трубок**

Пистолетные. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: алюминиевый корпус, лезвие из нержавеющей стали, HRC 58-60.

| №     | D <sub>max</sub> , мм |
|-------|-----------------------|
| 70988 | 0-42                  |

**Тиски для труб**

Материал: инструментальная сталь, станция - стальное литье.

| №     | № | D, мм |
|-------|---|-------|
| 70992 | 2 | 10-89 |

**Пружина монтажная**

Внутренняя. Для сгибания металлопластиковых трубок.

| №     | d/D, мм |
|-------|---------|
| 70993 | 12/16   |
| 70994 | 16/20   |
| 70995 | 20/26   |
| 70996 | 26/32   |

**Пружина монтажная**

Наружная. Для сгибания металлопластиковых трубок.

| №     | d/D, мм |
|-------|---------|
| 70997 | 12/16   |
| 70998 | 16/20   |
| 70999 | 20/26   |
| 71000 | 26/32   |

**Калибр универсальный**

Для металлопластиковых труб. Используется для выравнивания деформированного края металлопластиковой трубы после отреза.

Материал: пластик.

| №     | D, мм             |
|-------|-------------------|
| 71020 | 10-12-14-16-20-26 |

**Подводка для воды «Стандарт»**

Оплетка: нержавеющая сталь. Гайка: Cu-Ni сплав.

| Гайка-гайка |       | Гайка-штуцер |       |
|-------------|-------|--------------|-------|
| №           | L, см | №            | L, см |
| 71330       | 30    | 71530        | 30    |
| 71340       | 40    | 71540        | 40    |
| 71350       | 50    | 71550        | 50    |
| 71360       | 60    | 71560        | 60    |
| 71370       | 70    | 71570        | 70    |
| 71380       | 80    | 71580        | 80    |
| 71400       | 100   | 71600        | 100   |

**Подводка для воды**

Оплетка: алюминий. Гайка: латунь.

| Гайка-гайка |       | Гайка-штуцер |       |
|-------------|-------|--------------|-------|
| №           | L, см | №            | L, см |
| 72030       | 30    | 72330        | 30    |
| 72045       | 45    | 72345        | 45    |
| 72060       | 60    | 72360        | 60    |
| 72075       | 75    | 72375        | 75    |
| 72090       | 90    | 72390        | 90    |
| 72120       | 120   | 72420        | 120   |
| 72150       | 150   | 72450        | 150   |
| 72200       | 200   | 72500        | 200   |

**Подводка для воды**

Оплетка: нержавеющая сталь. Гайка: латунь.

| Гайка-гайка |       | Гайка-штуцер |       |
|-------------|-------|--------------|-------|
| №           | L, см | №            | L, см |
| 72620       | 20    | 72820        | 20    |
| 72630       | 30    | 72830        | 30    |
| 72640       | 40    | 72840        | 40    |
| 72650       | 50    | 72850        | 50    |
| 72660       | 60    | 72860        | 60    |
| 72670       | 70    | 72870        | 70    |
| 72680       | 80    | 72880        | 80    |
| 72700       | 100   | 72900        | 100   |
| 72720       | 120   | 72920        | 120   |
| 72750       | 150   | 72950        | 150   |
| 72800       | 200   | 73000        | 200   |


**Подводка для смесителя**

Набор. 2 шт.

| №     | L, см | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 73130 | 30    | нерж.сталь |
| 73145 | 45    | нерж.сталь |
| 73160 | 60    | нерж.сталь |

**Шланг для душа «Конус»**

| №     | L, см |
|-------|-------|
| 73355 | 150   |

**Стойка для душа**

Стойка хромированная + шланг + лейка хромированная + мыльница.

| №     |
|-------|
| 73400 |

**Насадка для душа**


Массажная, позволяет выбирать любой из 4 режимов массажа: обычная струя; высокоскоростная струя; пульсирующая струя; струя «шампанское». Хромированная, с покрытием препятствующим возникновению отложений водного камня.

| №     |
|-------|
| 73402 |

**Смеситель кухонный**

Модели отличаются формой ручек.

| №     | №     | №     |
|-------|-------|-------|
| 73450 | 73453 | 73455 |
| 73451 | 73454 | 73456 |
| 73452 |       |       |

**Смеситель кухонный**

Керамические кран-буксы. Модели отличаются формой ручек.

| №     | №     | №     |
|-------|-------|-------|
| 73550 | 73552 | 73554 |
| 73551 | 73553 | 73555 |

**Смеситель кухонный однорукий**

Модели отличаются формой ручек.

| №     | №     | №     |
|-------|-------|-------|
| 73602 | 73606 | 73608 |
| 73604 | 73607 |       |

**Смеситель для ванны**

Модели отличаются формой ручек.

| №     | №     | №     |
|-------|-------|-------|
| 73651 | 73654 | 73657 |
| 73652 | 73656 | 73658 |
| 73653 |       |       |

**Смеситель для ванны**

Керамический. Модели отличаются формой ручек.

| №     | №     | №     |
|-------|-------|-------|
| 73701 | 73703 | 73705 |
| 73702 | 73704 | 73706 |

**Смеситель для ванны**

Керамический, «однорукий». Модели отличаются формой ручек и длиной носика.

| №     | №     |
|-------|-------|
| 73751 | 73753 |
| 73752 | 73754 |

**Маховик**

Металлический, хромированный. Для смесителя.

| №     | Модель | Примечание |
|-------|--------|------------|
| 73761 | H821   | 1          |
| 73762 | H831   | 2          |
| 73763 | H851   | 3          |
| 73764 | H861   | 4          |
| 73765 | H871   | 5          |

**Вентиль шаровый**

Длинная ручка, гайка-гайка. С латунированным покрытием.

| №     | Д, дюйм | Тип          |
|-------|---------|--------------|
| 73801 | 1/2"    | редуциров.   |
| 73803 | 3/4"    | редуциров.   |
| 73805 | 1"      | редуциров.   |
| 73807 | 1/2"    | полнопроход. |
| 73808 | 3/4"    | полнопроход. |

**Вентиль шаровый**

Длинная ручка, гайка-штуцер. С латунированным покрытием.

| №     | Д, дюйм | Тип          |
|-------|---------|--------------|
| 73811 | 1/2"    | редуциров.   |
| 73814 | 3/4"    | полнопроход. |

**Вентиль шаровый**

Ручка «Бабочка», Гайка-Гайка. С латунированным покрытием.

| №     | Д, дюйм | Тип        |
|-------|---------|------------|
| 73841 | 1/2"    | редуциров. |
| 73851 | 1/2"    | полнопрох. |
| 73853 | 3/4"    | полнопрох. |

**Вентиль шаровый**

Ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием.

| №     | Д, дюйм | Тип        |
|-------|---------|------------|
| 73861 | 1/2"    | редуциров. |
| 73871 | 1/2"    | полнопрох. |
| 73873 | 3/4"    | полнопрох. |

**Вентиль шаровый**

Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием.

| №     | Д, дюйм | Тип |
|-------|---------|-----|
| 73891 | 1/2"    | Г-Ш |
| 73893 | 3/4"    | Г-Ш |

**Вентиль шаровый**

Трёхпроходной, «Remer». С хромированным покрытием.

| №     |
|-------|
| 73950 |

**Подводка наливная**

Для стиральных машин.

| №     | L, см | №     | L, см |
|-------|-------|-------|-------|
| 74015 | 150   | 74035 | 350   |
| 74020 | 200   | 74040 | 400   |
| 74025 | 250   | 74050 | 500   |
| 74030 | 300   |       |       |

**Подводка сливная**

Для стиральных машин.

| №     | L, см | №     | L, см |
|-------|-------|-------|-------|
| 74120 | 200   | 74135 | 350   |
| 74125 | 250   | 74140 | 400   |
| 74130 | 300   | 74150 | 500   |

**Прокладка резиновая**

Уплотнительная для подводки сантехнической.

| №     | Д, дюйм | #, шт. |
|-------|---------|--------|
| 74203 | 1/2"    | 50     |
| 74205 | 3/4"    | 50     |

**Прокладка-кольцо**

Уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д.

| №     | Д, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 74216 | 6     | 50     |
| 74218 | 8     | 50     |
| 74222 | 12    | 50     |
| 74224 | 14    | 50     |

**Прокладка для смесителя**

Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 74240 | 2      |

**Манжета «Восьмёрка»**

| №     |
|-------|
| 74263 |

**Манжета выпускная**

| №     |
|-------|
| 74265 |

**Манжета конусная**

| №     |
|-------|
| 74267 |

**Манжета рюмочная**

| №     |
|-------|
| 74269 |

**Манжета «Восьмёрка»**

Круглая, для установки унитаза.

| №     |
|-------|
| 74271 |

**Манжета переходная**

Для уплотнения стыков труб при переходе с одного диаметра на другой.

| №     | d-D, мм | №     | d-D, мм |
|-------|---------|-------|---------|
| 74275 | 40/50   | 74277 | 40/70   |
| 74276 | 50/70   | 74279 | 110/123 |

**Вантуз с ручкой**

Для прочистки слива.

| №     | Д, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 74290 | 130   | малый      |
| 74291 | 130   | большой    |

**Трос сантехнический**

Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с деревянной ручкой.

| №     | Д, мм | L, м |
|-------|-------|------|
| 74335 | 5,5   | 3    |
| 74336 | 6     | 3    |
| 74356 | 6     | 5    |
| 74359 | 9     | 5    |
| 74360 | 9     | 10   |

**Головка вентильная**

Керамический механизм, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.

| №     |
|-------|
| 74460 |

**Головка вентильная**

С резиновой прокладкой, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.

| №     |
|-------|
| 74490 |

**Головка вентильная**

Червячный механизм. Материал: латунь.

| №     |
|-------|
| 74491 |

**Маховик пластиковый**

Для кран-букс.

| №     | Тип |
|-------|-----|
| 74501 | 1   |
| 74502 | 2   |

**Маховик металлический**

Для кран-букс. Хромированный.

| №     | Тип   |
|-------|-------|
| 74503 | Глобо |
| 74504 | Крест |
| 74505 | Люсия |
| 74506 | Мария |

**Отвод для стиральной машины**

Материал: пластик.

| №     |
|-------|
| 74515 |

**Переходник для стиральной машины**

Материал: пластик.

| №     | Дюйм | Тип |
|-------|------|-----|
| 74555 | 3/4" | Ш-Ш |

**Переходник для стиральной машины**

Материал: пластик.

| №     | Дюйм | Тип |
|-------|------|-----|
| 74556 | 3/4" | Г-Г |
| 74557 | 3/4" | Г-Ш |

**Фильтр сетчатый**

Для грубой очистки воды при квартирном водозаборе.

| №     | Дюйм | Тип      |
|-------|------|----------|
| 74566 | 1/2" | латунный |

**Выпуск для сифона**


2 гайки. Материал: пластик.

| №     |
|-------|
| 74580 |

**Выпуск в мойку**

Нержавеющий.

| №     |
|-------|
| 74590 |



**Колено гибкое**  
Для слива из мойки.  
Материал: пластик.

№  
74595



**Слив верхний**  
Для унитаза. Гофрированный.  
Материал: пластик.

№  
74600



**Слив верхний**  
Для унитаза. Гофрированный.  
Материал: пластик.

№  
74601



**Обвязка для ванны**  
Материал: пластик.

| №     | Тип          |
|-------|--------------|
| 74605 | поворотная   |
| 74607 | неповоротная |




**Обвязка для ванны**  
Полуавтомат. Материал: пластик.

№  
74606



**Сифон гофрированный**  
Материал: пластик.

| №     | Тип    |
|-------|--------|
| 74651 | белый  |
| 74652 | чёрный |



**Сифон бутылочный**  
Материал: нержавеющая сталь, пластик.

№  
74671




**Сифон гофрированный**  
Материал: нержавеющая сталь, пластик.

| №     | Тип   |
|-------|-------|
| 74672 | белый |



**Сифон «Комби»**

| №     | Тип                |
|-------|--------------------|
| 74689 | белый пластиковый  |
| 74690 | чёрный пластиковый |
| 74691 | чёрный нержавеющий |
| 74692 | белый нержавеющий  |



**Кольцо уплотнительное**  
Канализационное, для труб.

| №     | D, мм | Примечание |
|-------|-------|------------|
| 74705 | 50    |            |
| 74711 | 110   |            |
| 74712 | 110   | «лепесток» |




**Клапан «Груша»**  
Резиновый.

| №     | Тип            |
|-------|----------------|
| 74720 | с уплотнителем |



**Клапан «Груша»**  
Резиновый.

| №     | Тип          |
|-------|--------------|
| 74721 | с отверстием |



**Крепёж для сидения унитаза**  
Комплект 4 шт. Материал: пластик.

№  
74770



**Переходник для унитаза**  
фановый  
Гофрированный.  
Материал: пластик.

№  
74790




**Переходник для унитаза**  
фановый  
Армированный.

| №     | D-D, мм |
|-------|---------|
| 74792 | 320-530 |
| 74793 | 250-400 |




**Эксцентрик сантехнический**  
Для непрямого соединения труб.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 74800 | 25    |
| 74801 | 40    |




**Грабли веерные**  
Крашенные пластинчатые, 22 зуба.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 77003 | 430   |



**Грабли веерные**  
С проволочным зубом.  
Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.

| №     | B, мм |
|-------|-------|
| 77004 | 450   |



**Грабли**  
С прямым зубом. 12 зубьев. Ширина грабель - 35 см, длина зуба - 10 см.  
Материал: низкоуглеродистая 4 мм сталь (A3) с напылением из ПВХ.

№  
77009




**Совок посадочный широкий**  
Материал лезвий - низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77050 | 270   |




**Совок посадочный узкий**  
Материал лезвий - низкоуглеродистая сталь (A3) с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77051 | 270   |




**Рыхлитель**  
Материал лезвий - низкоуглеродистая сталь (A3) с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77053 | 270   |



**Вилка**  
Материал лезвий - низкоуглеродистая сталь (A3) с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77054 | 270   |




**Грабли веерные «Мини».**  
Материал лезвий - среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77060 | 415   |




**Грабли «Мини».**  
Материал лезвий - среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77061 | 263   |



**Мотыга «Мини».**  
Материал лезвий - среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77062 | 265   |



**Рыхлитель «Мини».**  
Материал лезвий - среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77063 | 360   |



**Совок «Мини».**  
Материал лезвий - среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77064 | 290   |



**Садово-огородный набор**

Из 3-х предметов:  
- совок посадочный широкий  
- рыхлитель садовый  
- мини-вилы (вилка).  
Материал лезвий - низкоуглеродистая сталь (A3) с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77070 | 270   |



**Садово-огородный набор**

Из 4-х предметов:  
- совок посадочный широкий  
- совок посадочный средний  
- рыхлитель садовый  
- мини-вилы (вилка).  
Материал лезвий - низкоуглеродистая сталь (A3) с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77071 | 270   |

**Садово-огородный набор**

Из 5-ти предметов:

- совок посадочный широкий
  - совок посадочный средний
  - рыхлитель садовый
  - мини-вилы (вилка)
  - корневудилитель
- Материал лезвий: низкоуглеродистая сталь (А3) с напылением из ПВХ. Ручки из прорезиненного мягкого (soft-touch) пластика.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77075 | 340   |

**Садово-огородный набор**

Из 7-и предметов:

- совок посадочный широкий
  - грабельки ручные (5 зубьев)
  - грабельки верхние (мини)
  - рыхлитель садовый (3 зуба)
  - мотыга-рыхлитель
- Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки.

| №     | L, мм   |
|-------|---------|
| 77078 | 415-360 |

**Секатор садовый «Хобби».**

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77080 | 200   |

**Секатор**

Усиленная пружина.

Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77085 | 200   |

**Секатор**

С проволоочной пружиной.

Материал: лезвия из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с прорезиненными вставками.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77089 |       |

**Секатор**

Для толстых веток. С проволоочной пружиной. Материал: лезвия из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с прорезиненными вставками.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77090 | 200   |

**Секатор садовый «Люкс».**

С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77093 | 200   |

**Секатор садовый «Люкс».**

С ленточной пружиной. Тип В: режущие кромки встык. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77094 | 200   |

**Секатор**

С реверсом. Усиленная конструкция. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, алюминиевый корпус, мягкие прорезиненные ручки.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 77097 | 200   |

**Ножницы для травы**

Длина лезвий - 190 мм, длина ручек - 180 мм. Материал лезвий - среднеуглеродистая сталь, закаленная до HRC 43.

| №     |  |
|-------|--|
| 77100 |  |

**Сучкорез «Мини».**

Материал лезвий: сталь #45 с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77102 | 290          | 525        |

**Сучкорез**

Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручка из легированного алюминия.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77105 | 221          | 536        |

**Сучкорез «Мини».**

Материал лезвий: сталь #45 с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77112 | 125          | 450        |

**Сучкорез «Мини».**

Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручки из легированного алюминия.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77115 | 106          | 317        |

**Сучкорез**


Для обрезания тонких веток. С телескопическими ручками. Материал лезвий: усиленная 65Mn сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм     |
|-------|--------------|----------------|
| 77118 | 150          | от 780 до 1110 |

**Сучкорез**

Для обрезания толстых веток. С телескопическими ручками. Материал лезвий: усиленная 65 Mп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. Наковаленка выполнена из стали #45 закаленной до HRC 35-40, оцинкованное.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм     |
|-------|--------------|----------------|
| 77119 | 132          | от 780 до 1110 |

**Лопата штыковая**

Ширина лезвия - 26 см. Материал: лезвие из 45# стали, деревянная ручка.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77220 | 450          | 1590       |

**Лопата совковая**

Изогнутая. Ширина лезвия - 26 см. Материал: лезвие из усиленной 65 Mп стали, деревянная ручка.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77225 | 450          | 1590       |

**Лопата штыковая**

Прямоугольная. Ширина лезвия - 18 см, толщина лезвия - 2 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77230 | 295          | 1120       |

**Лопата сапёрная**

Складная. Материал: #45 сталь.

| №     | L лезвия, мм | L общ., мм |
|-------|--------------|------------|
| 77235 | 200          | 570        |

**Коса**

| №     | #  | Тип |
|-------|----|-----|
| 77251 | №5 | 2   |
| 77252 | №7 | 1   |
| 77253 | №6 | 2   |

**Крепление для косы**

| №     |
|-------|
| 77265 |

**Серп «Жнец - 47»**

| №     |
|-------|
| 77271 |

**Катушка для шланга**

Малая.

| №     | D, дюйм | L, м |
|-------|---------|------|
| 77275 | 1/2"    | 45   |

**Катушка для шланга**

Большая.

| №     | D, дюйм | L, м |
|-------|---------|------|
| 77276 | 1/2"    | 45   |

**Шланг поливочный**

| №     | L, м | D, дюйм | Примечание   |
|-------|------|---------|--------------|
| 77280 | 20   | 1/2"    |              |
| 77281 | 20   | 3/4"    |              |
| 77284 | 25   | 1/2"    | армированный |
| 77285 | 25   | 3/4"    | армированный |

**Насадки для полива**


Различаются внешним видом и количеством функций.

| №     |
|-------|
| 77290 |
| 77295 |

**Пистолеты для полива**

Различаются внешним видом и количеством функций.

| №     |
|-------|
| 77300 |
| 77305 |
| 77310 |

**Распылитель-насадка «Стандарт».**

| №     |
|-------|
| 77324 |
| 77325 |

**Опрыскиватель**

| №     |
|-------|
| 77330 |